

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ**

**Δ/νση : Παιδικών Σταθμών
Τμήμα: Συντήρησης & Αυτεπιστασίας**

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Σιδήρου για τις ανάγκες
του Τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας
του Δ.Β.Α. Οικ. Έτους 2015.

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η & Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Η Τεχνική Έκθεση αυτή αφορά την προμήθεια σιδήρου για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας του Δ.Β.Α.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των **#2.482,39#€ (δύο χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών)** συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23% και θα βαρύνει τον **Φ.30 της Δ/νσης 15 Κ.Α.6661.002 «Προμήθεια σιδήρου»** Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2015.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει τα εν λόγω είδη στο διάστημα των 30 (τριάντα) ημερολογιακών ημερών, στο χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

A/A	ΕΙΔΟΣ
1.	Στρατζαριστό ενισχυμένο, διαστάσεων 25 X 25 mm , πάχος 1,8 mm, σε βέργες μήκους 6m
2.	Στρατζαριστό ενισχυμένο, διαστάσεων 30 X 30 mm , πάχος 1,8 mm, σε βέργες μήκους 6m
3.	Στρατζαριστό ενισχυμένο, διαστάσεων 38 X 38 mm , πάχος 1,5 mm, σε βέργες μήκους 5m
4.	Στρατζαριστό ενισχυμένο, διαστάσεων 40 X 30 mm , πάχος 1,8 mm, σε βέργες μήκους 6m
5.	Στρατζαριστό ενισχυμένο, διαστάσεων 60 X 40 mm , πάχος 1,8 mm, σε βέργες μήκους 6m
6.	Κάσα μπινί , διαστάσεων 38 X 38 mm πάχος 1,5, σε βέργες μήκους των 5m
7.	Γωνιά μαύρη , διαστάσεων 40 X 40 mm X3 mm πάχος, σε βέργες μήκους των 6m
8.	Λάμα σιδήρου διαστάσεων 25 mm πλάτος X 3 mm πάχος, σε βέργες μήκους 4m
9.	Λάμα σιδήρου διαστάσεων 30 mm πλάτος X 6 mm πάχος, σε βέργες μήκους 6m
10.	Μασίφ Φ8 στρογγυλό, σε βέργες μήκους 6m
11.	Λαμαρίνα γαλβανιζέ τραπεζοειδής , διαστάσεων 0,90 m X 3,00 m, πάχους 0,4mm
12.	Λαμαρίνα μπακλαβοτή , διαστάσεων 2,50m X 1,25m, πάχους 2,5mm

13.	Λαμαρίνα μαύρη, διαστάσεων 2,00m X 1,00m, πάχους 1,5mm
14.	Πλέγμα γαλβανιζέ διαστάσεων 5,00m X 2,00 m, με άνοιγμα σε κάθε μάτι 5mm X 10mm
15.	Χαλυβδόφυλλα επικάλυψης οροφής, τραπεζοειδούς μορφής. Ποιότητα χάλυβα: γαλβανισμένος εν θερμώ, με ποσότητα DX51D - EN10143 Aluzinc (γαλβαλουμινίου). Ωφέλιμο πλάτος: από 755mm έως 790mm Μήκος: 1.000mm Πάχος: 0,50mm
16.	Χαλυβδόφυλλα επικάλυψης οροφής, τραπεζοειδούς μορφής. Ποιότητα χάλυβα: γαλβανισμένος εν θερμώ, με ποσότητα DX51D - EN10143 Aluzinc (γαλβαλουμινίου). Ωφέλιμο πλάτος: από 755mm έως 790mm Μήκος: 2.000mm Πάχος: 0,50mm

ΑΘΗΝΑ : 29/06/2015

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Ε. ΓΑΒΑΛΑΣ

Σ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Α. ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Σιδήρου, για τις ανάγκες του
Τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας του
Δ.Β.Α. Οικ. Έτους 2015

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
1.	Στρατζαριστό ενισχυμένο, διαστάσεων 25 X 25 mm, πάχος 1,8 mm, σε βέργες μήκους 6m	Μέτρα	48	1,70	81,60
2.	Στρατζαριστό ενισχυμένο, διαστάσεων 30 X 30 mm, πάχος 1,8 mm, σε βέργες μήκους 6m	Μέτρα	30	1,80	54,00
3.	Στρατζαριστό ενισχυμένο, διαστάσεων 38 X 38 mm, πάχος 1,5 mm, σε βέργες μήκους 5m	Μέτρα	30	2,00	60,00
4.	Στρατζαριστό ενισχυμένο, διαστάσεων 40 X 30 mm, πάχος 1,8 mm, σε βέργες μήκους 6m	Μέτρα	24	2,10	50,40
5.	Στρατζαριστό ενισχυμένο, διαστάσεων 60 X 40 mm, πάχος 1,8 mm, σε βέργες μήκους 6m	Μέτρα	24	2,80	67,20
6.	Κάσα μπινί , διαστάσεων 38 X 38 mm πάχος 1,5, σε βέργες μήκους των 5m	Μέτρα	20	2,20	44,00
7.	Γωνιά μαύρη , διαστάσεων 40 X 40 mm X3 mm πάχος, σε βέργες μήκους των 6m	Τεμάχιο	11	12,00	132,00
8.	Λάμα σιδήρου διαστάσεων 25 mm πλάτος X 3 mm πάχος, σε βέργες μήκους 4m	Τεμάχιο	20	2,60	52,00
9.	Λάμα σιδήρου διαστάσεων 30 mm πλάτος X 6 mm πάχος, σε βέργες μήκους 6m	Τεμάχιο	10	5,00	50,00
10.	Μασίφ Φ8 στρογγυλό, σε βέργες μήκους 6m	Τεμάχιο	5	2,40	12,00
11.	Λαμαρίνα γαλβανιζέ τραπεζοειδής , διαστάσεων 0,90 m X 3,00 m, πάχους 0,4mm	Τεμάχιο	5	15,50	77,50
12.	Λαμαρίνα μπακλαβωτή , διαστάσεων 2,50m X 1,25m, πάχους 2,5mm	Τεμάχιο	4	75,00	300,00
13.	Λαμαρίνα μαύρη , διαστάσεων 2,00m X 1,00m, πάχους 1,5mm	Τεμάχιο	1	20,00	20,00
14.	Πλέγμα γαλβανιζέ διαστάσεων 5,00m X 2,00 m, με άνοιγμα σε κάθε μάτι 5mm X 10mm	Τεμάχιο	10	22,00	220,00

15.	Χαλυβδόφυλλα επικάλυψης οροφής, τραπεζοειδούς μορφής. Ποιότητα χάλυβα: γαλβανισμένος εν θερμώ, με ποσότητα DX51D - EN10143 Aluzinc (γαλβαλουμινίου). Ωφέλιμο πλάτος: από 755mm έως 790mm Μήκος: 1.000mm Πάχος: 0,50mm	Τεμάχιο	45	5,50	247,50
16.	Χαλυβδόφυλλα επικάλυψης οροφής, τραπεζοειδούς μορφής. Ποιότητα χάλυβα: γαλβανισμένος εν θερμώ, με ποσότητα DX51D - EN10143 Aluzinc (γαλβαλουμινίου). Ωφέλιμο πλάτος: από 755mm έως 790mm Μήκος: 2.000mm Πάχος: 0,50mm	Τεμάχιο	50	11,00	550,00
ΣΥΝΟΛΟ :					2.018,20
Φ.Π.Α. 23 % :					464,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :					2.482,39

ΑΘΗΝΑ : 29 /06/2015

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
& ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Ε. ΓΑΒΑΛΑΣ

ΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Α. ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ