



ΑΘΗΝΑ: 15/07/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια
Ταχ. Κώδικας: 104 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. ΤΣΕΡΙΩΝΗ
Τηλ. FAX.: 210 51.23524
E-mail: dbasup3@otenet.gr

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Α΄
ΚΑΙ Β΄ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Β.Α.,
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

[Για συμπλήρωση δύο (2) αντιτύπων από τον υποψήφιο ανάδοχο]

Ο υπογράφων _____

κάτοικος _____

Α.Φ.Μ. _____ Δ.Ο.Υ. _____

Αφού έλαβα γνώση των όρων της Γενικής-Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, των Τεχνικών Περιγραφών & του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της μελέτης της Υπηρεσίας, τους οποίους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα, προσφέρω για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής ψυκτικών θαλάμων και ψυγείων συντήρησης για τις ανάγκες του Α΄ και Β΄ Μαγειρείου του Δ.Β.Α., προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, την παρακάτω τιμή στην οποία περιλαμβάνεται κάθε φύσεως δαπάνες που θα απαιτηθούν.

Στις προσφερόμενες τιμές θα περιλαμβάνεται η εργασία και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% .

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται από το Νόμο και γενικά για κάθε απαιτητή κράτηση, φόρους ή τέλη μη ρητώς αναφερόμενα πλην όμως αναγκαία, που τυχόν επιβάλλεται να καταβληθούν στο Δημόσιο ή υπέρ τρίτων, για την πλήρη και έντεχνη και συμφώνως προς τους παραπάνω όρους εκτέλεσης της εργασίας.

Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, καταβάλλεται από το Δ.Β.Α. στον ανάδοχο με την εξόφληση του εκδοθέντος υπ' αυτού τιμολογίου και υποχρεούται, (ο ανάδοχος), να τον αποδώσει σύμφωνα με το νόμο.

Τα παραπάνω έξοδα θα περιληφθούν στις προσφερόμενες από τον ανάδοχο τιμές, όπως επίσης θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο έξοδο που θα προκύπτει κατά την εκτέλεση των εργασιών και καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτηση από τον ανάδοχο, για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης σ' αυτόν για την παραπάνω δαπάνη.

A/A ΑΡΘΡΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑ ΨΥΚΤΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑ ΨΥΚΤΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ΣΕ ΕΥΡΩ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
1	Ψυκτικός Θάλαμος CANTEK CFC PACKET UNITS Εργασία καθαρισμού στοιχείων έσω – έξω πλήρωση με ψυκτικό υγρό, μέτρηση απόδοσης , έλεγχος αυτοματισμού και επισκευή εισόδου (Α΄ Μαγειρείο)	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	1		
2	Ψυκτικός Θάλαμος ECB 200 INSTRUCTION Εργασία καθαρισμού στοιχείων έσω – έξω πλήρωση με ψυκτικό υγρό, μέτρηση απόδοσης, έλεγχος αυτοματισμού και επισκευή αυτοματισμού, βαλβίδων κ.λ.π και επισκευή εισόδου και πατώματος (Α΄ Μαγειρείο)	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	1		
3	Ψυκτικός Θάλαμος M.B.M COMPACT Εργασία καθαρισμού στοιχείων έσω – έξω πλήρωση με ψυκτικό υγρό, μέτρηση απόδοσης, έλεγχος αυτοματισμού και επισκευή εισόδου και πατώματος (Α΄ Μαγειρείο)	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	1		
4	Ψυκτικός Θάλαμος (κατάψυξη) M.B.M COMPACT Εργασία καθαρισμού στοιχείων έσω – έξω πλήρωση με ψυκτικό υγρό, μέτρηση απόδοσης, έλεγχος αυτοματισμού και αποκατάσταση βλάβης (δημιουργία πάγου στο εσωτερικό στοιχείο) και επισκευή εκτονωτικής βαλβίδας, έλεγχος αυτοματισμού απόψυξης και επισκευή εισόδου στον ψυκτικό θάλαμο (Α΄ Μαγειρείο)	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	1		
5	Ψυγείο συντήρησης με 2 πόρτες INOX 1,50 *0,80 *2,20 εντός μαγειρείου Εργασία καθαρισμού στοιχείων, πλήρωση με ψυκτικό υγρό, μέτρηση απόδοσης και έλεγχος αυτοματισμού (Α΄ Μαγειρείο)	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	1		

Α/Α ΑΡΘΡΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑ ΨΥΚΤΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑ ΨΥΚΤΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ΣΕ ΕΥΡΩ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
6	Ψυγείο συντήρησης με 2 πόρτες INOX 1,50 *0,80 *2,20 εντός μαγειρείου Αλλαγή συμπιεστού 1 ίππου κλειστού τύπου αλλαγή φίλτρου γραμμής, εργασία καθαρισμού στοιχείων, πλήρωση με ψυκτικό υγρό, μέτρηση απόδοσης και έλεγχος αυτοματισμού (Α΄ Μαγειρείο)	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	1		
7	Ψυγείο συντήρησης με 4 πόρτες INOX 1,50 *0,80 *2,20 εντός μαγειρείου Εργασία καθαρισμού στοιχείων, πλήρωση με ψυκτικό υγρό, μέτρηση απόδοσης και έλεγχος αυτοματισμού κατά τη λειτουργία (Α΄ Μαγειρείο)	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	1		
8	Θάλαμος κατάψυξης THPSITHER Επισκευή αυτοματισμού, έλεγχος καλωδιώσεων εντολών επιτηρητή, εργασία καθαρισμού στοιχείων, πλήρωση με ψυκτικό υγρό, μέτρηση απόδοσης, έλεγχος αυτοματισμού (Β΄ Μαγειρείο)	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	1		
9	Θάλαμος συντήρησης κτιστός Εργασία καθαρισμού στοιχείων, πλήρωση με ψυκτικό υγρό, μέτρηση απόδοσης και έλεγχος αυτοματισμού (ρελέ εκκίνησης), μετρήσεις βοηθητικού κυκλώματος υψηλής πίεσης, έλεγχος περιέλιξης συμπιεστού και επισκευή εισόδου στο θάλαμο συντήρησης (Β΄ Μαγειρείο)	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	1		
10	Θάλαμος συντήρησης κτιστός Εργασία καθαρισμού στοιχείων, πλήρωση με ψυκτικό υγρό, μέτρηση απόδοσης και έλεγχος αυτοματισμού (ρελέ εκκίνησης), μετρήσεις βοηθητικού κυκλώματος υψηλής πίεσης και έλεγχος περιέλιξης συμπιεστού (Β΄ Μαγειρείο)	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	1		

Α/Α ΑΡΘΡΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑ ΨΥΚΤΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑ ΨΥΚΤΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ΣΕ ΕΥΡΩ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
11	Ψυγείο Συντήρησης INOX με 6 πόρτες Εργασία καθαρισμού στοιχείων, πλήρωση με ψυκτικό υγρό, μέτρηση απόδοσης και έλεγχος αυτοματισμού κατά τη λειτουργία (Β΄ Μαγειρείο)	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	1		
12	Ψυγείο Συντήρησης INOX με 4 πόρτες Πλήρης αποκατάσταση λειτουργίας ψυκτικού θαλάμου. Εργασία καθαρισμού στοιχείων, πλήρωση με ψυκτικό υγρό, μέτρηση απόδοσης, έλεγχος αυτοματισμού κατά τη λειτουργία και επισκευή 4 κλείστρων. (Β΄ Μαγειρείο)	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	1		
				ΣΥΝΟΛΟ:	
				Φ.Π.Α. 24% :	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: _____

ΑΘΗΝΑ: ____/____/ 2016

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ)

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Μ. ΤΣΕΡΙΩΝΗ

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ**

Μ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ &
ΕΣΤΙΑΣΗΣ**

ΝΙΚΗ ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ