



ΑΘΗΝΑ: 15/07/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια

Ταχ. Κώδικας: 104 43 Αθήνα

Πληροφορίες: Μ. ΤΣΕΡΙΩΝΗ

Τηλ. FAX.: 210 51.23524

E-mail: dbasup3@otenet.gr

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Α΄
ΚΑΙ Β΄ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Β.Α.,
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

[Για συμπλήρωση δύο (2) αντιτύπων από τον υποψήφιο ανάδοχο]

Ο υπογράφων _____, κάτοικος _____,
δ/ση _____, Α.Φ.Μ. _____, Δ.Ο.Υ. _____,
αφού έλαβα γνώση των όρων της Γενικής-Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, των Τεχνικών Περιγραφών & του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της μελέτης της Υπηρεσίας, τους οποίους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα, προσφέρω για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής ψυκτικών θαλάμων και ψυγείων συντήρησης για τις ανάγκες του Α΄ και Β΄ Μαγειρείου του Δ.Β.Α., προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, τις παρακάτω τιμές σύμφωνα με τα εξής:

Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Οι τιμές αυτού του τιμολογίου που θα αναφέρονται **ολογράφως και αριθμητικώς** αφορούν τις τιμές ανά εφαρμογή για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

2. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι εργασίες και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% .

Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, καταβάλλεται από το Δ.Β.Α. στον ανάδοχο με την εξόφληση του εκδοθέντος υπ' αυτού τιμολογίου και υποχρεούται, (ο ανάδοχος), να τον αποδώσει σύμφωνα με το νόμο.

3. Οι τιμές θα είναι ενιαίες, χωρίς να επηρεάζονται από τα μεγέθη και αφορούν την μονάδα των εργασιών.

4. Τα παραπάνω έξοδα θα περιληφθούν στις προσφερόμενες από τον ανάδοχο τιμές, όπως επίσης θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο έξοδο που θα προκύπτει κατά την εκτέλεση των εργασιών και καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτηση από τον ανάδοχο, για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης σ' αυτόν για την παραπάνω δαπάνη.

B) ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

A/A ΑΡΘΡΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	Ψυκτικός Θάλαμος CANTEK CFC PACKET UNITS Εργασία καθαρισμού στοιχείων έσω – έξω πλήρωση με ψυκτικό υγρό, μέτρηση απόδοσης , έλεγχος αυτοματισμού και επισκευή εισόδου (Α΄ Μαγειρείο)	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	
2	Ψυκτικός Θάλαμος ECB 200 INSTRUCTION Εργασία καθαρισμού στοιχείων έσω – έξω πλήρωση με ψυκτικό υγρό, μέτρηση απόδοσης, έλεγχος αυτοματισμού και επισκευή αυτοματισμού, βαλβίδων κ.λ.π και επισκευή εισόδου και πατώματος (Α΄ Μαγειρείο)	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	
3	Ψυκτικός Θάλαμος M.B.M COMPACT Εργασία καθαρισμού στοιχείων έσω – έξω πλήρωση με ψυκτικό υγρό, μέτρηση απόδοσης, έλεγχος αυτοματισμού και επισκευή εισόδου και πατώματος (Α΄ Μαγειρείο)	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	
4	Ψυκτικός Θάλαμος (κατάψυξη) M.B.M COMPACT Εργασία καθαρισμού στοιχείων έσω – έξω πλήρωση με ψυκτικό υγρό, μέτρηση απόδοσης, έλεγχος αυτοματισμού και αποκατάσταση βλάβης (δημιουργία πάγου στο εσωτερικό στοιχείο) και επισκευή εκτονωτικής βαλβίδας, έλεγχος αυτοματισμού απόψυξης και επισκευή εισόδου στον ψυκτικό θάλαμο (Α΄ Μαγειρείο)	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	
5	Ψυγείο συντήρησης με 2 πόρτες INOX 1,50 *0,80 *2,20 εντός μαγειρείου Εργασία καθαρισμού στοιχείων, πλήρωση με ψυκτικό υγρό, μέτρηση απόδοσης και έλεγχος αυτοματισμού (Α΄ Μαγειρείο)	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	
6	Ψυγείο συντήρησης με 2 πόρτες INOX 1,50 *0,80 *2,20 εντός μαγειρείου Αλλαγή συμπιεστού 1 ίππου κλειστού τύπου αλλαγή φίλτρου γραμμής, εργασία καθαρισμού στοιχείων, πλήρωση με ψυκτικό υγρό, μέτρηση απόδοσης και έλεγχος αυτοματισμού (Α΄ Μαγειρείο)	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	
7	Ψυγείο συντήρησης με 4 πόρτες INOX 1,50 *0,80 *2,20 εντός μαγειρείου Εργασία καθαρισμού στοιχείων, πλήρωση με ψυκτικό υγρό, μέτρηση απόδοσης και έλεγχος αυτοματισμού κατά τη λειτουργία (Α΄ Μαγειρείο)	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	
8	Θάλαμος κατάψυξης THPSITHER Επισκευή αυτοματισμού, έλεγχος καλωδιώσεων εντολών επιτηρητή, εργασία καθαρισμού στοιχείων, πλήρωση με ψυκτικό υγρό, μέτρηση απόδοσης, έλεγχος αυτοματισμού (Β΄ Μαγειρείο)	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	

A/A ΑΡΘΡΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
9	Θάλαμος συντήρησης κτιστός Εργασία καθαρισμού στοιχείων, πλήρωση με ψυκτικό υγρό, μέτρηση απόδοσης και έλεγχος αυτοματισμού (ρελέ εκκίνησης), μετρήσεις βοηθητικού κυκλώματος υψηλής πίεσης, έλεγχος περιέλιξης συμπιεστού και επισκευή εισόδου στο θάλαμο συντήρησης (Β΄ Μαγειρείο)	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	
10	Θάλαμος συντήρησης κτιστός Εργασία καθαρισμού στοιχείων, πλήρωση με ψυκτικό υγρό, μέτρηση απόδοσης και έλεγχος αυτοματισμού (ρελέ εκκίνησης), μετρήσεις βοηθητικού κυκλώματος υψηλής πίεσης και έλεγχος περιέλιξης συμπιεστού (Β΄ Μαγειρείο)	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	
11	Ψυγείο Συντήρησης INOX με 6 πόρτες Εργασία καθαρισμού στοιχείων, πλήρωση με ψυκτικό υγρό, μέτρηση απόδοσης και έλεγχος αυτοματισμού κατά τη λειτουργία (Β΄ Μαγειρείο)	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	
12	Ψυγείο Συντήρησης INOX με 4 πόρτες Πλήρης αποκατάσταση λειτουργίας ψυκτικού θαλάμου. Εργασία καθαρισμού στοιχείων, πλήρωση με ψυκτικό υγρό, μέτρηση απόδοσης, έλεγχος αυτοματισμού κατά τη λειτουργία και επισκευή 4 κλείστρων. (Β΄ Μαγειρείο)	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	

ΑΘΗΝΑ:___/___/ 2016

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ)

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ &
ΕΣΤΙΑΣΗΣ**

Μ. ΤΣΕΡΙΩΝΗ

Μ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΝΙΚΗ ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ