

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η Τεχνική Έκθεση αυτή αφορά την προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου, για τις ανάγκες του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2016.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **#1.992,06 # € (Χιλίων εννιακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και έξι λεπτών)**, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα καταλογισθεί σε βάρος του **Φ.30 Κ.Α. 6661.001 «Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου»** προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2016.

Η παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά.

Ως χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται το χρονικό διάστημα των (30) triάντα ημερολογιακών ημερών στους χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία από την ημερομηνία κοινοποίησης πρόσκλησης ανάθεσης.

Κάθε βλάβη ή ελάττωμα που θα παρατηρηθεί κατά τον έλεγχο των ειδών και που οφείλεται στην κακή ποιότητα των ειδών, θα πρέπει να αποκαθίσταται από τον προμηθευτή αυθημερόν ή τουλάχιστον την επόμενη ημέρα αφότου ειδοποιηθεί από το Δ.Β.Α.

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

A/A	ΕΙΔΟΣ
1.	Διαμαντόδισκος ξηράς κοπής, διαμέτρου 125mm, κατάλληλος για ασβεστόλιθο, γύψο, κεραμίδια, πλινθότουβλο, σχιστόλιθο, τούβλο, τσιμέντο ενισχυμένο.
2.	Διαμαντόδισκος ξηράς κοπής, διαμέτρου 125mm, κατάλληλος για κεραμικά πλακίδια και γρανιτοπλακίδια.
3.	Διαμαντόδισκος ξηράς κοπής, διαμέτρου 125mm, κατάλληλος για μάρμαρο και φυσική πέτρα.
4.	Δίσκοι κοπής σιδήρου Φ230X3mm, γωνιακού τροχού.
5.	Δίσκοι κοπής σιδήρου Φ180X3mm, γωνιακού τροχού.
6.	Δίσκοι κοπής ανοξείδωτου Φ125X1mm, γωνιακού τροχού.
7.	Δίσκοι λείανσης σιδήρου Φ125X6mm, γωνιακού τροχού.
8.	Δίσκοι λείανσης σιδήρου Φ180X6mm, γωνιακού τροχού.
9.	Γράσο λιθίου γενικής χρήσης, υψηλής ποιότητας, πολλαπλών εφαρμογών, λιθίου με εξαιρετικά παχύρρευστη σύνθεση, κατά DIN 51825. Σε συσκευασία μεταλλικό δοχείο του 1 κιλού (τύπου SKF LGMT 3).
10.	Ηλεκτρικό κυπρί χωνευτό 8-12V AC (να γυρίζει σε δεξί και αριστερό).
11.	Συρματόβουρτσα δίδυμου τροχού, με ατσάλινη τρίχα, διαστάσεων 200X20X32
12.	Διεισδυτικό αντισκωρικό σπρέι 450 ml (τύπου WD40)

A/A	ΕΙΔΟΣ
13.	Βίδες γαλβανιζέ με εξάγωνη κεφαλή M8 και παξιμάδι, μήκους 25mm, σε συσκευασία κουτί των 100 τεμαχίων.
14.	Ροδέλες M10 γαλβανιζέ ενισχυμένες, σε συσκευασία κουτί των 100 τεμαχίων.
15.	Ροδέλες M8 γαλβανιζέ ενισχυμένες, σε συσκευασία κουτί των 100 τεμαχίων.
16.	Ροδέλες M6 γαλβανιζέ ενισχυμένες, σε συσκευασία κουτί των 100 τεμαχίων.
17.	Ροδέλες M4 γαλβανιζέ ενισχυμένες, σε συσκευασία κουτί των 100 τεμαχίων.
18.	Σφιγκτήρας κολάρου ανοξείδωτος 8-16/9.
19.	Σφιγκτήρας κολάρου ανοξείδωτος 12-22/9.
20.	Σφιγκτήρας κολάρου ανοξείδωτος 16-27/9.
21.	Σφιγκτήρας κολάρου ανοξείδωτος 20-32/9.
22.	Σφιγκτήρας κολάρου ανοξείδωτος 25-40/9.
23.	Σφιγκτήρας κολάρου ανοξείδωτος 32-50/9.
24.	Σφιγκτήρας κολάρου ανοξείδωτος 40-60/9.
25.	Σφιγκτήρας κολάρου ανοξείδωτος 50-70/9.
26.	Σφιγκτήρας κολάρου ανοξείδωτος 60-80/12.
27.	Βίδες με φρεζάτη κεφαλή 6X80 σε συσκευασία κουτί των 200τμχ.
28.	Βίδες με φρεζάτη κεφαλή 6X120
29.	Νάυλον διπλόφαρδο 2 μέτρων, πάχους 20mic, σε συσκευασία ρολό των 50 κιλών.
30.	Ηλεκτρόδια Σιδήρου SFA-5.1 : E 6013 (τύπου Oerlikon fincord), πάχους 2,5mm και μήκους 350mm. Σε συσκευασία πακέτου των 200 τεμαχίων ή 4 κιλών.
31.	Σωλήνας απορρόφησης - εξαερισμού U-171 76mm πολυουρεθάνης διάφανος, με σπείρα χαλύβδινη, κατάλληλος για σύνδεση με μηχανήματα ξυλουργείου. Αντοχή σε θερμοκρασίες -40°C έως +85°C. Ακτίνα κάμψης 80mm. Βάρος σωλήνα 0,37 kg/m.
32.	Σωλήνας απορρόφησης - εξαερισμού U-171 102mm πολυουρεθάνης διάφανος, με σπείρα χαλύβδινη, κατάλληλος για σύνδεση με μηχανήματα ξυλουργείου. Αντοχή σε θερμοκρασίες -40°C έως +85°C. Ακτίνα κάμψης 106mm. Βάρος σωλήνα 0,50 kg/m.
33.	Σωλήνας απορρόφησης - εξαερισμού U-171 152mm πολυουρεθάνης διάφανος, με σπείρα χαλύβδινη, κατάλληλος για σύνδεση με μηχανήματα ξυλουργείου. Αντοχή σε θερμοκρασίες -40°C έως +85°C. Ακτίνα κάμψης 157mm. Βάρος σωλήνα 0,95 kg/m.
34.	Πλαστικό πλέγμα μπαλκονιού, από πολυαιθυλένιο, κατάλληλο και για περιφράξεις, με διάσταση καρέ 1,5cm, σε συσκευασία κουλούρας των 50 μέτρων.
35.	Σχοινί πλεκτό πολυεστερικό γενικής χρήσης 6mm, από 100% πολυεστερικά νήματα υψηλής αντοχής, με μικρή ελαστικότητα, χρώματος λευκού με χρωματιστές ρίγες.

A/A	ΕΙΔΟΣ
36.	Μεταλλικό βύσμα χαλύβδινο, εκτονούμενο, πακτώσεως, για μπετόν με ροδέλα και βίδα θηλιά κλειστή M6 , μήκους 50 χιλιοστών, για τρύπα Ø10
37.	Μεταλλικό βύσμα χαλύβδινο, εκτονούμενο, πακτώσεως, για μπετόν με ροδέλα και βίδα θηλιά κλειστή M8 , μήκους 50 χιλιοστών, για τρύπα Ø12
38.	Μεταλλικό βύσμα χαλύβδινο, εκτονούμενο, πακτώσεως, για μπετόν με ροδέλα και βίδα θηλιά κλειστή M10 , μήκους 60 χιλιοστών, για τρύπα Ø14
39.	Μεταλλικό βύσμα χαλύβδινο, εκτονούμενο, πακτώσεως, για μπετόν με ροδέλα και βίδα θηλιά ανοικτή ή M6 , μήκους 50 χιλιοστών, για τρύπα Ø10
40.	Μεταλλικό βύσμα χαλύβδινο, εκτονούμενο, πακτώσεως, για μπετόν με ροδέλα και βίδα θηλιά ανοικτή M8 , μήκους 50 χιλιοστών, για τρύπα Ø12
41.	Μεταλλικό βύσμα χαλύβδινο, εκτονούμενο, πακτώσεως, για μπετόν με ροδέλα και βίδα θηλιά ανοικτή M10 , μήκους 60 χιλιοστών, για τρύπα Ø14
42.	Αλυσίδα πάχους 6mm , κολλητή, γαλβανιζέ εν θερμώ
43.	Σαπουνέλαιο λάδι κοπής μετάλλων Γαλακτοποιημένο λιπαντικό κοπής και επεξεργασίας μετάλλων. Να προστατεύει από τη σκουριά και την τριβή τις επιφάνειες και τα κοπτικά εργαλεία. Ενισχυμένο με βακτηριοκτόνα και μυκητοκτόνα πρόσθετα, να εμποδίζει την ανάπτυξη μικροοργανισμών διασφαλίζοντας μεγαλύτερη διάρκεια και σταθερότητα του γαλακτώματος. Να μην προκαλεί ενοχλητικές οσμές. Κατάλληλο για διαδικασίες κοπής σιδηρούχων ή μη σιδηρούχων μετάλλων. Σε συσκευασία πλαστικού δοχείου των 18 λίτρων.
44.	Αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψεως, κατάλληλη για στερεώσεις μοκετών και χαλιών σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους κτλ. Σε ρολό διάσταση: πλάτος 12mm x μήκος 25m.
45.	Πείρος ασφαλείας για συρόμενες πόρτες και παράθυρα αλουμινίου.
46.	Αυτοδιάτρητες ατσαλένιες λαμαρινόβιδες γαλβανιζέ Truss (Wafer) Head σταυρού. 8 (4,2mm) X 13 (1/2'') Σε συσκευασία κουτί των 1.000 τεμαχίων
47.	Αυτοδιάτρητες ατσαλένιες λαμαρινόβιδες γαλβανιζέ τραπεζοειδείς (ψωμάκι). 8 (4,2mm) X 13 (1/2'') Σε συσκευασία κουτί των 1.000 τεμαχίων
48.	Αυτοδιάτρητες ατσαλένιες λαμαρινόβιδες γαλβανιζέ τραπεζοειδείς (ψωμάκι). 8 (4,2mm) X 19 (3/4'') Σε συσκευασία κουτί των 1.000 τεμαχίων
49.	Αυτοδιάτρητες ατσαλένιες λαμαρινόβιδες γαλβανιζέ τραπεζοειδείς (ψωμάκι). 10 (4,8mm) X 32 (1'' 1/4) Σε συσκευασία κουτί των 1.000 τεμαχίων
50.	Αυτοδιάτρητες ατσαλένιες λαμαρινόβιδες γαλβανιζέ φρεζάτες σταυρού. 8 (4,2mm) X 13 (1/2'') Σε συσκευασία κουτί των 1.000 τεμαχίων
51.	Αυτοδιάτρητες ατσαλένιες λαμαρινόβιδες γαλβανιζέ φρεζάτες σταυρού. 8 (4,2mm) X 19 (3/4'') Σε συσκευασία κουτί των 1.000 τεμαχίων

A/A	ΕΙΔΟΣ
52.	Αυτοδιάτρητες ατσαλένιες λαμαρινόβιδες γαλβανιζέ φρεζάτες σταυρού. 10 (4,8mm) X 32 (1'' 1/4) Σε συσκευασία κουτί των 1.000 τεμαχίων
53.	Αυτοδιάτρητες ατσαλένιες λαμαρινόβιδες γαλβανιζέ, εξάγωνες, με ροδέλα μεταλλική με λαστιχάκι. 4,8mm X 25 Σε συσκευασία κουτί των 100 τεμαχίων
54.	Αυτοδιάτρητες ατσαλένιες λαμαρινόβιδες γαλβανιζέ, εξάγωνες, με ροδέλα μεταλλική με λαστιχάκι. 5,5mm X 38 Σε συσκευασία κουτί των 100 τεμαχίων
55.	Αυτοδιάτρητες ατσαλένιες λαμαρινόβιδες γαλβανιζέ, εξάγωνες, με ροδέλα μεταλλική με λαστιχάκι. 6,3mm X 63 Σε συσκευασία κουτί των 100 τεμαχίων
56.	Κλειδαριά συρόμενων αλουμινίου, τύπου kliklok, κατάλληλη για όλες τις σειρές, με ηλεκτροστατική βαφή, χρώματος λευκού.
57.	Λαβή πόρτας, αλουμινίου, 150 mm, εξωτερική απλή, τύπου ωμέγα, χρώματος λευκού.
58.	Σπανιολέτα ανοιγόμενων προφίλ αλουμινίου, κατάλληλη για όλες τις σειρές, με ηλεκτροστατική βαφή, χρώματος λευκού. Στη συσκευασία να συμπεριλαμβάνεται το κιτ τοποθέτησης.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Φ. ΚΙΝΤΖΟΓΛΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΑΝ. ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝ Η (ΕΥΡΩ)
1.	Διαμαντόδισκος ξηράς κοπής, διαμέτρου 125mm, κατάλληλος για ασβεστόλιθο, γύψο, κεραμίδια, πλινθότουβλο, σχιστόλιθο, τούβλο, τσιμέντο ενισχυμένο	Τεμάχιο	2	10,00	20,00
2.	Διαμαντόδισκος ξηράς κοπής, διαμέτρου 125mm, κατάλληλος για κεραμικά πλακίδια και γρανιτοπλακίδια	Τεμάχιο	2	15,00	30,00
3.	Διαμαντόδισκος ξηράς κοπής, διαμέτρου 125mm, κατάλληλος για μάρμαρο και φυσική πέτρα	Τεμάχιο	1	30,00	30,00
4.	Δίσκοι κοπής σιδήρου Φ230X3mm, γωνιακού τροχού	Τεμάχιο	5	1,80	9,00
5.	Δίσκοι κοπής σιδήρου Φ180X3mm, γωνιακού τροχού	Τεμάχιο	5	1,50	7,50
6.	Δίσκοι κοπής ανοξείδωτου Φ125X1mm, γωνιακού τροχού	Τεμάχιο	15	1,00	15,00
7.	Δίσκοι λείανσης σιδήρου Φ125X6mm, γωνιακού τροχού	Τεμάχιο	5	1,80	9,00
8.	Δίσκοι λείανσης σιδήρου Φ180X6mm, γωνιακού τροχού	Τεμάχιο	5	3,00	15,00
9.	Γράσο λιθίου γενικής χρήσης.	Τεμάχιο	1	14,00	14,00
10.	Ηλεκτρικό κυπρί χωνευτό 8-12V AC (να γυρίζει σε δεξί και αριστερό)	Τεμάχιο	5	14,00	70,00
11.	Συρματόβουρτσα δίδυμου τροχού.	Τεμάχιο	1	10,00	10,00
12.	Λιεισδυτικό αντискωρικό σπρέι 450 ml (τύπου WD40)	Τεμάχιο	5	7,00	35,00
13.	Βίδες γαλβανιζέ με εξάγωνη κεφαλή M8 και παξιμάδι, μήκους 25mm.	Τεμάχιο	2	12,00	24,00
14.	Ροδέλες M10 γαλβανιζέ ενισχυμένες.	Τεμάχιο	5	5,00	25,00
15.	Ροδέλες M8 γαλβανιζέ ενισχυμένες.	Τεμάχιο	5	2,80	14,00
16.	Ροδέλες M6 γαλβανιζέ ενισχυμένες.	Τεμάχιο	5	1,20	6,00
17.	Ροδέλες M4 γαλβανιζέ ενισχυμένες.	Τεμάχιο	5	0,60	3,00
18.	Σφιγκτήρας κολάρου ανοξείδωτος 8-16/9	Τεμάχιο	5	1,10	5,50
19.	Σφιγκτήρας κολάρου ανοξείδωτος 12-22/9	Τεμάχιο	10	1,25	12,50
20.	Σφιγκτήρας κολάρου ανοξείδωτος 16-27/9	Τεμάχιο	10	1,30	13,00
21.	Σφιγκτήρας κολάρου ανοξείδωτος 20-32/9	Τεμάχιο	10	1,30	13,00
22.	Σφιγκτήρας κολάρου ανοξείδωτος 25-40/9	Τεμάχιο	5	1,30	6,50
23.	Σφιγκτήρας κολάρου ανοξείδωτος 32-50/9	Τεμάχιο	5	1,45	7,25
24.	Σφιγκτήρας κολάρου ανοξείδωτος 40-60/9	Τεμάχιο	5	1,50	7,50

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
25.	Σφιγκτήρας κολάρου ανοξείδωτος 50-70/9	Τεμάχιο	5	1,55	7,75
26.	Σφιγκτήρας κολάρου ανοξείδωτος 60-80/12	Τεμάχιο	5	2,10	10,50
27.	Βίδες με φρεζάτη κεφαλή 6X80	Κουτιά	1	25,00	25,00
28.	Βίδες με φρεζάτη κεφαλή 6X120	Τεμάχιο	100	0,10	10,00
29.	Νάϋλον διπλόφαρδο 2 μέτρων, πάχους 20mic.	Κιλό	10	2,80	28,00
30.	Ηλεκτρόδια Σιδήρου	Τεμάχιο	10	15,00	150,00
31.	Σωλήνας απορρόφησης - εξερισμού U-171 76mm	Μέτρο	2	9,00	18,00
32.	Σωλήνας απορρόφησης - εξερισμού U-171 102mm	Μέτρο	10	14,00	140,00
33.	Σωλήνας απορρόφησης - εξερισμού U-171 152mm	Μέτρο	1	20,00	20,00
34.	Πλαστικό πλέγμα μπαλκονιού.	Τεμάχιο	1	50,00	50,00
35.	Σχοινί πλεκτό πολυεστερικό γενικής χρήσης 6mm.	Μέτρο	200	0,15	30,00
36.	Μεταλλικό βύσμα χαλύβδινο, εκτονούμενο, πακτώσεως, για μπετόν με ροδέλα και βίδα θηλιά κλειστή M6, μήκους 50 χιλιοστών, για τρύπα Ø10	Τεμάχιο	10	0,60	6,00
37.	Μεταλλικό βύσμα χαλύβδινο, εκτονούμενο, πακτώσεως, για μπετόν με ροδέλα και βίδα θηλιά κλειστή M8, μήκους 50 χιλιοστών, για τρύπα Ø12	Τεμάχιο	10	0,70	7,00
38.	Μεταλλικό βύσμα χαλύβδινο, εκτονούμενο, πακτώσεως, για μπετόν με ροδέλα και βίδα θηλιά κλειστή M10, μήκους 60 χιλιοστών, για τρύπα Ø14	Τεμάχιο	10	0,80	8,00
39.	Μεταλλικό βύσμα χαλύβδινο, εκτονούμενο, πακτώσεως, για μπετόν με ροδέλα και βίδα θηλιά ανοικτή ή M6, μήκους 50 χιλιοστών, για τρύπα Ø10	Τεμάχιο	10	0,60	6,00
40.	Μεταλλικό βύσμα χαλύβδινο, εκτονούμενο, πακτώσεως, για μπετόν με ροδέλα και βίδα θηλιά ανοικτή M8, μήκους 50 χιλιοστών, για τρύπα Ø12	Τεμάχιο	10	0,70	7,00
41.	Μεταλλικό βύσμα χαλύβδινο, εκτονούμενο, πακτώσεως, για μπετόν με ροδέλα και βίδα θηλιά ανοικτή M10, μήκους 60 χιλιοστών, για τρύπα Ø14	Τεμάχιο	10	0,80	8,00
42.	Αλυσίδα πάχους 6mm, κολλητή, γαλβανιζέ εν θερμώ	Μέτρο	20	2,30	46,00
43.	Σαπουνέλαιο λάδι κοπής μετάλλων	Τεμάχιο	1	90,00	90,00
44.	Αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψεως.	Τεμάχιο	10	0,70	7,00
45.	Πείρος ασφαλείας για συρόμενες πόρτες και παράθυρα αλουμινίου	Τεμάχιο	10	3,00	30,00
46.	Αυτοδιάτρητες ατσαλένιες λαμαρινόβιδες γαλβανιζέ Truss (Wafer) Head σταυρού. 8 (4,2mm) X 13 (1/2'')	Τεμάχιο	1	9,50	9,50
47.	Αυτοδιάτρητες ατσαλένιες λαμαρινόβιδες γαλβανιζέ τραπεζοειδείς (ψωμάκι). 8 (4,2mm) X 13 (1/2'')	Τεμάχιο	1	10,00	10,00

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
48.	Αυτοδιάτρητες ατσάλένιες λαμαρινόβιδες γαλβανιζέ τραπεζοειδείς (ψωμάκι). 8 (4,2mm) X 19 (3/4'')	Τεμάχιο	1	13,50	13,50
49.	Αυτοδιάτρητες ατσάλένιες λαμαρινόβιδες γαλβανιζέ τραπεζοειδείς (ψωμάκι). 10 (4,8mm) X 32 (1' 1/4)	Τεμάχιο	1	29,00	29,00
50.	Αυτοδιάτρητες ατσάλένιες λαμαρινόβιδες γαλβανιζέ φρεζάτες σταυρού. 8 (4,2mm) X 13 (1/2'')	Τεμάχιο	1	10,00	10,00
51.	Αυτοδιάτρητες ατσάλένιες λαμαρινόβιδες γαλβανιζέ φρεζάτες σταυρού. 8 (4,2mm) X 19 (3/4'')	Τεμάχιο	1	13,50	13,50
52.	Αυτοδιάτρητες ατσάλένιες λαμαρινόβιδες γαλβανιζέ φρεζάτες σταυρού. 10 (4,8mm) X 32 (1' 1/4)	Τεμάχιο	1	29,00	29,00
53.	Αυτοδιάτρητες ατσάλένιες λαμαρινόβιδες γαλβανιζέ, εξάγωνες, με ροδέλα μεταλλική με λαστιχάκι. 4,8mm X 25	Τεμάχιο	5	2,60	13,00
54.	Αυτοδιάτρητες ατσάλένιες λαμαρινόβιδες γαλβανιζέ, εξάγωνες, με ροδέλα μεταλλική με λαστιχάκι. 5,5mm X 38	Τεμάχιο	5	5,40	27,00
55.	Αυτοδιάτρητες ατσάλένιες λαμαρινόβιδες γαλβανιζέ, εξάγωνες, με ροδέλα μεταλλική με λαστιχάκι. 6,3mm X 63	Τεμάχιο	5	9,20	46,00
56.	Κλειδαριά συρόμενων αλουμινίου, τύπου kliklok.	Τεμάχιο	20	6,00	120,00
57.	Λαβή πόρτας, αλουμινίου, 150 mm.	Τεμάχιο	10	2,00	20,00
58.	Σπανιολέτα ανοιγόμενων προφίλ αλουμινίου.	Τεμάχιο	20	8,00	160,00
ΣΥΝΟΛΟ:				1.606,50 €	
Φ.Π.Α 24%.::				385,56€	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:				1.992,06€	

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Φ. ΚΙΝΤΖΟΓΛΟΥ

ΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝ. ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Τεχνική Έκθεση αυτή αφορά την προμήθεια ειδών κιγκαλερίας, για τις ανάγκες του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2016.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **#1.999,50# € (Χιλίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών)**, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα καταλογισθεί σε βάρος του **Φ.30 Κ.Α. 6661.007 «Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας»** προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2016.

Η παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά.

Ως χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται το χρονικό διάστημα των (30) triάντα ημερολογιακών ημερών στους χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία από την ημερομηνία κοινοποίησης πρόσκλησης ανάθεσης.

Κάθε βλάβη ή ελάττωμα που θα παρατηρηθεί κατά τον έλεγχο των ειδών και που οφείλεται στην κακή ποιότητα των ειδών, θα πρέπει να αποκαθίσταται από τον προμηθευτή αυθημερόν ή τουλάχιστον την επόμενη ημέρα αφότου ειδοποιηθεί από το Δ.Β.Α.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ
1.	Κλειδαριά ασφαλείας χωνευτή, στενή, σιδερόπορτας με κέντρο 20mm και αντίκρισμα για το κάσωμα.
2.	Κλειδαριά ασφαλείας χωνευτή, στενή, σιδερόπορτας με κέντρο 25mm και αντίκρισμα για το κάσωμα.
3.	Κλειδαριά ασφαλείας χωνευτή, στενή, σιδερόπορτας με κέντρο 30mm και αντίκρισμα για το κάσωμα.
4.	Κλειδαριά ασφαλείας χωνευτή, στενή, σιδερόπορτας με κέντρο 35mm και αντίκρισμα για το κάσωμα.
5.	Κλειδαριά κουτιαστή με κύλινδρο, δεξιά, με κέντρο 50mm και αντίκρισμα για το κάσωμα.
6.	Κλειδαριά κουτιαστή με κύλινδρο, αριστερή, με κέντρο 50mm και αντίκρισμα για το κάσωμα.
7.	Γωνία νίκελ 30X30 με νεύρο
8.	Γωνία νίκελ 50X50 με νεύρο
9.	Γωνία στόπερ, με νεύρα
10.	Σόκορο πάγκου βιδωτό 3 X 64 cm αλουμινίου, νίκελ ματ
11.	Αλουμίνιο σύνδεσης πάγκων "T" 3 X 64 cm
12.	Μεντεσές πύρου κολλητός, δίφτερος, σιδερόπορτας, Ø12

A/A	ΕΙΔΟΣ
13.	Μεντεσές πύρου κολλητός, δίφτερος, σιδερόπορτας, Ø14
14.	Μεντεσές πύρου κολλητός, δίφτερος, σιδερόπορτας, Ø18
15.	Αυτοκόλλητο λαστιχένιο Ε-προφίλ, για μόνωση παραθύρων & πορτών. Να καλύπτει κενά μέχρι 3mm, πλάτους: 1-3,5mm , χρώματος λευκού . Σε συσκευασία ρολό των 6 μέτρων (τύπου Tesa moll)
16.	Αυτοκόλλητο λαστιχένιο Ε-προφίλ, για μόνωση παραθύρων & πορτών. Να καλύπτει κενά μέχρι 3mm, πλάτους: 1-3,5mm , χρώματος καφέ . Σε συσκευασία ρολό των 6 μέτρων (τύπου Tesa moll)
17.	Βέργα αεροστόπ αυτοκόλλητη, PVC, με σκληρή βούρτσα. Με κάλυψη για κενά έως 12mm , κατάλληλη και σε δάπεδα με χαλιά. Μήκος 1 μέτρο και χρώματος λευκό .
18.	Βέργα αεροστόπ αυτοκόλλητη, PVC, με σκληρή βούρτσα. Με κάλυψη για κενά έως 12mm , κατάλληλη και σε δάπεδα με χαλιά. Μήκος 1 μέτρο και χρώματος καφέ .

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Φ. ΚΙΝΤΖΟΓΛΟΥ

ΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝ. ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
1.	Κλειδαριά ασφαλείας χωνευτή , στενή, σιδερόπορτας με κέντρο 20mm και αντίκρισμα για το κάσωμα.	Τεμάχιο	10	13,00	130,00
2.	Κλειδαριά ασφαλείας χωνευτή , στενή, σιδερόπορτας με κέντρο 25mm και αντίκρισμα για το κάσωμα.	Τεμάχιο	10	14,00	140,00
3.	Κλειδαριά ασφαλείας χωνευτή , στενή, σιδερόπορτας με κέντρο 30mm και αντίκρισμα για το κάσωμα.	Τεμάχιο	10	15,00	150,00
4.	Κλειδαριά ασφαλείας χωνευτή , στενή, σιδερόπορτας με κέντρο 35mm και αντίκρισμα για το κάσωμα.	Τεμάχιο	10	16,00	160,00
5.	Κλειδαριά κουτιαστή με κύλινδρο, δεξιά , με κέντρο 50mm και αντίκρισμα για το κάσωμα.	Τεμάχιο	10	24,00	240,00
6.	Κλειδαριά κουτιαστή με κύλινδρο, αριστερή , με κέντρο 50mm και αντίκρισμα για το κάσωμα.	Τεμάχιο	10	24,00	240,00
7.	Γωνία νίκελ 30X30 με νεύρο	Τεμάχιο	50	0,10	5,00
8.	Γωνία νίκελ 50X50 με νεύρο	Τεμάχιο	100	0,12	12,00
9.	Γωνία στόπερ, με νεύρα	Τεμάχιο	100	0,10	10,00
10.	Σόκορο πάγκου βιδωτό 3 X 64 cm αλουμινίου, νίκελ ματ	Τεμάχιο	20	3,50	70,00
11.	Αλουμίνιο σύνδεσης πάγκων "T" 3 X 64 cm	Τεμάχιο	29	2,50	72,50
12.	Μεντεσές πύρου κολλητός, δίφτερος, σιδερόπορτας, Ø12	Τεμάχιο	20	0,70	14,00
13.	Μεντεσές πύρου κολλητός, δίφτερος, σιδερόπορτας, Ø14	Τεμάχιο	20	0,80	16,00
14.	Μεντεσές πύρου κολλητός, δίφτερος, σιδερόπορτας, Ø18	Τεμάχιο	10	1,00	10,00
15.	Αυτοκόλλητο λαστιχένιο Ε-προφίλ, για μόνωση παραθύρων & πορτών. Να καλύπτει κενά μέχρι 3mm, πλάτους: 1-3,5mm , χρώματος λευκού . Σε συσκευασία ρολό των 6 μέτρων (τύπου Tesa moll)	Τεμάχιο	20	5,50	110,00

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝ Η (ΕΥΡΩ)
16.	Αυτοκόλλητο λαστιχένιο Ε-προφίλ, για μόνωση παραθύρων & πορτών. Να καλύπτει κενά μέχρι 3mm, πλάτους: 1-3,5mm , χρώματος καφέ . Σε συσκευασία ρολό των 6 μέτρων (τύπου Tesa moll)	Τεμάχιο	20	5,50	110,00
17.	Βέργα αεροστόπ αυτοκόλλητη, PVC, με σκληρή βούρτσα. Με κάλυψη για κενά έως 12mm , κατάλληλη και σε δάπεδα με χαλιά. Μήκος 1 μέτρο και χρώματος λευκό .	Τεμάχιο	20	4,10	82,00
18.	Βέργα αεροστόπ αυτοκόλλητη, PVC, με σκληρή βούρτσα. Με κάλυψη για κενά έως 12mm , κατάλληλη και σε δάπεδα με χαλιά. Μήκος 1 μέτρο και χρώματος καφέ .	Τεμάχιο	10	4,10	41,00
ΣΥΝΟΛΟ:					1.612,50 €
Φ.Π.Α. 24%:					387,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:					1.999,50 €

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Φ. ΚΙΝΤΖΟΓΛΟΥ

ΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝ. ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ