



Αθήνα 18/05/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ,
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016.

Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια
Ταχ. Κώδικας: 104 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. ΤΣΕΡΙΩΝΗ
Τηλ. 210 51.23 524
FAX.: 210 51.23 524
E-mail: dbasup3@otenet.gr

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

[Για συμπλήρωση δύο (2) αντιτύπων από τον υποψήφιο προμηθευτή]

Ο υπογράφων _____

κάτοικος _____

Α.Φ.Μ. _____ Δ.Ο.Υ. _____

αφού έλαβα γνώση των όρων της Γενικής - Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, της Τεχνικής Έκθεσης- Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της μελέτης της Υπηρεσίας, τους οποίους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα, προσφέρω **για την προμήθεια πλακιδίων και υλικών τοποθέτησης**, για τις ανάγκες του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, τις παρακάτω τιμές μονάδας, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Οι τιμές αυτού του τιμολογίου, θα αναφέρονται αριθμητικώς και ολογράφως και αφορούν τις τιμές μονάδος ανά m^2 και τις τιμές μονάδος ανά σάκο μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%, για την εν λόγω προμήθεια.

2. Σε κάθε τιμή περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για την προμήθεια και γενικά κάθε απαιτητή δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεσή της.

Επίσης βαρύνεται με παρακράτηση φόρου α) Φόρου Εισοδήματος 4%, β) επιβολή και απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Ν. 4013/2011-ΦΕΚ 204/Α'/15-09-2011, (η κράτηση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% & ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%), καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν επιβάλλεται από τον Νόμο.

Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, καταβάλλεται από το Δ.Β.Α. στον προμηθευτή με την εξόφληση του εκδοθέντος υπ' αυτού τιμολογίου και υποχρεούται (ο προμηθευτής) να τον αποδώσει σύμφωνα με τον νόμο.

Τα παραπάνω έξοδα θα περιληφθούν στις προσφερόμενες από τον προμηθευτή τιμές, στις οποίες θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο έξοδο που θα προκύπτει κατά την εκτέλεση της προμήθειας και καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτηση από τον προμηθευτή, για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης σ' αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.

Β. ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΡΘΡΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1.	Πλακίδιο δαπέδου Μπεζ ανοικτό τύπου γρανίτη, διαστάσεων από 30cmX30cm έως 34cmX34cm και πάχους από 6mm έως 8mm.	m ²	
2.	Πλακίδιο τοίχου κεραμικό Λευκό , διαστάσεων 20cmX20cm και πάχους από 6mm έως 8mm , γυαλιστερό.	m ²	
3.	Ρητινούχα κόλλα πλακιδίων , κατάλληλη για δύσκολα υποστρώματα (τύπου Isomat AK22). Να έχει βάση το τσιμέντο, ενισχυμένη με πολυμερή συστατικά (ρητίνες). Να παρέχει υψηλή αντοχή συγκόλλησης, αντοχή στην υγρασία και ελαστικότητα. Να έχει μηδενική ολίσθηση και μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης, σε σάκους των 25kgtr.	Σάκος	
4.	Αρμόστοκος πλακιδίων με βάση το τσιμέντο (τύπου Isomat Multifill Smalto 1-8), ενισχυμένος με πολυμερή συστατικά (ρητίνες), με υψηλές μηχανικές αντοχές, χρωματική σταθερότητα και μεγάλη υδαταπωθητικότητα. Να περιέχει ειδικά βακτηριοστατικά συστατικά τα οποία δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη βακτηριδίων στον αρμό. Να είναι κατάλληλος για πλάτος αρμών από 1mm έως 8 mm, χρώματος γκρι ανοικτό , σε σακουλάκια πλαστικά των 4 κιλών.	Σάκος	
5.	Αρμόστοκος πλακιδίων με βάση το τσιμέντο (τύπου Isomat Multifill Smalto 1-8), ενισχυμένος με πολυμερή συστατικά (ρητίνες), με υψηλές μηχανικές αντοχές, χρωματική σταθερότητα και μεγάλη υδαταπωθητικότητα. Να περιέχει ειδικά βακτηριοστατικά συστατικά τα οποία δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη βακτηριδίων στον αρμό. Να είναι κατάλληλος για πλάτος αρμών από 1mm έως 8 mm, χρώματος λευκού , σε σακουλάκια πλαστικά των 4 κιλών.	Σάκος	
6.	Αρμόστοκος πλακιδίων με βάση το τσιμέντο (τύπου Isomat Multifill Smalto 1-8), ενισχυμένος με πολυμερή συστατικά (ρητίνες), με υψηλές μηχανικές αντοχές, χρωματική σταθερότητα και μεγάλη υδαταπωθητικότητα. Να περιέχει ειδικά βακτηριοστατικά συστατικά τα οποία δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη βακτηριδίων στον αρμό. Να είναι κατάλληλος για πλάτος αρμών από 1mm έως 8 mm, χρώματος κίτρινο , σε σακουλάκια πλαστικά των 4 κιλών.	Σάκος	

ΑΡΘΡΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
7.	Αρμόστοκος πλακιδίων με βάση το τσιμέντο (τύπου Isomat Multifill Smalto 1-8), ενισχυμένος με πολυμερή συστατικά (ρητίνες), με υψηλές μηχανικές αντοχές, χρωματική σταθερότητα και μεγάλη υδαταπωθητικότητα. Να περιέχει ειδικά βακτηριοστατικά συστατικά τα οποία δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη βακτηριδίων στον αρμό. Να είναι κατάλληλος για πλάτος αρμών από 1mm έως 8 mm, χρώματος γαλάζιο , σε σακουλάκια πλαστικά των 4 κιλών.	Σάκος	

ΑΘΗΝΑ, ____/____/2016

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
α/α

Μ.ΤΣΕΡΙΩΝΗ

Μ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Μ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ