

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ειδών κιγκαλερίας &
σιδηροπωλείου για τις αναγκαίες
επισκευές σε Παιδικούς Σταθμούς και
Κτήρια του Δ.Β.Α. προϋπολογισμού Οικ.
Έτους 2017

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η Τεχνική Έκθεση αυτή αφορά την προμήθεια ειδών κιγκαλερίας & σιδηροπωλείου για τις αναγκαίες επισκευές σε Παιδικούς Σταθμούς και κτήρια του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2017.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **#5.997,26# € (Πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και είκοσι έξι λεπτών)**, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα καταλογισθεί σε βάρος του **Φ.30 της Δ/σης 15 Ν.Κ.Α. 6661.021 «Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας & σιδηροπωλείου»** προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2017. Η παράδοση θα γίνει τμηματικά στους χώρους που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.

Ως χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται το χρονικό διάστημα των (30) τριάντα ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία σχετικής σύμβασης.

Κάθε βλάβη ή ελάττωμα που θα παρατηρηθεί κατά τον έλεγχο των ειδών και που οφείλεται στην κακή ποιότητα των ειδών θα πρέπει να αποκαθίσταται από τον προμηθευτή αυθημερόν ή τουλάχιστον την επόμενη ημέρα αφότου ειδοποιηθεί από το Δ.Β.Α.

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

A/A	ΕΙΔΟΣ
1.	Δίσκος κοπής σιδήρου Φ230X3mm, γωνιακού τροχού
2.	Δίσκος κοπής σιδήρου Φ180X3mm, γωνιακού τροχού
3.	Δίσκος κοπής ανοξείδωτου (CD) Φ125X1mm, γωνιακού τροχού
4.	Δίσκος radial, με αρνητική γωνία κοπής, κατάλληλος για κοπή πλαστικών υλικών και plexiglass. Διαμέτρου D300 και αριθμού οδόντωσης Z96
5.	Δίσκος κοπής σιδήρου HSS, σταθερού σιδηροπρίονου, διαστάσεων 250X2X32mm, με οδόντωση T4/Z180
6.	Γράσο λιθίου γενικής χρήσης.
7.	Ηλεκτρικό κυπρί χωνευτό 8-12V AC (να γυρίζει σε δεξί και αριστερό)
8.	Συρματόβουρτσα δίδυμου τροχού.
9.	Διεισδυτικό αντισκωρικό σπρέι 450 ml (τύπου WD40)
10.	Ηλεκτρόδιο Σιδήρου Φ2.5 X 350mm, τύπου ρουτιλίου μέσης επένδυσης, πολύ εύκολης χρήσης σε όλες τις θέσεις και όλα τα ρεύματα (AC/DC)
11.	Ροδέλα M10 γαλβανιζέ ενισχυμένες σε συσκευασία των 100 τεμ.

12.	Ροδέλα M8 γαλβανιζέ ενισχυμένες σε συσκευασία των 100 τεμ.
13.	Ροδέλα M6 γαλβανιζέ ενισχυμένες σε συσκευασία των 100 τεμ.
14.	Ροδέλα M4 γαλβανιζέ ενισχυμένες σε συσκευασία των 100 τεμ.
15.	Ροδέλα DIN 9021 γαλβανιζέ d1-10,5 / d2-30 / s2,5 σε συσκευασία των 100 τεμ.
16.	Ροδέλα DIN 9021 γαλβανιζέ d1-8,4 / d2-24 / s2 σε συσκευασία των 100 τεμ.
17.	Στριφώνι γαλβανιζέ M8X180 σε συσκευασία των 100 τεμ.
18.	Νοβοπανόβιδα φρεζάτη 4X50 σε συσκευασία των 1000 τεμ.
19.	Νοβοπανόβιδα φρεζάτη 5X50 σε συσκευασία των 1000 τεμ.
20.	Βίδα με φρεζάτη κεφαλή 6X60 σε συσκευασία των 250 τεμ.
21.	Βίδα με φρεζάτη κεφαλή 6X80 σε συσκευασία των 200 τεμ.
22.	Βίδα με φρεζάτη κεφαλή 6X120 σε συσκευασία των 200 τεμ.
23.	Πλαστικό πλέγμα μπαλκονιού πράσινο , από πολυαιθυλένιο, ύψους 1,20 μέτρα, σε ρολό των 50 μέτρων.
24.	Σχοινί πλεκτό πολυεστερικό γενικής χρήσης 6mm.
25.	Πείρος ασφαλείας για συρόμενες πόρτες και παράθυρα αλουμινίου
26.	Κλειδαριά συρόμενων αλουμινίου, τύπου kliklok.
27.	Λαβή πόρτας , αλουμινίου, 150 mm.
28.	Σπανιολέτα ανοιγόμενων προφίλ αλουμινίου.
29.	Κλειδαριά ασφαλείας χωνευτή, στενή, σιδερόπορτας με κέντρο 20mm και αντίκρισμα για το κάσωμα.
30.	Κλειδαριά ασφαλείας χωνευτή, στενή, σιδερόπορτας με κέντρο 25mm και αντίκρισμα για το κάσωμα.
31.	Κλειδαριά ασφαλείας χωνευτή, στενή, σιδερόπορτας με κέντρο 30mm και αντίκρισμα για το κάσωμα.
32.	Κλειδαριά ασφαλείας χωνευτή, στενή, σιδερόπορτας με κέντρο 35mm και αντίκρισμα για το κάσωμα.
33.	Κλειδαριά χωνευτή ασφαλείας με κύλινδρο 60mm , φαρδιά, ξυλόπορτας, με κέντρο 45mm , τετράγωνη πλάκα και αντίκρισμα για το κάσωμα.
34.	Κλειδαριά χωνευτή μεσόπορτας με κλειδί, με κέντρο 40mm και απόσταση από κλειδαρότρυπα μέχρι καρέ πόμολου 75mm , τετράγωνη πλάκα, να διαθέτουν τουλάχιστον 2 κλειδιά, πρόσωπο πλάτους 24mm και αντίκρισμα για το κάσωμα.
35.	Κλειδαριά χωνευτή μεσόπορτας με κλειδί, με κέντρο 45mm και απόσταση από κλειδαρότρυπα μέχρι καρέ πόμολου 75mm , τετράγωνη πλάκα, να διαθέτουν τουλάχιστον 2 κλειδιά, πρόσωπο πλάτους 24mm και αντίκρισμα για το κάσωμα.
36.	Γωνία νίκελ 30X30 με νεύρο
37.	Γωνία νίκελ 50X50 με νεύρο
38.	Γωνία στόπερ, με νεύρα
39.	Πλαστικό ποδαράκι επίπλων, λευκό, ρυθμιζόμενο 10cm
40.	Μεντεσές πύρου κολλητός, δίφτερος, σιδερόπορτας, Ø12
41.	Μεντεσές πύρου κολλητός, δίφτερος, σιδερόπορτας, Ø14

42.	Μεντεσές πύρου κολλητός, δίφτερος, σιδερόπορτας, Ø18
43.	Σίτα fiberglass σε ρολό των 30 μέτρων μήκος και πλάτος 160cm
44.	Βύσματα (ούπα) πλαστικά 6X30mm σε συσκευασία των 100 τεμ.
45.	<u>Σύρτης πόρτας από ανοδιωμένο αλουμίνιο, με στρογγυλό πύρο, μήκους 100</u> <u>χιλιοστών, χρώματος λευκού</u>
46.	<u>Σύρτης πόρτας από ανοδιωμένο αλουμίνιο, με στρογγυλό πύρο, μήκους 150</u> <u>χιλιοστών, χρώματος λευκού</u>
47.	Οδηγός συρταριών λευκός 45cm
48.	Στριφώνι ορειχάλκινο DIN 571 M8 X 80
49.	Στριφώνι ορειχάλκινο DIN 571 M8 X 100
50.	Στριφώνι ορειχάλκινο DIN 571 M8 X 120
51.	Ροδέλα ορειχάλκινη DIN 125 M8 d1-8,4 / d2-16 / s1,6 σε συσκευασία των 100 τεμ.
52.	Ροδέλα ορειχάλκινη μεντεσέ 7-12-2 σε συσκευασία των 100 τεμ.
53.	Ροδέλα ορειχάλκινη μεντεσέ 9-13-2 σε συσκευασία των 100 τεμ.
54.	Προφίλ για τελειώματα πλακιδίων, με ημιστρόγγυλη γωνία κατάλληλο για γωνίες τοίχων ή δαπέδων, από ανοδιωμένο αλουμίνιο υψηλής αντοχής 10,5mm, μήκους βέργας 2,60 μέτρων.
55.	Λουκέτο 50mm βαρέως τύπου, κοντόλαιμο, με ορειχάλκινο σώμα, επισκληρούμενο ατσάλινο λαιμό και ασφάλεια σε 2 σημεία

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Ε. ΓΑΒΑΛΑΣ

ΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝ. ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ειδών κιγκαλερίας &
σιδηροπωλείου, για τις αναγκαίες επισκευές
σε Παιδικούς Σταθμούς και Κτήρια του
Δ.Β.Α. προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2017

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **#5.997,26# €** (Πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και είκοσι έξι λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα καταλογισθεί σε βάρος του **Φ.30 της Δ/σης 15 Ν.Κ.Α. 6661.021 «Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας & σιδηροπωλείου»** προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2017.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
1.	Δίσκος κοπής σιδήρου Φ230X3mm, γωνιακού τροχού	Τεμάχιο	5	1,80	9,00
2.	Δίσκος κοπής σιδήρου Φ180X3mm, γωνιακού τροχού	Τεμάχιο	5	1,50	7,50
3.	Δίσκος κοπής ανοξείδωτου (CD) Φ125X1mm, γωνιακού τροχού	Τεμάχιο	30	1,00	30,00
4.	Δίσκος radial, με αρνητική γωνία κοπής, κατάλληλος για κοπή πλαστικών υλικών και plexiglass. Διαμέτρου D300 και αριθμού οδόντωσης Z96	Τεμάχιο	2	80,00	160,00
5.	Δίσκος κοπής σιδήρου HSS, σταθερού σιδηροπρίονου, διαστάσεων 250X2X32mm, με οδόντωση T4/Z180	Τεμάχιο	2	45,00	90,00
6.	Γράσο λιθίου γενικής χρήσης.	Τεμάχιο	2	14,00	28,00
7.	Ηλεκτρικό κυπρί χωνευτό 8-12V AC (να γυρίζει σε δεξί και αριστερό)	Τεμάχιο	5	14,00	70,00
8.	Συρματόβουρτσα δίδυμου τροχού.	Τεμάχιο	1	10,00	10,00
9.	Λιαισδυτικό αντισκωρικό σπρέι 450 ml (τύπου WD40)	Τεμάχιο	20	7,00	140,00
10.	Ηλεκτρόδιο Σιδήρου Φ2.5 X 350mm, τύπου ρουτιλίου μέσης επένδυσης, πολύ εύκολης χρήσης σε όλες τις θέσεις και όλα τα ρεύματα (AC/DC)	Κιλό	20	2,60	52,00

11.	Ροδέλα M10 γαλβανιζέ ενισχυμένες σε συσκευασία των 100 τεμ.	Συσκευασία	5	5,00	25,00
12.	Ροδέλα M8 γαλβανιζέ ενισχυμένες σε συσκευασία των 100 τεμ.	Συσκευασία	5	3,00	15,00
13.	Ροδέλα M6 γαλβανιζέ ενισχυμένες σε συσκευασία των 100 τεμ.	Συσκευασία	5	1,20	6,00
14.	Ροδέλα M4 γαλβανιζέ ενισχυμένες σε συσκευασία των 100 τεμ.	Συσκευασία	5	0,60	3,00
15.	Ροδέλα DIN 9021 γαλβανιζέ d1-10,5 / d2-30 / s2,5 σε συσκευασία των 100 τεμ	Συσκευασία	1	6,00	6,00
16.	Ροδέλα DIN 9021 γαλβανιζέ d1-8,4 / d2-24 / s2 σε συσκευασία των 100 τεμ	Συσκευασία	1	3,50	3,50
17.	Στριφώνι γαλβανιζέ M8X180 σε συσκευασία των 100 τεμ	Συσκευασία	2	17,00	34,00
18.	Νοβοπανόβιδα φρεζάτη 4X50 σε συσκευασία των 1000 τεμ.	Συσκευασία	3	11,50	34,50
19.	Νοβοπανόβιδα φρεζάτη 5X50 σε συσκευασία των 1000 τεμ.	Συσκευασία	2	18,00	36,00
20.	Βίδα με φρεζάτη κεφαλή 6X60 σε συσκευασία των 250 τεμ.	Συσκευασία	2	6,50	13,00
21.	Βίδα με φρεζάτη κεφαλή 6X80 σε συσκευασία των 200 τεμ.	Συσκευασία	2	7,50	15,00
22.	Βίδα με φρεζάτη κεφαλή 6X120 σε συσκευασία των 200 τεμ.	Συσκευασία	1	10,00	10,00
23.	Πλαστικό πλέγμα μπαλκονιού πράσινο , από πολυαιθυλένιο, ύψους 1,20 μέτρα, σε ρολό των 50 μέτρων	Τεμάχιο	4	70,00	280,00
24.	Σχοινί πλεκτό πολυεστερικό γενικής χρήσης 6mm.	Μέτρο	200	0,15	30,00
25.	Πείρος ασφαλείας για συρόμενες πόρτες και παράθυρα αλουμινίου	Τεμάχιο	10	3,00	30,00
26.	Κλειδαριά συρόμενων αλουμινίου, τύπου kliklok.	Τεμάχιο	20	6,00	120,00
27.	Λαβή πόρτας , αλουμινίου, 150 mm.	Τεμάχιο	10	2,00	20,00
28.	Σπανιολέτα ανοιγμένων προφίλ αλουμινίου.	Τεμάχιο	20	8,00	160,00
29.	Κλειδαριά ασφαλείας χωνευτή , στενή, σιδερόπορτας με κέντρο 20mm και αντίκρισμα για το κάσωμα.	Τεμάχιο	10	13,00	130,00
30.	Κλειδαριά ασφαλείας χωνευτή , στενή, σιδερόπορτας με κέντρο 25mm και αντίκρισμα για το κάσωμα.	Τεμάχιο	10	14,00	140,00

31.	Κλειδαριά ασφαλείας χωνευτή, στενή, σιδερόπορτας με κέντρο 30mm και αντίκρισμα για το κάσωμα.	Τεμάχιο	10	15,00	150,00
32.	Κλειδαριά ασφαλείας χωνευτή, στενή, σιδερόπορτας με κέντρο 35mm και αντίκρισμα για το κάσωμα.	Τεμάχιο	10	16,00	160,00
33.	Κλειδαριά χωνευτή ασφαλείας με κύλινδρο 60mm, φαρδιά, ξυλόπορτας, με κέντρο 45mm, τετράγωνη πλάκα και αντίκρισμα για το κάσωμα.	Τεμάχιο	15	16,00	240,00
34.	Κλειδαριά χωνευτή μεσόπορτας με κλειδί, με κέντρο 40mm και απόσταση από κλειδαρότρυπα μέχρι καρέ πόμολου 75mm, τετράγωνη πλάκα, να διαθέτουν τουλάχιστον 2 κλειδιά, πρόσωπο πλάτους 24mm και αντίκρισμα για το κάσωμα.	Τεμάχιο	40	6,00	240,00
35.	Κλειδαριά χωνευτή μεσόπορτας με κλειδί, με κέντρο 45mm και απόσταση από κλειδαρότρυπα μέχρι καρέ πόμολου 75mm, τετράγωνη πλάκα, να διαθέτουν τουλάχιστον 2 κλειδιά, πρόσωπο πλάτους 24mm και αντίκρισμα για το κάσωμα.	Τεμάχιο	10	6,00	60,00
36.	Γωνία νίκελ 30X30 με νεύρο	Τεμάχιο	200	0,10	20,00
37.	Γωνία νίκελ 50X50 με νεύρο	Τεμάχιο	300	0,12	36,00
38.	Γωνία στόπερ, με νεύρα	Τεμάχιο	500	0,10	50,00
39.	Πλαστικό ποδαράκι επίπλων, λευκό, ρυθμιζόμενο 10cm	Τεμάχιο	100	0,30	30,00
40.	Μεντεσές πύρου κολλητός, δίφτερος, σιδερόπορτας, Ø12	Τεμάχιο	20	0,70	14,00
41.	Μεντεσές πύρου κολλητός, δίφτερος, σιδερόπορτας, Ø14	Τεμάχιο	10	0,80	8,00
42.	Μεντεσές πύρου κολλητός, δίφτερος, σιδερόπορτας, Ø18	Τεμάχιο	10	1,00	10,00
43.	Σίτα fiberglass σε ρολό των 30 μέτρων μήκος και πλάτος 160cm	Τεμάχιο	10	85,00	850,00
44.	Βύσματα (ούπα) πλαστικά 6X30mm σε συσκευασία των 100 τεμ	Συσκευασία	30	0,60	18,00
45.	<u>Σύρτης πόρτας από ανοδιωμένο</u> <u>αλουμίνιο, με στρογγυλό πύρο,</u> <u>μήκους 100 χιλιοστών, χρώματος</u> <u>λευκού</u>	Τεμάχιο	50	5,50	275,00

46.	<u>Σύρτης πόρτας από ανοδιωμένο αλουμίνιο, με στρογγυλό πύρο, μήκους 150 χιλιοστών, χρώματος λευκού</u>	Τεμάχιο	20	8,00	160,00
47.	Οδηγός συρταριών λευκός 45cm	Ζεύγος	20	3,00	60,00
48.	Στριφώνι ορειχάλκινο DIN 571 M8 X 80	Τεμάχιο	50	0,80	40,00
49.	Στριφώνι ορειχάλκινο DIN 571 M8 X 100	Τεμάχιο	50	0,90	45,00
50.	Στριφώνι ορειχάλκινο DIN 571 M8 X 120	Τεμάχιο	50	1,00	50,00
51.	Ροδέλα ορειχάλκινη DIN 125 M8 d1-8,4 / d2-16 / s1,6 σε συσκευασία των 100 τεμ	Συσκευασία	2	30,00	60,00
52.	Ροδέλα ορειχάλκινη μεντεσέ 7-12-2 σε συσκευασία των 100 τεμ	Συσκευασία	1	18,00	18,00
53.	Ροδέλα ορειχάλκινη μεντεσέ 9-13-2 σε συσκευασία των 100 τεμ	Συσκευασία	1	19,00	19,00
54.	Προφίλ για τελειώματα πλακιδίων , με ημιστρόγγυλη γωνία κατάλληλο για γωνίες τοίχων ή δαπέδων, από ανοδιωμένο αλουμίνιο υψηλής αντοχής 10,5mm, μήκους βέργας 2,60 μέτρων.	Τεμάχιο	20	15,00	300,00
55.	Λουκέτο 50mm βαρέως τύπου, κοντόλαιμο, με ορειχάλκινο σώμα , επισκληρούμενο ατσάλινο λαιμό και ασφάλεια σε 2 σημεία	Τεμάχιο	18	12,00	216,00
ΣΥΝΟΛΟ:				4.836,50 €	
Φ.Π.Α. 24%:				1.160,76 €	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:				5.997,26 €	

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Ε. ΓΑΒΑΛΑΣ

ΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝ. ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ