

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Πλακιδίων & υλικών
τοποθέτησης για τις για τις αναγκαίες
επισκευές των Παιδικών Σταθμών, της
Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κτηρίων του
Δ.Β.Α Προϋπολογισμού
Οικ. Έτους 2017

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η Τεχνική Έκθεση αφορά την προμήθεια πλακιδίων και υλικών τοποθέτησης, για τις αναγκαίες επισκευές των Παιδικών Σταθμών, της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κτηρίων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2017.

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των **#3.751,00# € (Τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ενός ευρώ)**, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα καταλογισθεί σε βάρος του **Φ.30 Κ.Α. 6661.009 «Προμήθεια πλακιδίων και υλικών τοποθέτησης»** προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2017.

Η παράδοση θα γίνει τμηματικά στους χώρους που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.

Ως χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται το χρονικό διάστημα των (30) τριάντα ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία σχετικής σύμβασης .

Κάθε βλάβη ή ελάττωμα που θα παρατηρηθεί κατά τον έλεγχο των ειδών και που οφείλεται στην κακή ποιότητα των ειδών θα πρέπει να αποκαθίσταται από τον προμηθευτή αυθημερόν ή τουλάχιστον την επόμενη ημέρα αφότου ειδοποιηθεί από το Δ.Β.Α.

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

A/A	ΕΙΔΟΣ
1	Πλακίδιο δαπέδου Μπεζ ανοικτό τύπου γρανίτη, διαστάσεων από 30cm X 30cm έως 34cm X 34cm και πάχους από 0.6mm έως 0,8mm. Λόγω της ιδιαιτερότητας των χώρων των Παιδικών Σταθμών και των μαγειρειών του Δ.Β.Α., απαιτούνται πλακίδια δαπέδου υαλομένα, σατινέ, 100% αντιολισθητικά, υψηλής πυκνότητας, μηδενικής απορροφητικότητας, εύκολα στο να καθαριστούν και με αντοχή σε θερμικό σοκ (θερμική προσβολή), καθώς και σε χημικές προσβολές (οξύμαχα). Τα πλακίδια να φέρουν εγγύηση αντοχής στις χαράξεις, στην απότριψη και γενικά στις υψηλές κυκλοφοριακές καταπονήσεις. Αντοχή στις υψηλές μεταβολές της θερμοκρασίας και στην προσβολή απο οξέα, βάσεις και χημικούς παράγοντες γενικά. Στα χαρτοκιβώτια συσκευασίας των πλακιδίων, πρέπει να αναγράφονται με τυπωμένα γράμματα (και όχι με αυτοκόλλητο ή σφραγίδες) ορισμένα στοιχεία κατάταξής τους σε κατηγορίες, ανάλογα με τις ιδιότητές τους και την ποιότητα, όπως: 1. Εμπορική επωνυμία του κατασκευαστή και χώρα παραγωγής. 2. Κατάταξη των πλακιδίων σύμφωνα με την κατηγορία τους. 3. Ονομαστικές διαστάσεις και διαστάσεις κατασκευής των πλακιδίων που περιέχονται στο κιβώτιο 4. Την ένδειξη ότι τα πλακίδια είναι πρώτης ποιότητας, διατυπωμένη στα ελληνικά (1η Ποιότητα ή Α΄ Ποιότητα), ή σε ξένη γλώσσα, χώρας που ανήκει η CEN. Όσα χαρτοκιβώτια ελληνικών ή εισαγομένων πλακιδίων δεν αναγράφουν την ένδειξη Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, σημαίνει ότι δεν πληρούν τις προδιαγραφές της CEN και ΕΛΟΤ και ότι είναι δευτέρης ή τρίτης διαλογής.
2	Πλακίδιο τοίχου κεραμικό Λευκό, διαστάσεων 20cmX20cm και πάχους από 6mm έως 8mm, γυαλιστερό. Λόγω της ιδιαιτερότητας των χώρων των Παιδικών Σταθμών και των μαγειρειών του Δ.Β.Α., απαιτούνται

	πλακίδια τοίχου υαλομένα, γυαλιστερά, υψηλής πυκνότητας, μηδενικής απορροφητικότητας, εύκολα στο να καθαριστούν και με αντοχή σε θερμικό σοκ (θερμική προσβολή), καθώς και σε χημικές προσβολές (οξύμαχα). Τα πλακίδια να φέρουν εγγύηση αντοχής στις χαράξεις, στην απότριψη και γενικά στις υψηλές καταπονήσεις. Αντοχή στις υψηλές μεταβολές της θερμοκρασίας και στην προσβολή από οξέα, βάσεις και χημικούς παράγοντες γενικά. Στα χαρτοκιβώτια συσκευασίας των πλακιδίων, πρέπει να αναγράφονται με τυπωμένα γράμματα (και όχι με αυτοκόλλητο ή σφραγίδες) ορισμένα στοιχεία κατάταξής τους σε κατηγορίες, ανάλογα με τις ιδιότητές τους και την ποιότητα, όπως: 1. Εμπορική επωνυμία του κατασκευαστή και χώρα παραγωγής. 2. Κατάταξη των πλακιδίων σύμφωνα με την κατηγορία τους. 3. Ονομαστικές διαστάσεις και διαστάσεις κατασκευής των πλακιδίων που περιέχονται στο κιβώτιο 4. Την ένδειξη ότι τα πλακίδια είναι πρώτης ποιότητας, διατυπωμένη στα ελληνικά (1η Ποιότητα ή Α΄ Ποιότητα), ή σε ξένη γλώσσα, χώρας που ανήκει η CEN. Όσα χαρτοκιβώτια ελληνικών ή εισαγομένων πλακιδίων δεν αναγράφουν την ένδειξη Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, σημαίνει ότι δεν πληρούν τις προδιαγραφές της CEN και ΕΛΟΤ και ότι είναι δεύτερης ή τρίτης διαλογής.
3	Ρητινούχα κόλλα πλακιδίων, κατάλληλη για δύσκολα υποστρώματα (τύπου Isomat AK22). Να έχει βάση το τσιμέντο, ενισχυμένη με πολυμερή συστατικά (ρητίνες). Να παρέχει υψηλή αντοχή συγκόλλησης, αντοχή στην υγρασία και ελαστικότητα. Να έχει μηδενική ολίσθηση και μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης, σε σάκους των 25kgf.
4	Αρμόστοκος πλακιδίων με βάση το τσιμέντο (τύπου Isomat Multifill Smalto 1-8), ενισχυμένος με πολυμερή συστατικά (ρητίνες), με υψηλές μηχανικές αντοχές, χρωματική σταθερότητα και μεγάλη υδαταπωθητικότητα. Να περιέχει ειδικά βακτηριοστατικά συστατικά τα οποία δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη βακτηριδίων στον αρμό. Να είναι κατάλληλος για πλάτος αρμών από 1mm έως 8 mm, χρώματος γκρι, σε σακουλάκια πλαστικά των 4 κιλών.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
α/α

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Ε. ΓΑΒΑΛΑΣ

Μ.ΒΑΡΒΕΡΑΚΗ

ΑΝ. ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Πλακιδίων & υλικών
τοποθέτησης για τις αναγκαίες επισκευές των
Παιδικών Σταθμών, της Κεντρικής
Υπηρεσίας και των Κτηρίων του Δ.Β.Α.
Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2017

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των **#3.751,00# € (Τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ενός ευρώ)**, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα καταλογισθεί σε βάρος του **Φ.30 Κ.Α. 6661.009 «Προμήθεια πλακιδίων και υλικών τοποθέτησης»** Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2017

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ (ΕΥΡΩ)
1.	Πλακίδιο δαπέδου Μπεζ ανοικτό τύπου γρανίτη, διαστάσεων από 30cmX30cm έως 34cmX34cm και πάχους από 6mm έως 8mm	m ²	150	12,00	1.800,00
2.	Πλακίδιο τοίχου κεραμικό Λευκό , διαστάσεων 20cmX20cm και πάχους από 6mm έως 8mm , γυαλιστερό.	m ²	70	6,00	420,00
3.	Ρητινούχα κόλλα πλακιδίων , κατάλληλη για δύσκολα υποστρώματα (τύπου Isomat AK22). Να έχει βάση το τσιμέντο, ενισχυμένη με πολυμερή συστατικά (ρητίνες). Να παρέχει υψηλή αντοχή συγκόλλησης, αντοχή στην υγρασία και ελαστικότητα. Να έχει μηδενική ολίσθηση και μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης, σε σάκους των 25kgr.	Σάκος	50	14,00	700,00
4.	Αρμόστοκος πλακιδίων με βάση το τσιμέντο (τύπου Isomat Multifill Smalto 1-8), ενισχυμένος με πολυμερή συστατικά (ρητίνες), με υψηλές μηχανικές αντοχές, χρωματική σταθερότητα και μεγάλη υδαταπωθητικότητα. Να περιέχει ειδικά βακτηριοστατικά συστατικά τα οποία δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη βακτηριδίων στον αρμό. Να είναι κατάλληλος για πλάτος αρμών από 1mm έως 8 mm, χρώματος γκρι ανοικτό , σε σακουλάκια πλαστικά των 4 κιλών.	Σάκος	30	3,50	105,00
ΣΥΝΟΛΟ:					3.025,00
ΦΠΑ 24%:					726,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:					3.751,00

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
α/α

Ε. ΓΑΒΑΛΑΣ

Μ. ΒΑΡΒΕΡΑΚΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΑΝ. ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ