



ΑΘΗΝΑ, 13-07-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Ρόδου 181 & Σερήνου, Σεπόλια
Ταχ. Κώδικας: 104 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Ο. ΑΛΕΡΤΑ
Τηλ.- FAX.: 210 51.23 524
E-mail:dbasup@otenet.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ,
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΛΠ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.
ΕΤΟΥΣ 2017.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

[Για συμπλήρωση δύο (2) αντιτύπων από τον οικονομικό φορέα]

Ο υπογράφων _____

κάτοικος _____

Α.Φ.Μ. _____ Δ.Ο.Υ. _____

αφού έλαβα γνώση των όρων της Γενικής – Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, της Τεχνικής Έκθεσης – Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, τους οποίους αποδέχομαι ρητά ανεπιφύλακτα, προσφέρω για την προμήθεια για την προμήθεια **εργαλείων διαφόρων χρήσεων (υδραυλικών, οικοδομικών, ηλεκτρολογικών κλπ)**, για τις αναγκαίες επισκευές σε Παιδικούς Σταθμούς και Κτίρια του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, τις παρακάτω τιμές μονάδος.

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Οι τιμές μονάδος αυτού του τιμολογίου, που θα αναφέρονται **ολογράφως και αριθμητικώς** αφορούν την τιμή μονάδος ανά τεμάχιο, συσκευασία, σέτ σε ευρώ, **μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%**, για την εν λόγω προμήθεια.

2. Σε κάθε τιμή περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για την εκτέλεση της προμήθειας, κατά τη διάρκεια μέχρι και την ολοκλήρωσή της και γενικά με κάθε απαιτητή δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας.

Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, δικαιώματα, χαρτόσημα, κράτηση Φόρου Εισοδήματος 4%, επιβολή και απόδοση κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων (Ν. 4412/2016 περ. 3 άρθρο 350 - Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016 και Κ.Υ.Α 1191/14-03-2017- Φ.Ε.Κ 969/Β'/22-03-2017), καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν επιβάλλεται από τον Νόμο.

Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, καταβάλλεται από το Δ.Β.Α. στον προμηθευτή με την εξόφληση του εκδοθέντος υπ' αυτού τιμολογίου και υποχρεούται, (προμηθευτής), να τον αποδώσει σύμφωνα με το νόμο.

Τα παραπάνω έξοδα θα περιληφθούν στις προσφερόμενες τιμές στις οποίες θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο έξοδο που θα προκύπτει κατά την εκτέλεση της προμήθειας και καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτηση από τον προμηθευτή, για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης σ' αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.

Β. ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.
1.	Ταχυσύνδεσμος αέρος με ουρά 8mm, τύπος Ιταλίας	Τεμάχιο	
2.	Κούμπωμα αέρος αρσενικό 1/4'', τύπος Ιταλίας	Τεμάχιο	
3.	Καρφωτικό πιστόλι αέρος, κατάλληλο για δίχαλα 80/4 έως 16mm, με κούμπωμα αρσενικό 1/4'', τύπος Ιταλίας	Τεμάχιο	
4.	Καρφωτικό πιστόλι αέρος, κατάλληλο για καρφιά 12/16 έως 50mm, με κούμπωμα αρσενικό 1/4'', τύπος Ιταλίας	Τεμάχιο	
5.	Τρυπάνι SDS-PLUS, τετράκοπο, διαμέτρου 6mm, ωφέλιμου μήκους 100mm και μέγιστου μήκους 165mm	Τεμάχιο	
6.	Τρυπάνι SDS-PLUS, τετράκοπο, διαμέτρου 7mm, ωφέλιμου μήκους 100mm και μέγιστου μήκους 165mm	Τεμάχιο	
7.	Τρυπάνι SDS-PLUS, τετράκοπο, διαμέτρου 8mm, ωφέλιμου μήκους 100mm και μέγιστου μήκους 165mm	Τεμάχιο	
8.	Τρυπάνι SDS-PLUS, τετράκοπο, διαμέτρου 10mm, ωφέλιμου μήκους 100mm και μέγιστου μήκους 165mm	Τεμάχιο	
9.	Τρυπάνι SDS-PLUS, τετράκοπο, διαμέτρου 12mm, ωφέλιμου μήκους 100mm και μέγιστου μήκους 165mm	Τεμάχιο	
10.	Τρυπάνι SDS-PLUS, τετράκοπο, διαμέτρου 14mm, ωφέλιμου μήκους 100mm και μέγιστου μήκους 165mm	Τεμάχιο	
11.	Τρυπάνι φτερού διαμέτρου 18X152mm	Τεμάχιο	
12.	Τρυπάνι φτερού διαμέτρου 20X152mm	Τεμάχιο	
13.	Τρυπάνι φτερού διαμέτρου 22X152mm	Τεμάχιο	
14.	Τρυπάνι φτερού διαμέτρου 38X152mm	Τεμάχιο	
15.	Πορταδελόςμιλα διάνοιξης οπών στις ξύλινες κάσες	Τεμάχιο	
16.	Παχύμετρο με αναλογική και ψηφιακή ένδειξη σε πλαστική κασετίνα	Τεμάχιο	

17.	Τρυπάνι Φρεζαρίσματος για διάτρηση φυσικού ξύλου καθώς και για πλαστικά υλικά, με εξαγωνικό σώμα. Η διάμετρος του να είναι 4,5mm ενώ στο μεγαλύτερο σημείο να είναι 12mm. Η γωνία του να είναι 45°. Κατάλληλο για βίδες με διάμετρο από 5 έως 6mm .	Τεμάχιο	
18.	Τρυπάνι Φρεζαρίσματος για διάτρηση φυσικού ξύλου καθώς και για πλαστικά υλικά, με εξαγωνικό σώμα. Η διάμετρος του να είναι 3,2mm ενώ στο μεγαλύτερο σημείο να είναι 12mm. Η γωνία του να είναι 45°. Κατάλληλο για βίδες με διάμετρο από 3,4 έως 4mm .	Τεμάχιο	
19.	Φρεζοτρύπανο με εξαγωνικό σώμα , από χάλυβα, με διάμετρο στο μεγαλύτερο σημείο 16mm , κατάλληλο για ξύλο, πλαστικό και μη σιδηρούχα μέταλλα. Η γωνία του να είναι 45°.	Τεμάχιο	
20.	Τρυπάνι μεντεσέ, διαμέτρου Φ35 , ενισχυμένο με σκληρομέταλλο	Τεμάχιο	
21.	Στρόγγυλη ράσπα ξύλου με μεσαίο δόντι (2nd cut), 250mm - 10" (τύπου Stanley)	Τεμάχιο	
22.	Πλακέ ράσπα ξύλου με μεσαίο δόντι (2nd cut), 250mm - 10" (τύπου Stanley)	Τεμάχιο	
23.	Στρόγγυλη λίμα μετάλλων με μεσαίο δόντι (2nd cut), 150mm - 6" (τύπου Stanley)	Τεμάχιο	
24.	Τρίγωνη λίμα μετάλλων με ψιλό δόντι (smooth), 150mm - 6" (τύπου Stanley)	Τεμάχιο	
25.	Τετράγωνη λίμα μετάλλων με μεσαίο δόντι (2nd cut), 150mm - 6" (τύπου Stanley)	Τεμάχιο	
26.	Μισοστρόγγυλη λίμα μετάλλων με μεσαίο δόντι (2nd cut), 200mm - 8" (τύπου Stanley)	Τεμάχιο	
27.	Ποτηροτρύπανα ξύλου σε σετ των έξι (6) τεμαχίων, 22-29-35-44-57-68 mm & 2 οδηγούς, σε βαλίτσα	Σετ	
28.	Φαλτσοκούτι πολλαπλών θέσεων με σφιγκτήρες συγκράτησης , κατάλληλο για εργασίες κοπής ξύλου και προϊόντων ξύλου.	Τεμάχιο	
29.	Ηλεκτρονική ηλεκτροκόλληση inverter κατάλληλη και για χρήση με γεννήτρια ρεύματος.	Τεμάχιο	

30.	Σετ κοπτικών εργαλείων ξύλου, φρέζα κοιλωμάτων, αυλακώσεως, αυλακώσεως με ροδάκι, στρογγυλέματος εσωτερικού, στρογγυλέματος εξωτερικού, 45° λοξό κλπ., κατάλληλα για ρούτερ χειρός, με άξονα διαμέτρου 8mm , σε κασετίνα 12τεμαχίων (τύπου Ingeo)	Τεμάχιο	
31.	Ροδάκι κοπής 12mm, ανταλλακτικό, για κόφτη πλακιδίων Sigma	Τεμάχιο	
32.	Μύτη τύπου rozidrin No 2, μήκους 25mm	Τεμάχιο	
33.	Μύτη τύπου rozidrin No 3, μήκους 25mm	Τεμάχιο	
34.	Αντάπτορας με μαγνήτη για μύτες επαναφορτιζόμενου κατσαβιδιού, μήκους 75mm	Τεμάχιο	
35.	Ξύλινο μέτρο (2 μέτρων) πτυσσόμενο, με ευανάγνωστες ενδείξεις και μεταλλική ενίσχυση στα άκρα των πηχίσκων.	Τεμάχιο	
36.	Λάμα μελαμίνης 300mm ανταλλακτική (γρήγορης κοπής) για χειρολαβή Tajima	Τεμάχιο	
37.	Ψεκαστήρας προπιέσεως, πλαστικός, χωρητικότητας 5 λίτρων (τύπου Hozelock standard)	Τεμάχιο	
38.	Πιστόλι για φυσίγγια ανοικτού τύπου, με χυτό πλαίσιο, στρογγυλό πλαίσιο, για φυσίγγια έως 310ml. Αναλογία δύναμης σκανδάλης 7/1, κατάλληλο για υλικά χαμηλής ρευστότητας.	Τεμάχιο	

39.	Πριονόλαμες σέγας, <u>ανταλλακτικές</u> , τύπου Bosch T308BF, σε συσκευασία των 5 τεμαχίων, κατασκευασμένες από BIM τροχισμένες με οδόντωση ανοιχτής γωνίας, κατάλληλες για κοπή σκληρού ξύλου.	Συσκευασία	
-----	---	------------	--

ΑΘΗΝΑ, ____ / ____ /2017

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
α/α

Ο. ΑΛΕΡΤΑ

Μ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Μ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ