

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Συμπυκνωμένο υγρό Απολυμαντικό - Απορρυπαντικό κατάλληλο για τον καθαρισμό και την απολύμανση επιφανειών επεξεργασίας και διαχείρισης τροφίμων
- Να μην περιέχει αλδεΐδες ή χλώριο
- Να είναι άχρωμο και άοσμο και να μην αφήνει κατάλοιπα
- Να μην είναι τοξικό ούτε ερεθιστικό για τους χρήστες
- Να είναι συμβατό με τις επιφάνειες επεξεργασίας τροφίμων, τον εξοπλισμό (σκεύη, μηχανές κοπής κιμά κ.λπ.) και τους χώρους συντήρησης των τροφίμων
- Να έχει ισχυρή καθαριστική δράση σε ρυπαρές επιφάνειες
- Να είναι βακτηριοκτόνο και μυκητοκτόνο, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 1276, EN 1650 και EN 13697
- Να έχει σταθερότητα (ομοιογένεια σύνθεσης/σύστασης) για δύο (2) τουλάχιστον έτη από την παράδοση
- Να έχει ταχεία δράση απολύμανσης (max 20 min)
- Να αναφέρονται σαφώς οι αραιώσεις και ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος, τόσο για καθαρές όσο και για ρυπαρές συνθήκες, καθώς και η αναγκαιότητα έκπλυσης των επιφανειών
- Να διατίθεται σε συσκευασία έως 5 λίτρα και να συνοδεύεται από δωρεάν δοσομετρική αντλία ή άλλο δοσομετρικό δοχείο

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να καταθέσουν φάκελο με:

- Άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος από τον Ε.Ο.Φ.
- Τον αριθμό καταχώρησης στο ΕΜΧΠ (Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων)
- Μελέτες αποτελεσματικότητας (αντιμικροβιακό φάσμα ενάντια στα βακτήρια και στους μύκητες)
- Δελτίο δεδομένων ασφαλείας προϊόντος και στα ελληνικά σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1907/2006 και τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων (CLP)
- Αναλυτικό φυλλάδιο χρήσης στα ελληνικά

Επίσης, οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να καταθέσουν **Δείγμα και Αντιδείγμα** του προσφερόμενου είδους.

Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν καταθέσει έστω και ένα από τα ανωτέρω, η προσφορά του θα απορρίπτεται.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά ανταποκρίνεται στους όρους και στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Τεχνικής Μελέτης και αποδεικνύεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη. Τα στοιχεία αξιολόγησης των προσφορών κατατάσσονται στις Ομάδες K_1 και K_2 και βαθμολογούνται όπως φαίνεται παρακάτω. Στις Ομάδες αυτές ορίζονται και οι συντελεστές βαρύτητας, οι οποίοι είναι 80% και 20% αντίστοιχα. Το είδος θα βαθμολογηθεί σύμφωνα με τους παρακάτω Πίνακες:

α/α	ΟΜΑΔΑ K_1	> 20 ml	20 ml – 10 ml	<10 ml	Συντελεστής Βαρύτητας	Σταθμισμένη Βαθμολογία (Βαθμός X Συντελεστή Βαρύτητας)
1	Η αραίωση του προϊόντος (ml/lit νερού)	15	30	55	80%	80%* K_1

α/α	ΟΜΑΔΑ K_2	< 10 min	10 min – 15 min	>15 min	Συντελεστής Βαρύτητας	Σταθμισμένη Βαθμολογία (Βαθμός X Συντελεστή Βαρύτητας)
1	Ο χρόνος δράσης του παραπάνω διαλύματος σε καθαρές επιφάνειες	45	35	20	20%	20%* K_2

Η συνολική βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο $U = (80\% * K_1) + (20\% * K_2)$, όπου K_1 και K_2 είναι οι βαθμολογίες του είδους στις αντίστοιχες ομάδες.

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θεωρείται αυτή που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της προσφερόμενης τιμής προς το άθροισμα των βαθμολογιών των κριτηρίων ανάθεσης.

$$\text{Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά} = \frac{\text{Τιμή προσφοράς}}{\text{(U) (Άθροισμα βαθμολογιών κριτηρίων ανάθεσης)}} = \text{Μικρότερος λόγος}$$

Αθήνα, 2/4/2018.

ΕΛΕΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ**

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΟΥΡΓΑΡΗ

ΑΜΑΛΙΑ ΛΙΑΝΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ