

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ειδών σιδηροπωλείου &
κιγκαλερίας, για τις ανάγκες του Δ.Β.Α.
Οικ. Έτους 2018

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η Τεχνική Έκθεση αυτή αφορά την προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου & κιγκαλερίας, για τις για τις αναγκαίες επισκευές σε Παιδικούς Σταθμούς και Κτήρια του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2018.

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **#5.995,52# € (Πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και πενήντα δύο λεπτών)**, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα καταλογισθεί σε βάρος του **Φ.30 της Δ/σης 15 Κ.Α. 6661.021 «Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου & κιγκαλερίας»** προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2018.

Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά στο 100% της συμβατικής αξίας του εκάστοτε παραστατικού, μετά από κάθε παραλαβή των υλικών αφού έχει υπογραφεί από την αρμόδια Επιτροπή το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών και αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις στους χώρους που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.

Η παράδοση των εν λόγω ειδών θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Ως χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται το χρονικό διάστημα των (30) τριάντα ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία σχετικής σύμβασης.

Κάθε βλάβη ή ελάττωμα που θα παρατηρηθεί κατά τον έλεγχο των ειδών και που οφείλεται στην κακή ποιότητα των ειδών θα πρέπει να αποκαθίσταται από τον προμηθευτή αυθημερόν ή τουλάχιστον την επόμενη ημέρα αφότου ειδοποιηθεί από το Δ.Β.Α.

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

A/A	ΕΙΔΟΣ
1	Βελονάκια καρφωτικού, με κεφάλι, 12/40
2	Βελονάκια καρφωτικού, με κεφάλι, 12/50
3	Βελονάκια καρφωτικού, με κεφάλι, 12/30
4	Ηλεκτρόδια απλά συγκόλλησης τύπου ERLIKON FINCORD-M 2,00mm
5	Σκούπα δρόμου συρμάτινη
6	Δίσκοι κοπής ανοξείδωτου (CD) Φ125X1mm, γωνιακού τροχού
7	Γωνία νίκελ 50X50 με νεύρο
8	Γωνία στόπερ, με νεύρα
9	Γωνία νίκελ 30X30 με νεύρο
10	Ταινία επισήμανσης ασφαλείας, δίχρωμη λευκό - κόκκινο
11	Αυτοκόλλητη αντανάκλαστική ταινία, πλάτους 5cm, κίτρινη με μαύρα βέλη. Μήκος 50m

12	Αυτοκόλλητη αντανακλαστική ταινία, πλάτους 5cm, κόκκινη με μαύρα βέλη. Μήκος 50m
13	Σύρτης πόρτας από ανοδιωμένο αλουμίνιο, βαρέως τύπου, με στρογγυλό πύρο, μήκους 100 χιλιοστών, χρώματος λευκού
14	Σύρτης πόρτας από ανοδιωμένο αλουμίνιο, βαρέως τύπου, με στρογγυλό πύρο, μήκους 150 χιλιοστών, χρώματος λευκού
15	Σύρτης λουκέτου σιδήρου 15cm
16	Κλειδαριά χωνευτή μεσόπορτας με κλειδί, με κέντρο 40mm και απόσταση από κλειδαρότρυπα μέχρι καρέ πόμολου 75mm, τετράγωνη πλάκα, να διαθέτουν τουλάχιστον 2 κλειδιά, πρόσωπο πλάτους 24mm και αντίκρισμα για το κάσωμα.
17	Κλειδαριά για πόρτες πυρασφάλειας με κέντρο 65mm, πλάτος προσώπου κλειδαριάς: 24mm, μήκος προσώπου: 235 mm, απόσταση μεταξύ του κέντρου του κυλίνδρου και του καρέ πόμολου: 72mm (τύπου Cisa 43020)
18	Κλειδαριά για ασφάλεια αλουμινίων τύπου Cal, λευκή
19	Κλειδαριά χωνευτή ασφαλείας με κύλινδρο, στενή, σιδερόπορτας, με κέντρο 20mm
20	Κλειδαριά χωνευτή ασφαλείας με κύλινδρο 60mm, φαρδιά, ξυλόπορτας, με κέντρο 45mm, τετράγωνη πλάκα και αντίκρισμα για το κάσωμα.
21	Λουκέτο τάκου ατσάλινο, 80mm (τύπου Cisa)
22	Πόμολο με πλάκα για εξώπορτα αριστερό, με μηχανισμό διπλού ελατηρίου για την αυτόματη επαναφορά του. Απόσταση από το κέντρο της τρύπας του πείρου έως το κέντρο της κλειδαρότρυπας 75mm, απόσταση χείλους - κλειδαρότρυπας 45mm, σε χρώμα νίκελ ματ. Σε συσκευασία ενός τεμαχίου. Στην συσκευασία να συμπεριλαμβάνονται οι βίδες και ο πείρος σύνδεσης του πόμολου.
23	Πόμολο με πλάκα για μεσόπορτα, με μηχανισμό διπλού ελατηρίου για την αυτόματη επαναφορά του. Απόσταση από το κέντρο της τρύπας του πείρου έως το κέντρο της κλειδαρότρυπας 75mm, απόσταση χείλους - κλειδαρότρυπας 40mm, σε χρώμα νίκελ ματ. Σε συσκευασία ζεύγος δύο τεμαχίων. Στην συσκευασία να συμπεριλαμβάνονται οι βίδες και ο πείρος σύνδεσης του πόμολου.
24	Ηλεκτρικό κυπρί χωνευτό 8-12V AC (να γυρίζει σε δεξί και αριστερό)
25	Πόμολο με πλάκα για εξώπορτα δεξί, με μηχανισμό διπλού ελατηρίου για την αυτόματη επαναφορά του. Απόσταση από το κέντρο της τρύπας του πείρου έως το κέντρο της κλειδαρότρυπας 75mm, απόσταση χείλους - κλειδαρότρυπας 45mm, σε χρώμα νίκελ ματ. Σε συσκευασία ενός τεμαχίου. Στην συσκευασία να συμπεριλαμβάνονται οι βίδες και ο πείρος σύνδεσης του πόμολου.
26	Χερούλι σιδερόπορτας, μασίφ, νίκελ ματ
27	Ατσάλινες γωνίες λουκέτου για 4 βίδες με τετράγωνο καρέ κατά της διάρρηξης. Το σετ να περιλαμβάνει 2 ατσάλινες γωνίες, ακέφαλες βίδες με καρέ σπείρωμα, παξιμάδια και ροδέλες.
28	Μεντεσές αλουμινίου εξωτερικός τύπου CAL

29	Μεντεσές πύρου κολλητός με φτερό No 14
30	Μεντεσές πύρου κολλητός με φτερό No 16
31	Λαβή πόρτας αλουμινίου, 150 mm, χρώματος ασημί
32	Σπανιολέτα ανοιγόμενων προφίλ αλουμινίου
33	Βύσματα (ούπα) πλαστικά 6X30mm
34	Βύσματα (ούπα) πλαστικά 10X50mm
35	Βύσματα (ούπα) γυψοσανίδας νάϋλον, 38mm, αυτοδιάτρητο
36	Βύσματα (ούπα) πλαστικά 6X30mm Elematic Dowel T6 / E 6×30 565937-1000 No.
37	Ροδάκι ελατηρίου Φ 50 για βοήθηση βαρέων θυρών περιστρεφόμενο, γαλβανιζέ
38	Σούστα πόρτας βαρελάκι, συγκράτησης θυρών με επαναφορά No 100
39	Κρίκοι αναρτήσεως (μάπες) θηλυκοί, γαλβανιζέ DIN 582 M8
40	Κρίκοι γαλβανιζέ M10
41	Μαγνητικό στοπ πόρτας
42	Ράουλο V, Φ80, 1 ρουλεμάν, με βίδα και βάση
43	Ράουλο V, Φ80, 1 ρουλεμάν, σε εξωτερική βάση
44	Αστεροειδή γκρόβερ γαλβανιζέ, πυκνή εξωτερική οδόντωση DIN 6798-E Γ/B 4
45	Στριφόνια γαλβανιζέ DIN 571 M8X80
46	Στριφόνια γαλβανιζέ DIN 571 M8X100
47	Νοβοπανόβιδες φρεζάτες DIN 7505-A PZ Γ/B 3X40
48	Νοβοπανόβιδες φρεζάτες DIN 7505-A PZ Γ/B 4X50
49	Νοβοπανόβιδες φρεζάτες DIN 7505-A PZ Γ/B 5X50
50	Νοβοπανόβιδες με κεφάλι ροδέλα DIN 7505-A PZ Γ/B 6X60
51	Νοβοπανόβιδες με κεφάλι ροδέλα DIN 7505-A PZ Γ/B 6X80
52	Νοβοπανόβιδες φρεζάτες DIN 7505-A PZ Γ/B 6X120

53	Πομολόβιδες Γ/Β. 4 X 12 HD 9-9.5
54	Περικόχλια γαλβανιζέ DIN 934-8 M10-1.5
55	Πριτσίνια τυφλά αλουμινίου 4X10
56	Πριτσίνια τυφλά αλουμινίου 4X16
57	Ροδέλες DIN125-2Xd M4 γαλβανιζέ ενισχυμένες.
58	Ροδέλες extra large DIN 440 γαλβανιζέ d1-12 / d2-48 / s3
59	Ροδέλες DIN125-2Xd M8 γαλβανιζέ ενισχυμένες.
60	Ροδέλες DIN 9021 γαλβανιζέ d1-10,5 / d2-30 / s2,5
61	Ροδέλες DIN 9021 γαλβανιζέ d1-8,4 / d2-24 / s2
62	Ροδέλες ορειχάλκινες, μεντεσέδων, αποστατικές 9-13-2
63	Ροδέλες DIN125-2Xd M10 γαλβανιζέ ενισχυμένες.
64	Ροδέλες DIN125-2Xd M6 γαλβανιζέ ενισχυμένες.
65	Ροδέλες ορειχάλκινες, μεντεσέδων, αποστατικές 7-12-2
66	Ράμμα νάιλον για αλφάδιασμα, μήκους 100 μέτρων, κόκκινο
67	Δίχτυ σκίασης 80-90%, 160gr/m ² , πλάτους 2 μέτρων χρώματος πράσινο, από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο, για δημιουργία στεγάστρων και προστασία σε σκαλωσιές σε υπό κατασκευή και ανακαίνιση κτίρια, για προστασία από το σοβά και τη σκόνη.

Αθήνα: / /2018

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Ε. ΓΑΒΑΛΑΣ

ΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝ. ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ