

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η τεχνική έκθεση – τεχνική περιγραφή, αφορά στην προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, για τις ανάγκες των εργαζομένων του Δ.Β.Α., οικονομικού έτους 2018.

Λαμβάνοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 53361/2006 (ΦΕΚ 1503/Β'/11.10.2006) Κ.Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. ΤΤ 36586/2007 (ΦΕΚ 1323/Β'/30.07.2007) και 31119/2008 (ΦΕΚ 990/Β'/28.05.2008) Κ.Υ.Α. χορηγούνται στους μόνιμους υπαλλήλους των ΟΤΑ ανάλογα με την θέση εργασίας τους, τα μέσα ατομικής προστασίας. Η εν λόγω Κ.Υ.Α. έχει εφαρμογή από την ημερομηνία ισχύος της και για το προσωπικό που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και για τις ειδικότητες και θέσεις εργασίας που αναφέρονται σ' αυτή (άρθρο 6 Σ.Σ.Ε. Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. 2013 Π.Κ. 9/01.08.2014 & άρθρο 6 Σ.Σ.Ε. Π.Ο.Π. Ο.Τ.Α. 2013 Π.Κ. 10/01.08.2014). Τα ίδια μέσα χορηγούνται και στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου καθώς και στους συμβασιούχους μίσθωσης έργου, οι οποίοι εμπίπτουν στις ειδικότητες ή στις θέσεις εργασίας των ανωτέρω υπουργικών αποφάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α'/31.07.2017).

Β. Την αριθμ. πρωτ. 4562/15-03-2018 πρόταση της τεχνικού ασφαλείας, η οποία προκύπτει μετά από τις επισκέψεις της, στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δ.Β.Α. και τη διαβούλευση με τους εργαζόμενους στους χώρους εργασίας τους, για θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων εξήντα έξι ευρώ και σαράντα τριών λεπτών #22.266,43€# συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% οικονομικού έτους 2018 και θα βαρύνει αναλυτικά: α) τον Φ10 Δ10 Κ.Α. 6063.001 «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας Μόνιμου Προσωπικού σύμφωνα με την αριθμ. 53361/2006 Κ.Υ.Α. όπως ισχύει» με το ποσό των εννέα χιλιάδων οχτακοσίων σαράντα έξι ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών #9.846,96€# συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% οικονομικού έτους 2018, β) τον Φ10 Δ10 Κ.Α. 6063.002 «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας Ημερομίσθιου Προσωπικού σύμφωνα με την ΣΣΕ-ΟΤΑ και με την αριθμ. 53361/2006 Κ.Υ.Α. όπως ισχύει» με το ποσό των δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων δεκαεννέα ευρώ και σαράντα επτά λεπτών #12.419,47€# συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% οικονομικού έτους 2018.

Οι δικαιούχοι για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 53361/2006 (ΦΕΚ 1503/Β'/11.10.2006) Κ.Υ.Α. και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις είναι οι παρακάτω:

ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	Δ.Δ.	Ι.Δ.ΑΧ.	Ι.Δ.Ο.Χ.	Σ.Μ.Ε.
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ	14	5		
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ		1		
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ	4	2		
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ)	2	1		
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ)	1	2		
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΠΛΑΚΑΣ)	1			
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΤΕΓΑ		1		
ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ		1		
ΔΕ ΚΤΙΣΤΩΝ		1		
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ		2		
ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΕΣ	24	34	24	
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ	4	9	22	
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ	40	39	66	2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	2	1		
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΚΗΠΟΥΡΩΝ		1		
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ		1		

Α/Α	ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΜΕΣΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 53361/2006 (ΦΕΚ 1503/Β' /11.10.2006) Κ.Υ.Α. ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ															
		ΑΤΟΜΑ	ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC	ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ	ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ. (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ)	ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ. (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΛΑΤΕΞ)	ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΣΚΑ (goggles)	ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΜΑΣΚΑ (ΑΡΘΡΟ 8)	ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ1 ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 30 ΤΕΜ.	ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ	ΚΑΠΕΛΑ	ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΑΚΤΥΛΩΝ)	ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ 5KV ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΑΚΤΥΛΩΝ)	ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ (ΑΡΘΡΟ 14)	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ (ΠΕΝΣΑ, ΚΟΦΤΗΣ, ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ, ΣΤΑΥΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΙΟ, ΜΥΤΩΤΣΙΜΠΙΔΟ) (ΣΕΤ 5 ΤΕΜ.)
1	ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ	19					380										
2	ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΦΟΡΤΗΓΩΝ)	1	1											1			
3	ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ	6				6									1		6
4	ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΕΛΛΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ)	3		3						3		3					
5	ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ)	3		3													
6	ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΠΛΑΚΑΣ)	1	1		1						1						
7	ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΤΕΓΑ	1	1		1						1					1	
8	ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ	1															
9	ΔΕ ΚΤΙΣΤΩΝ	1	1		1						1					1	
10	ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ	2	2		2			2	2				2				
11	ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΕΣ	82					830										
12	ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ	35	5		5		470				5						
13	ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ	147					160	2940									
14	ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	3			1			60									
15	ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΚΗΠΟΥΡΩΝ	1	1		1			1	1				1				
16	ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ	1					20										
ΣΥΝΟΛΟ			12	6	12	6	1860	3000	3	6	8	3	3	1	1	2	6

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 1: Γάντια Δερματοπάνινα (CPV 18141000-9)

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20-25cm, πάχος 1-1,2mm. Το εμπρός μέρος του γαντιού και τα δάκτυλα από βόειο δέρμα και το πίσω μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης. Πρότυπα EN 388, 420 με επίπεδα μηχανικών αντοχών:

- 2 (τριβή)
- 1 (κοπή με λεπίδα)
- 2 (διάσχιση)
- 2 (διάτρηση)

Σήμανση:

- CE
- Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής.
- Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 2, 1, 2, 2.
- Μέγεθος XL



Άρθρο 2: Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο (CPV 18141000-9)

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20-25 cm.

Εμπρός μέρος της παλάμης από νιτρίλιο ώστε να προστατεύει από χημικές ουσίες ενώ το πίσω από ύφασμα ώστε να είναι πιο εύχρηστο.

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 2, που σημαίνει:

- (τριβή)
- 1 (κοπή με λεπίδα)
- (διάσχιση)
- (διάτρηση)

Πρότυπα EN 388, 420,

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής.
- Εικονόσημο για προστασία από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 2, 2.
- Μέγεθος XL



Άρθρο 3: Γάντια από PVC (CPV 18141000-9)

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30cm, πάχος 1mm.

Υλικό κατασκευής PVC και εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό.

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 1, που σημαίνει:

- 3 (τριβή)
- 1 (κοπή με λεπίδα)
- 2 (διάσχιση)
- 1 (διάτρηση)

Πρότυπα EN 388, 420, 374

Σήμανση:

- CE
- Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής.
- Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 2, 1.
- Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς.
- Μέγεθος XL



Άρθρο 4: Γάντια μονωτικά (CPV 18141000-9)

Χαρακτηριστικά: Μήκος 30 cm.

Κατασκευή από συνθετικό υλικό χωρίς ραφές.

Πρότυπα EN 60903

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς.
- 00 (προστασία μέχρι 500V)
- RC (αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος)
- Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης
- Έτος και μήνας κατασκευής
- Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC)
- Μέγεθος XL



Άρθρο 5: Γάντια ελαστικά μιας χρήσης 100άδα νιτριλίου (CPV 18424300-0)

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm.

Κατασκευή από νιτρίλιο.


Είναι μίας χρήσης και δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές.

Είναι συσκευασμένα σε κουτιά ανά 100 τεμάχια.

Πρότυπα EN 374

Σήμανση:

- CE
- Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής.
- Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς και κατάλληλο για επαφές με τρόφιμα.
- Μέγεθος M, L, XL
- Χρώμα μπλε



Άρθρο 6: Γάντια ελαστικά μιας χρήσης 100άδα λάτεξ (CPV 18424300-0)

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm.

Κατασκευή από Λάτεξ ελαφρώς πουδραρισμένα.


Είναι μίας χρήσης και δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές.

Είναι συσκευασμένα σε κουτιά ανά 100 τεμάχια.

Πρότυπα EN 374

Σήμανση:

- CE
- Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής.
- Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς.
- Μέγεθος M, L, XL
- Χρώμα λευκό



Άρθρο 7: Γυαλιά μάσκα (goggles) (CPV 33968000-3)

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, αρκετά μεγάλος που να μην εμποδίζει την ορατότητα με αντιθαμβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου με ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσου αερισμού.

Πρότυπα EN 166

Σήμανση:

- Στο πλαίσιο:
- CE
- Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.
- 3 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες.
- 4 προστασία από σκόνη.
- Στον οπτικό δίσκο:
- Κ προστασία έναντι τριβής
- Ν αντιθαμβωτική επένδυση

Άρθρο 8: Ανταλλακτικά Φίλτρα για Μάσκα (CPV 44611200-8)

Χαρακτηριστικά: Ανταλλακτικά φίλτρα για μάσκα που καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι.

A1 P3 (χρώματος καφέ και λευκού) που παρέχει προστασία από οργανικά αέρια και ατμούς και σωματίδια

Πρότυπα EN 141 για φίλτρα.

Σήμανση:

Τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία λήξης).
- Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης
- Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ και άσπρο)

Άρθρο 9: Φιλτρόμασκα P1 (CPV 44611200-8)

Χαρακτηριστικά: Μάσκα με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό υλικό με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι.

Είναι συσκευασμένα σε κουτιά ανά 30 τεμάχια. Αν τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρις ότου ο χρήστης αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή του.

Πρότυπα EN 149.

Σήμανση:

Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:

- CE
- FFP1
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής.
- Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης

Άρθρο 10: Στολές προστασίας από χημικά (CPV 35113400-3)

Χαρακτηριστικά: Ενιαίες στολές (garment) από Tyvek ή ισοδύναμα υλικά που προστατεύουν από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών και σκόνης ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος.

Πρότυπο EN 340, 463

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Εργαστήριο πιστοποίησης.
- Εικονόσημο προστασίας από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών.
- Μέγεθος M, L, XL

Κωδικοί 4 προστασία από αερολύματα (spray)

5 προστασία από σκόνες

6 προστασία από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών.



Άρθρο 11: Καπέλα (CPV 18441000-2)

Χαρακτηριστικά:

Θα είναι κατασκευασμένα από ψάθα καλής ποιότητας που δεν θα φθείρεται.

Θα είναι πλεκτά με ενιαία πλέξη.

Θα έχουν λάστιχο συγκράτησης και περιμετρική προέκταση σκίασης τουλάχιστον 10cm.

Άρθρο 12: Άρβυλα ασφαλείας (με προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων) (CPV 18830000-6)

Χαρακτηριστικά: Ημιάρβυλο, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, με προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα.

Πρότυπο EN 344, 345.

Σήμανση:

- CE
 - Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, μέγεθος.
 - Το σύμβολο S3 που συμβολίζει
 - Προστασία δακτύλων
 - Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα
 - Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού
 - Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης
 - Αντιστατικές ιδιότητες
 - Στη σόλα oil resistant
 - Χρώμα μαύρο
- Μέγεθος No42

**Άρθρο 13: Άρβυλα ασφαλείας (αντοχής σε 5KV με προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων)
(CPV 18830000-6)**

Χαρακτηριστικά: Ημιάρβυλο, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, με προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα.

Πρότυπο EN 344, 347.

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, μέγεθος.
- Το σύμβολο S3 που συμβολίζει
- Προστασία δακτύλων
- Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα
- Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού
- Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης
- Αντιστατικές ιδιότητες
- Στη σόλα oil resistant
- Χρώμα μαύρο
- Μέγεθος No 43

Ειδικό για τους ηλεκτρολόγους πρέπει να έχει αντεπεξέλθει τη δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής σε 5 Kv.

Άρθρο 14: Μέσα Προστασίας από Πτώσεις (CPV 18100000-0)

Χαρακτηριστικά: αποτελούνται από:

- Ολόσωμη εξάρτηση η οποία είναι σύστημα από ιμάντες που περικλείουν τα πόδια, το στήθος και τη μέση και έχουν δακτυλίους σύνδεσης.
- Αποσβεστήρες ενέργειας τα οποία είναι συστήματα που αποσβένουν την ενέργεια σε περίπτωση πτώσης (συνήθως με το ξήλωμα τμήματός τους)
- Ανακόπτες πτώσης διαφόρων τύπων, (σταθεροί, ελεύθεροι ή επανατυλισσόμενοι).
Τα συστήματα αυτά μπλοκάρουν κατά την πτώση και τη σταματούν.

Σε περίπτωση οριζοντίων μετακινήσεων πρέπει να είναι δυνατή η κίνηση μέσω συρματοσχοίνου αγκυρωμένου σε σταθερά και ασφαλή σημεία μέσω του οποίου θα διέρχεται ο αποσβεστήρας ή ο ανακόπτης.

Πρότυπο EN 361 για τις εξαρτήσεις, 355 για αποσβεστήρες και 363 για ανακόπτες.

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, μέγεθος.
- Κωδικός διαπιστευμένου εργαστηρίου, αριθμός παρτίδας.

Άρθρο 15: Εργαλεία Μονωτικά (CPV 44510000-8)

Χαρακτηριστικά: Ανάλογα με την εργασία (πένσα 180mm 1000v, κόφτης 160mm 1000v , κατσαβίδι 4mm 1000v, σταυροκατσαβίδο PH2 1000v , μυτοτσίμπιδο 200mm 1000v)

Πρότυπο EN 60900

Σήμανση:

- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς.
- Έτος κατασκευής.
- Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC)

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Ο συμμετέχων επίσης με την προσφορά του θα καταθέσει δείγμα-αντιδείγμα για όλα τα αναφερόμενα είδη, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση-Τεχνική Περιγραφή της Υπηρεσίας.

Τα δείγματα θα πρέπει να κατατίθενται εις διπλούν (δείγμα-αντίδειγμα), σφραγισμένα σε κλειστή και ασφαλή συσκευασία κατά το χρόνο κατάθεσης της προσφοράς.

Δείγματα που δεν είναι κατά τρόπον εμφανή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των Τεχνικών Προδιαγραφών, δεν γίνονται δεκτά.

Η παράλειψη προσκόμισης δείγματος-αντιδείγματος για τα είδη των άρθρων που απαιτούνται, συνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλεισμό του οικονομικού φορέα από το άρθρο το οποίο δεν κατέθεσε δείγμα-αντιδείγμα.

Επίσης η εκπρόθεσμη κατάθεση των δειγμάτων- αντιδειγμάτων, συνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλεισμό του οικονομικού φορέα από τα άρθρα για τα οποία δεν κατέθεσε δείγμα-αντιδείγμα

Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων που θα κατατίθενται στην Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης βαρύνει αποκλειστικά τους συμμετέχοντες.

Η επιστροφή των δειγμάτων-αντιδειγμάτων θα γίνει σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

1. Θα πραγματοποιηθεί τμηματικά μέσα σε χρονικό διάστημα εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
2. Θα γίνεται εντός των εργάσιμων ωρών (7:00-15:00) του Δ.Β.Α.
3. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει την παραγγελία στο κτήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας επί της οδού Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια.
4. Για όλα τα είδη που χρειάζονται μεγέθη (γάντια ελαστικά μίας χρήσης, άρβυλα ασφαλείας, στολές προστασίας από χημικά) ο προμηθευτής, υποχρεωτικά θα λάβει καταστάσεις τεμαχίων ανά μέγεθος από την υπηρεσία μας και βάσει αυτών θα γίνει η παράδοση.

5. Όλα τα είδη πρέπει να συνοδεύονται με τους ισχύοντες εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς και Νόμους και τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες, να φέρουν CE σήμανση και να συνοδεύονται από το ενημερωτικό σημείωμα του κατασκευαστή (άρθρο 14, παράρτημα II, οδηγία 89/686/ΕΟΚ όπως ισχύει στην ελληνική γλώσσα).
6. Σε περίπτωση που κατά την παραλαβή των ειδών προστασίας διαπιστωθούν φθορές ή δεν πληρούν τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται παραπάνω, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος στην άμεση αντικατάσταση τους εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά στο 100% της αξίας του εκάστοτε παραστατικού μετά από κάθε παραλαβή των υλικών, αφού έχει υπογραφεί από την αρμόδια Επιτροπή το Πρωτόκολλο οριστικής Παραλαβής και αφού αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις.

ΑΘΗΝΑ 16/05/2018

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΡΔΕΡΗΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΞΕΝΟΥ

Η ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΤΖΙΝΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο παρών ενδεικτικός προϋπολογισμός αφορά:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Δ.Β.Α., ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	Α) Κ.Α.6063.001 «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας Μόνιμου Προσωπικού σύμφωνα με την αριθμ. 53361/2006 Κ.Υ.Α. όπως ισχύει»				Β) Κ.Α.6063.002 «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας Ημερομίσθιου Προσωπικού σύμφωνα με την ΣΣΕ-ΟΤΑ και με την αριθμ. 53361/2006 Κ.Υ.Α. όπως ισχύει»				ΣΥΝΟΛΟ: Α(Κ.Α.6063.001) + Β(Κ.Α.6063.002)			
				ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΤΟΥΣ 2018	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (ΕΥΡΩ)	Φ.Π.Α. 24% (ΕΥΡΩ)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. (ΕΥΡΩ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΤΟΥΣ 2018	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (ΕΥΡΩ)	Φ.Π.Α.24% (ΕΥΡΩ)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. (ΕΥΡΩ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΤΟΥΣ 2018	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (ΕΥΡΩ)	Φ.Π.Α. 24% (ΕΥΡΩ)	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. (ΕΥΡΩ)
1	ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ	ΖΕΥΓΟΣ	1,90 €	2	3,80	0,91	4,71	10	19,00	4,56	23,56	12	22,80	5,47	28,27
2	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ	ΖΕΥΓΟΣ	1,90 €	3	5,70	1,37	7,07	3	5,70	1,37	7,07	6	11,40	2,74	14,14
3	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC	ΖΕΥΓΟΣ	1,90 €	2	3,80	0,91	4,71	10	19,00	4,56	23,56	12	22,80	5,47	28,27
4	ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ	ΖΕΥΓΟΣ	35,00 €	4	140,00	33,60	173,60	2	70,00	16,80	86,80	6	210,00	50,40	260,40
5	ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 100άδα ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ	ΠΑΚΕΤΟ	4,03 €	860	3.465,80	831,79	4.297,59	1000	4.030,00	967,20	4.997,20	1860	7.495,80	1.798,99	9.294,79
6	ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 100άδα ΛΑΤΕΞ	ΠΑΚΕΤΟ	3,00 €	1200	3.600,00	864,00	4.464,00	1800	5.400,00	1.296,00	6.696,00	3000	9.000,00	2.160,00	11.160,00
7	ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΣΚΑ(goggles)	ΤΕΜ.	9,00 €	0	0,00	0,00	0,00	3	27,00	6,48	33,48	3	27,00	6,48	33,48
8	ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΜΑΣΚΑ	ΤΕΜ.	10,00 €	2	20,00	4,80	24,80	4	40,00	9,60	49,60	6	60,00	14,40	74,40
9	ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ P1 ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 30 ΤΕΜ.	ΠΑΚΕΤΟ	30,00 €	2	60,00	14,40	74,40	6	180,00	43,20	223,20	8	240,00	57,60	297,60
10	ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ	ΤΕΜ.	15,00 €	2	30,00	7,20	37,20	1	15,00	3,60	18,60	3	45,00	10,80	55,80
11	ΚΑΠΕΛΑ	ΤΕΜ.	9,00 €	0	0,00	0,00	0,00	3	27,00	6,48	33,48	3	27,00	6,48	33,48
12	ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΑΚΤΥΛΩΝ)	ΖΕΥΓΟΣ	27,00 €	0	0,00	0,00	0,00	1	27,00	6,48	33,48	1	27,00	6,48	33,48
13	ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ 5KV ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΑΚΤΥΛΩΝ)	ΖΕΥΓΟΣ	60,00 €	1	60,00	14,40	74,40	0	0,00	0,00	0,00	1	60,00	14,40	74,40
14	ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ	ΣΕΤ	120,00 €	2	240,00	57,60	297,60	0	0,00	0,00	0,00	2	240,00	57,60	297,60
15	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ (ΠΕΝΣΑ, ΚΟΦΤΗΣ, ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ, ΣΤΑΥΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ, ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ) (ΣΕΤ 5 ΤΕΜΑΧ.)	ΣΕΤ	78,00 €	4	312,00	74,88	386,88	2	156,00	37,44	193,44	6	468,00	112,32	580,32
ΣΥΝΟΛΟ Α					7.941,10	1.905,86	9.846,96	ΣΥΝΟΛΟ Β	10.015,70	2.403,77	12.419,47	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	17.956,80	4.309,63	22.266,43

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων εξήντα έξι ευρώ και σαράντα τριών λεπτών #22.266,43€# συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% οικονομικού έτους 2018 και θα βαρύνει αναλυτικά: α) τον Φ10 Δ10 Κ.Α. 6063.001 «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας Μόνιμου Προσωπικού σύμφωνα με την αριθμ. 53361/2006 Κ.Υ.Α. όπως ισχύει» με το ποσό των εννέα χιλιάδων οχτακοσίων σαράντα έξι ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών #9.846,96€# συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% οικονομικού έτους 2018, β) τον Φ10 Δ10 Κ.Α. 6063.002 «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας Ημερομίσθιου Προσωπικού σύμφωνα με την ΣΣΕ-ΟΤΑ και με την αριθμ. 53361/2006 Κ.Υ.Α. όπως ισχύει» με το ποσό των δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων δεκαεννέα ευρώ και σαράντα επτά λεπτών #12.419,47€# συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% οικονομικού έτους 2018.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ

ΕΛΕΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΡΔΕΡΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΞΕΝΟΥ