



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Ρόδου 181 & Σερήνου
Ταχ. Κώδικας: 104 43- Σεπόλια
Πληροφορίες: ΕΙΡ. ΤΡΟΥΠΑΚΗ
Τηλ.: 210 51.02.408 - 409
FAX: 210 51.23.524
e-mail: dbasup1@otenet.gr

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 13669/30-08-2018
ΑΡΙΘΜ. ΔΙΕΚΠ.: 6366/30-08-2018
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 2676/2018

«ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ»

Αθήνα, 30/08/2018

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για: α) την προμήθεια υλικών για απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης - επισκευής και διαμόρφωσης υφιστάμενου κτιριακού χώρου για την ίδρυση και λειτουργία (2) δυο βρεφικών τμημάτων σε (2) δύο υπάρχοντες βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δ.Β.Α. β) την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία των νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας, στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 3777/02-05-2018 (ΑΔΑ:66ΞΥ465ΖΩ5-Γ6Ψ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή του Δ.Β.Α. στο «Πρόγραμμα χρηματοδότησης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας», για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, ανά σύνολο Κατηγορίας, υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές ανά άρθρο Κατηγορίας να βρίσκονται εντός των τιμών των άρθρων των Ενδεικτικών Προϋπολογισμών της Υπηρεσίας, ο συνολικός Ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των #67.262,06# € (εξήντα επτά χιλιάδων διακοσίων εξήντα δύο ευρώ και έξι λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

ΑΠΟΦΑΣΗ 2676/2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις του **N.4412/2016** (Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον **N.4441/2016** (Φ.Ε.Κ. 227/Α'/06-12-2016), τον **N.4447/2016** (Φ.Ε.Κ. 241/Α'/23-12-2016), τον **N.4469/2017** (Φ.Ε.Κ. 62/Α'/03-05-2017) και τον **N.4472/2017** (Φ.Ε.Κ. 74/Α'/19-05-2017), τον **N.4497/2017** (Φ.Ε.Κ. 171/Α'/13-11-2017) και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ.5 του **N.4488/2017** (Φ.Ε.Κ. 137/Α'/13-09-2017), με έναρξη ισχύος την 13/11/2017, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 120 του **N.4512/2018** (Φ.Ε.Κ. 5/Α'/17-01-2018) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» και ισχύει και την αριθμ. **57654/23-05-2017** (Φ.Ε.Κ. 1781/Β'/23-05-2017) Υ.Α. «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

2. Το άρθρο **209** του **N.3463/2006** «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. **114/Α'/08.06.2006**), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. **13** του άρθρου **20** του **N.3731/2008** «Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (Φ.Ε.Κ. **263/Α'/23-12-2008**), με την οποία προστίθεται η παρ. **9**, όπως τροποποιήθηκε με την περ. **38** της παρ. **1** του άρθρου **377** του **N.4412/2016** (Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ισχύει.

3. Τον **N.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/07-06-2010)** «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του **Π.Α. 80/2016 (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/05-08-2016)** «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

5. Τις διατάξεις του **N.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010)** «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις».

6. Το **Π.Α. 136/2011 (Φ.Ε.Κ. 267/Α΄/31-12-2011)** «Περί καθορισμού κατώτατου ύψους των δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο».

7. Τις διατάξεις του **N.4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α΄/15-09-2011)** «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Την υποπαρ. Ζ5 της παρ. Ζ του **N. 4152/2013 (Φ.Ε.Κ. 107/Α΄/09-05-2013)** «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ» (Άρθρο 4 Οδηγία 2011/7 ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές).

9. Τις διατάξεις του **N.4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄/28-06-2014)** «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» και ιδιαιτέρως το άρθρο 130 «Για το κύρος σύμβασης του Δημοσίου με αντικείμενο αξίας μεγαλύτερης των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ ή που γεννά διαρκή υποχρέωση αυτού, απαιτείται η κατάρτισή της να γίνει με ιδιωτικό τουλάχιστον έγγραφο» όπως τροποποιήθηκε με τον **N.4337/2015 (Φ.Ε.Κ. 129/Α΄/17-10-2015)** και ισχύει.

10. Τις διατάξεις του **N.4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/Α΄/19-07-2018)** «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

11. Την αριθμ. πρωτ. **406563/17-10-2014 (ΑΔΑ: ΩΤ00Ω6Μ-ΥΡ8)** Απόφαση Δημάρχου που έλαβε στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών αριθμ. πρωτ. 19777/20-10-2014.

12. Την αριθμ. πρωτ. **111098/39187/28-12-2017** Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί επικύρωσης του προϋπολογισμού του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών οικονομικού έτους 2018, την υπ' αριθμ. **26223/9830/16-04-2018** Απόφαση του ιδίου περί ελέγχου νομιμότητας της Α΄ Αναμόρφωσης, την υπ' αριθμ. **43222/15536/08-06-2018** Απόφαση του ιδίου περί ελέγχου νομιμότητας της Β΄ Αναμόρφωσης και την υπ' αριθμ. **65440/22926+62709/22120/27-07-2018** Απόφαση του ιδίου περί ελέγχου νομιμότητας της Γ΄ Αναμόρφωσης.

13. Την αριθμ. **336/2018 (ΑΔΑ: Ψ1ΚΟΟΡΙΑ-4ΡΕ)** Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. με την οποία ορίζονται συλλογικά όργανα της διοίκησης, κατόπιν κληρώσεως, **τριμελών Επιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης** προσφορών - αποτελεσμάτων και γνωμοδοτήσεων, αποτελούμενες από υπαλλήλους του Ιδρύματος καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτής, για α) την προμήθεια υλικών για απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης - επισκευής και διαμόρφωσης υφιστάμενου κτιριακού χώρου για την ίδρυση και λειτουργία (2) δυο βρεφικών τμημάτων σε (2) δύο υπάρχοντες βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δ.Β.Α. β) την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία των νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας, στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 3777/02-05-2018 (ΑΔΑ:66ΞΥ465ΖΩ5-Γ6Ψ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή του Δ.Β.Α. στο «Πρόγραμμα χρηματοδότησης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας», προϋπολογισμού οικονομικού

έτους 2018, με τις ίδιες αρμοδιότητες της αριθμ. 522/2017 (ΑΔΑ:7ΓΙΖΟΡΙΑ-305) Πράξης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

14. Την αριθμ. 263/2018 (ΑΔΑ: 6ΟΠ6ΟΡΙΑ-ΗΔΗ) Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., με την οποία ορίζονται συλλογικά όργανα της διοίκησης, κατόπιν κληρώσεως, **τριμελών Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής** προμηθειών υλικών και ειδών και την σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου, αποτελούμενες από υπαλλήλους του Ιδρύματος καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών, για α) την προμήθεια υλικών για απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης - επισκευής και διαμόρφωσης υφιστάμενου κτιριακού χώρου για την ίδρυση και λειτουργία (2) δυο βρεφικών τμημάτων σε (2) δύο υπάρχοντες βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δ.Β.Α. β) την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία των νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας, στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 3777/02-05-2018 (ΑΔΑ:66ΞΥ465ΖΩ5-Γ6Ψ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή του Δ.Β.Α. στο «Πρόγραμμα χρηματοδότησης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας», προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, με τις ίδιες αρμοδιότητες της αριθμ. 395/2017 (ΑΔΑ:7Ξ7ΛΟΡΙΑ-1Β1) Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

15. Την αριθμ. 393/2017 (ΑΔΑ: 7ΜΖΠΟΡΙΑ-ΓΘΘ) Πράξη Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία ορίστηκε κατόπιν κληρώσεως, **τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων**, για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον του Δ.Β.Α. στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, που θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), άρθρο 221παρ. 11 περ. α και ε, αποτελούμενες από υπαλλήλους του Ιδρύματος, καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών, έτους 2018 και μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών.

16. Το αριθμ. πρωτ. 13050/31-07-2018 (ΑΔΑΜ:18REQ003509141 2018-07-31) **Πρωτογενές αίτημα** της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών του Δ.Β.Α.

17. Την αριθμ. 254/2018 (ΑΔΑ:6ΠΓΘΟΡΙΑ-ΤΒΟ) Πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., με την οποία εγκρίνει την εξειδίκευση των πιστώσεων (Ν.4555/2018, άρθρο 203 παρ.1 περίπτωση ε.), συνολικού ποσού 67.262,00 ευρώ, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο αριθμ. πρωτ. 13050/31-07-2018 Πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ:18REQ003509141 2018-07-31.

18. Την αριθμ. Α00102/13350/09-08-2018 (ΑΔΑ:ΨΝΑΤΟΡΙΑ-2ΚΨ & ΑΔΑΜ: 18REQ003556986 2018-08-10) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης - **εγκεκριμένο αίτημα**, έγκριση δαπάνης και διάθεσης, καθώς και δέσμευση πίστωσης ποσού #1.647,59# € (χιλίων **εξακοσίων σαράντα επτά ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών**), σε βάρος του Φ.30 - Δ.15 Κ.Α. 6661.004 «**Προμήθεια υδραυλικών ειδών**», προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Η ανωτέρω δαπάνη καταχωρήθηκε με α/α 000330 στο μητρώο Δεσμεύσεων.

19. Την αριθμ. Α00104/13352/09-08-2018 (ΑΔΑ:6Χ4ΧΟΡΙΑ-ΨΜ6 & ΑΔΑΜ: 18REQ003557089 2018-08-10) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης - **εγκεκριμένο αίτημα**, έγκριση δαπάνης και διάθεσης, καθώς και δέσμευση πίστωσης ποσού #9.941,70#€ (**εννέα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ενός ευρώ και εβδομήντα λεπτών**), σε βάρος του Φ.30 - Δ.15 Κ.Α. 6661.009 «**Προμήθεια πλακιδίων και υλικών τοποθέτησης**», προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Η ανωτέρω δαπάνη καταχωρήθηκε με α/α 000332 στο μητρώο Δεσμεύσεων.

20. Την αριθμ. Α00103/13351/09-08-2018 (ΑΔΑ:ΩΠΠ9ΟΡΙΑ-9ΕΥ & ΑΔΑΜ: 18REQ003557183 2018-08-10) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης - **εγκεκριμένο αίτημα**, έγκριση δαπάνης και διάθεσης, καθώς και δέσμευση πίστωσης ποσού #389,36# € (**τριακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και τριάντα έξι λεπτών**), σε βάρος του Φ.30 - Δ.15 Κ.Α. 6661.008 «**Προμήθεια ειδών χρωματοπωλείου**», προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Η ανωτέρω δαπάνη καταχωρήθηκε με α/α **000331** στο μητρώο Δεσμεύσεων.

21. Την αριθμ. **A00106/13354/09-08-2018** (ΑΔΑ:ΨΟ1ΝΟΡΙΑ-Τ4Ο & ΑΔΑΜ: **18REQ003557264 2018-08-10**) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης - **εγκεκριμένο αίτημα**, έγκριση δαπάνης και διάθεσης, καθώς και δέσμευση πίστωσης ποσού **#16.616,00# €** (δέκα έξι χιλιάδων εξακοσίων δέκα έξι ευρώ), σε βάρος του **Φ.30 - Δ.15 Κ.Α. 7135.016 «Προμήθεια κουφωμάτων αλουμινίου»**, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Η ανωτέρω δαπάνη καταχωρήθηκε με α/α **000334** στο μητρώο Δεσμεύσεων.

22. Την αριθμ. **A00101/13349/09-08-2018** (ΑΔΑ:9Θ95ΟΡΙΑ-ΞΔΟ & ΑΔΑΜ: **18REQ003557346 2018-08-10**) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης - **εγκεκριμένο αίτημα**, έγκριση δαπάνης και διάθεσης, καθώς και δέσμευση πίστωσης ποσού **#1.602,45# €** (χιλίων εξακοσίων δύο ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών), σε βάρος του **Φ.30 - Δ.15 Κ.Α. 6661.002 «Προμήθεια σιδήρου»**, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Η ανωτέρω δαπάνη καταχωρήθηκε με α/α **000329** στο μητρώο Δεσμεύσεων.

23. Την αριθμ. **A00107/13355/09-08-2018** (ΑΔΑ:69ΛΕΟΡΙΑ-ΗΤΩ & ΑΔΑΜ: **18REQ003557416 2018-08-10**) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης - **εγκεκριμένο αίτημα**, έγκριση δαπάνης και διάθεσης, καθώς και δέσμευση πίστωσης ποσού **#10.402,48# €** (δέκα χιλιάδων τετρακοσίων δύο ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών), σε βάρος του **Φ.30 - Δ.15 Κ.Α. 7135.017 «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (ερμάρια, πάγκοι εργασίας διαφόρων χρήσεων κ.λ.π.)»**, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Η ανωτέρω δαπάνη καταχωρήθηκε με α/α **000335** στο μητρώο Δεσμεύσεων.

24. Την αριθμ. **A00105/13353/09-08-2018** (ΑΔΑ:Ρ7ΨΠΟΡΙΑ-ΔΦΘ & ΑΔΑΜ: **18REQ003557479 2018-08-10**) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης - **εγκεκριμένο αίτημα**, έγκριση δαπάνης και διάθεσης, καθώς και δέσμευση πίστωσης ποσού **#6.547,20# €** (έξι χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών), σε βάρος του **Φ.30 - Δ.15 Κ.Α. 7131.012 «Προμήθεια μηχανημάτων ψύξης και συντήρησης»**, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Η ανωτέρω δαπάνη καταχωρήθηκε με α/α **000333** στο μητρώο Δεσμεύσεων.

25. Την αριθμ. **A00094/13342/09-08-2018** (ΑΔΑ:ΨΦΘΡΟΡΙΑ-ΝΑΜ & ΑΔΑΜ: **18REQ003557578 2018-08-10**) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης - **εγκεκριμένο αίτημα**, έγκριση δαπάνης και διάθεσης, καθώς και δέσμευση πίστωσης ποσού **#6.128,08# €** (έξι χιλιάδων εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ και οκτώ λεπτών), σε βάρος του **Φ.10 - Δ.10 Κ.Α. 7131.020 «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών»**, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Η ανωτέρω δαπάνη καταχωρήθηκε με α/α **000322** στο μητρώο Δεσμεύσεων.

26. Την αριθμ. **A00100/13348/09-08-2018** (ΑΔΑ:Ψ6ΓΦΟΡΙΑ-ΘΕΗ & ΑΔΑΜ: **18REQ003557652 2018-08-10**) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης - **εγκεκριμένο αίτημα**, έγκριση δαπάνης και διάθεσης, καθώς και δέσμευση πίστωσης ποσού **#8.184,00# €** (οκτώ χιλιάδων εκατόν ογδόντα τεσσάρων ευρώ), σε βάρος του **Φ.15 -Δ.15 Κ.Α. 7133.001 «Προμήθεια ειδών επίπλωσης των Π.Σ.»**, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Η ανωτέρω δαπάνη καταχωρήθηκε με α/α **000328** στο μητρώο Δεσμεύσεων.

27. Την αριθμ. **A00095/13343/09-08-2018** (ΑΔΑ:6Κ8ΛΟΡΙΑ-5ΡΓ & ΑΔΑΜ: **18REQ003557707 2018-08-10**) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης - **εγκεκριμένο αίτημα**, έγκριση δαπάνης και διάθεσης, καθώς και δέσμευση πίστωσης ποσού **#1.636,80# €** (χιλίων εξακοσίων τριάντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών), σε βάρος του **Φ.15-Δ.15 Κ.Α. 6621.003 «Προμήθεια στρωμάτων κρεβατιών»**, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Η ανωτέρω δαπάνη καταχωρήθηκε με α/α **000323** στο μητρώο Δεσμεύσεων.

28. Την αριθμ. **A00096/13344/09-08-2018** (ΑΔΑ:7Τ7ΩΟΡΙΑ-6ΧΥ & ΑΔΑΜ: **18REQ003557738 2018-08-10**) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης - **εγκεκριμένο αίτημα**, έγκριση δαπάνης και διάθεσης, καθώς και δέσμευση πίστωσης ποσού **#843,20# €** (οκτακοσίων σαράντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών), σε βάρος του **Φ.15-Δ.15 Κ.Α. 6621.013**

«Προμήθεια λοιπών στρωμάτων και μαλακών ``επίπλων``», προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Η ανωτέρω δαπάνη καταχωρήθηκε με α/α 000324 στο μητρώο Δεσμεύσεων.

29. Την αριθμ. Α00099/13347/09-08-2018 (ΑΔΑ:ΨΧΠ0ΟΡΙΑ-ΨΜΤ & ΑΔΑΜ: 18REQ003557853 2018-08-10) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης - εγκεκριμένο αίτημα, έγκριση δαπάνης και διάθεσης, καθώς και δέσμευση πίστωσης ποσού #570,40# € (πεντακοσίων εβδομήντα ευρώ και σαράντα λεπτών), σε βάρος του Φ.15-Δ.15 Κ.Α. 6699.005 «Προμήθεια καθρεπτών για τους Π.Σ.», προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Η ανωτέρω δαπάνη καταχωρήθηκε με α/α 000327 στο μητρώο Δεσμεύσεων.

30. Την αριθμ. Α00098/13346/09-08-2018 (ΑΔΑ:Ω7Π3ΟΡΙΑ-Ζ3Π & ΑΔΑΜ: 18REQ003557980 2018-08-10) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης - εγκεκριμένο αίτημα, έγκριση δαπάνης και διάθεσης, καθώς και δέσμευση πίστωσης ποσού #2.132,80# € (δύο χιλιάδων εκατόν τριάντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών), σε βάρος του Φ.15-Δ.15 Κ.Α. 6621.015 «Προμήθεια ειδών κλινοστρωμών για τους Π.Σ. (σεντόνια, πετσέτες, κουβέρτες, μαξιλάρια, μαξιλαροθήκες, κουρτίνες κ.λ.π.)», προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Η ανωτέρω δαπάνη καταχωρήθηκε με α/α 000326 στο μητρώο Δεσμεύσεων.

31. Την αριθμ. Α00097/13345/09-08-2018 (ΑΔΑ:Ω4Μ5ΟΡΙΑ-Α1Π & ΑΔΑΜ: 18REQ003557896 2018-08-10) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης - εγκεκριμένο αίτημα, έγκριση δαπάνης και διάθεσης, καθώς και δέσμευση πίστωσης ποσού #620,00# € (εξακοσίων είκοσι ευρώ), σε βάρος του Φ.15-Δ.15 Κ.Α. 6621.014 «Προμήθεια παιχνιδιών για τους Π.Σ.», προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Η ανωτέρω δαπάνη καταχωρήθηκε με α/α 000325 στο μητρώο Δεσμεύσεων.

32. Το αριθμ. πρωτ. 13395/10-08-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών.

33. Την αριθμ. 337/29-08-2018 (ΑΔΑ:7ΥΧΕΟΡΙΑ-ΜΤΡ) Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α., σύμφωνα με την οποία: α) «Εγκρίθηκε η εκτέλεση, β) Εγκρίθηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές, γ) Καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης και δ) Καθορίστηκαν οι όροι της Διακήρυξης, του εν λόγω συνοπτικού διαγωνισμού.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό για: α) την προμήθεια υλικών για απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης - επισκευής και διαμόρφωσης υφιστάμενου κτιριακού χώρου για την ίδρυση και λειτουργία (2) δυο βρεφικών τμημάτων σε (2) δύο υπάρχοντες βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δ.Β.Α. β) την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία των νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας, στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 3777/02-05-2018 (ΑΔΑ:66ΞΥ465ΖΩ5-Γ6Ψ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή του Δ.Β.Α. στο «Πρόγραμμα χρηματοδότησης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας», για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, ανά σύνολο Κατηγορίας, υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές ανά άρθρο Κατηγορίας να βρίσκονται εντός των τιμών των άρθρων των Ενδεικτικών Προϋπολογισμών της Υπηρεσίας.

Κωδικός CPV - NUTS	
Φ.30 Δ.15 Κ.Α. 6661.004 «Προμήθεια υδραυλικών ειδών»	44115210-4
Φ.30 Δ.15 Κ.Α. 6661.009 «Προμήθεια πλακιδίων και υλικών τοποθέτησης»	44111700-8, 44113100-6, 24910000-6
Φ.30 Δ.15 Κ.Α. 6661.008 «Προμήθεια ειδών χρωματοπωλείου»	44820000-4, 44111400-5
Φ.30 Δ.15 Κ.Α. 7135.016 «Προμήθεια κουφωμάτων αλουμινίου»	44221000-5, 45421100-5

Φ.30 Δ.15 Κ.Α. 6661.002 «Προμήθεια σιδήρου»	45341000-9, 44316000-8
Φ.30 Δ.15 Κ.Α. 7135.017 «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (ερμάρια, πάγκοι εργασίας διαφόρων χρήσεων κ.λ.π.)»	39141100-3, 39141000-2, 39141200-4, 45422100-2
Φ.30 Δ.15 Κ.Α. 7131.012 «Προμήθεια μηχανημάτων ψύξης και συντήρησης»	42512200-0
Φ.10 Δ.10 Κ.Α. 7131.020 «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών»	39710000-2, 42959000-3, 39713430-6
Φ.15 Δ.15 Κ.Α. 7133.001 «Προμήθεια ειδών επίπλωσης των Π.Σ.»	39161000-8
Φ.15 Δ.15 Κ.Α. 6621.003 «Προμήθεια στρωμάτων κρεβατιών»	39143112-4
Φ.15 Δ.15 Κ.Α. 6621.013 «Προμήθεια λοιπών στρωμάτων και μαλακών επίπλων»	39143112-5
Φ.15 Δ.15 Κ.Α. 6699.005 «Προμήθεια καθρεπτών για τους Π.Σ.»	38622000-1
Φ.15 Δ.15 Κ.Α. 6621.015 «Προμήθεια ειδών κλινοστρωμένων για τους Π.Σ. (σεντόνια, πετσέτες, κουβέρτες, μαξιλάρια, μαξιλαροθήκες, κουρτίνες κ.λ.π.)»	39514100-9, 39511100-8, 39512100-5
Φ.15 Δ.15 Κ.Α. 6621.014 «Προμήθεια παιχνιδιών για τους Π.Σ.»	37520000-9
ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS	EL 303

Οι όροι του συνοπτικού διαγωνισμού καθορίζονται ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 1^ο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: Γενική - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Έκθεση - Τεχνική Περιγραφή, Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικοί Προϋπολογισμοί, Προϋπολογισμός Προσφοράς (για συμπλήρωση από τον οικονομικό φορέα) και Τιμολόγιο Προσφοράς (για συμπλήρωση από τον οικονομικό φορέα).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης, για συμπλήρωση από τον οικονομικό φορέα, υπογεγραμμένο από τον/τους νομίμους εκπροσώπους ως εξής:

α) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι ατομική επιχείρηση, από τον ίδιο ή από το πρόσωπο που τον εκπροσωπεί νόμιμα εξουσιοδοτημένο.

β) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Ο.Ε. Ε.Ε. Ε.Π.Ε. Ι.Κ.Ε., από τον διαχειριστή ή από άλλο πρόσωπο που εκπροσωπεί την εταιρεία, νόμιμα εξουσιοδοτημένο.

γ) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Α.Ε., υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή από άλλο πρόσωπο που εκπροσωπεί την εταιρεία νόμιμα εξουσιοδοτημένο.

Σε περίπτωση που στον διαγωνισμό συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή **ένωσης ή κοινοπραξίας**, πρέπει να κατατίθεται για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας, **χωριστό** Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΑΡΘΡΟ 2^ο **(Προϋπολογισθείσα δαπάνη)**

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός για την εν λόγω προμήθεια, ανέρχεται στο ποσό των **#67.262,06€#** (εξήντα επτά χιλιάδων διακοσίων εξήντα δύο ευρώ και έξι λεπτών) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α. προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, ως εξής:

1. τον **Φ.30 Δ.15 Κ.Α. 6661.004 «Προμήθεια υδραυλικών ειδών»**, με το ποσό των **#1.647,59#€** (χιλίων εξακοσίων σαράντα επτά ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,

2. τον **Φ.30 Δ.15 Κ.Α. 6661.009 «Προμήθεια πλακιδίων και υλικών τοποθέτησης»**, με το ποσό των **#9.941,70#€** (εννέα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ενός ευρώ και εβδομήντα λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,

3. τον Φ.30 Δ.15 Κ.Α. 6661.008 «Προμήθεια ειδών χρωματοπωλείου», με το ποσό των #389,36#€ (τριακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και τριάντα έξι λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,

4. τον Φ.30 Δ.15 Κ.Α. 7135.016 «Προμήθεια κουφωμάτων αλουμινίου», με το ποσό των #16.616,00#€ (δέκα έξι χιλιάδων εξακοσίων δέκα έξι ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,

5. τον Φ.30 Δ.15 Κ.Α. 6661.002 «Προμήθεια σιδήρου», με το ποσό των #1.602,45#€ (χιλίων εξακοσίων δύο ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,

6. τον Φ.30 Δ.15 Κ.Α. 7135.017 «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (ερμάρια, πάγκοι εργασίας διαφόρων χρήσεων κ.λ.π.)», με το ποσό των #10.402,48#€ (δέκα χιλιάδων τετρακοσίων δύο ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,

7. τον Φ.30 Δ.15 Κ.Α. 7131.012 «Προμήθεια μηχανημάτων ψύξης και συντήρησης», με το ποσό των #6.547,20#€ (έξι χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,

8. τον Φ.10 Δ.10 Κ.Α. 7131.020 «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών», με το ποσό των #6.128,08#€ (έξι χιλιάδων εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ και οκτώ λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,

9. τον Φ.15 Δ.15 Κ.Α. 7133.001 «Προμήθεια ειδών επίπλωσης των Π.Σ.», με το ποσό των #8.184,00#€ (οκτώ χιλιάδων εκατόν ογδόντα τεσσάρων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,

10. τον Φ.15 Δ.15 Κ.Α. 6621.003 «Προμήθεια στρωμάτων κρεβατιών», με το ποσό των #1.636,80#€ (χιλίων εξακοσίων τριάντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,

11. τον Φ.15 Δ.15 Κ.Α. 6621.013 «Προμήθεια λοιπών στρωμάτων και μαλακών "επίπλων"», με το ποσό των #843,20# € (οκτακοσίων σαράντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,

12. τον Φ.15 Δ.15 Κ.Α. 6699.005 «Προμήθεια καθρεπτών για τους Π.Σ.», με το ποσό των #570,40# € (πεντακοσίων εβδομήντα ευρώ και σαράντα λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,

13. τον Φ.15 Δ.15 Κ.Α. 6621.015 «Προμήθεια ειδών κλινοστρωμών για τους Π.Σ. (σεντόνια, πετσέτες, κουβέρτες, μαξιλάρια, μαξιλαροθήκες, κουρτίνες κ.λ.π.)», με το ποσό των #2.132,80#€ (δύο χιλιάδων εκατόν τριάντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,

14. τον Φ.15-Δ.15 Κ.Α. 6621.014 «Προμήθεια παιχνιδιών για τους Π.Σ.», με το ποσό των #620,00# € (εξακοσίων είκοσι ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

ΑΡΘΡΟ 3^ο

(Τεχνικές Προδιαγραφές)

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 4^ο

(Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού)

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, οδός Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια, 4^{ος} όροφος αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, την 11^η του μηνός Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη του έτους 2018, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης του Δ.Β.Α.

Ωρα ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η 10:00 π.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών η 10:30 π.μ.

ΑΡΘΡΟ 5°**(Τεύχη δημοπράτησης)**

Τεύχη δημοπράτησης της ανωτέρω προμήθειας αποτελούν:

1. Η Διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού.
2. Η Γενική - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
3. Η Τεχνική Έκθεση - Τεχνική Περιγραφή, Οι Τεχνικές Προδιαγραφές.
4. Οι Ενδεικτικοί Προϋπολογισμοί.
5. Ο Προϋπολογισμός Προσφοράς, για συμπλήρωση από τον οικονομικό φορέα.
6. Το Τιμολόγιο Προσφοράς, για συμπλήρωση από τον οικονομικό φορέα.
7. Το Τ.Ε.Υ.Δ., για συμπλήρωση από τον οικονομικό φορέα.

Τα ανωτέρω στοιχεία με αρίθμηση **1, 2, 3, 5, 6 & 7**, αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της εν λόγω προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 6°**Γλώσσα σύνταξης των προσφορών****(άρθρο 80 παρ. 10 του Ν. 4412/2016)**

1. Τα απαιτούμενα, σύμφωνα με το άρθρο 7 Κεφάλαιο Β' της παρούσας Διακήρυξης, δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικές προσφορές, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα ή συνοδεύονται οπωσδήποτε από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

Τα ζητούμενα έγγραφα του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς, θα συνοδεύονται οπωσδήποτε από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

Ως επίσημες μεταφράσεις χαρακτηρίζονται οι μεταφράσεις, που έχουν επικυρωθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και αυτές που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από πιστοποιημένα προς τούτο, πρόσωπα.

2. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά, εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 05-10-1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984.

ΑΡΘΡΟ 7°**Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ****(άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 4412/2016)**

1. Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εγκατεστημένα:

α) Σε κράτος-μέλος της Ένωσης.

β) Σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) Σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση, καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) Σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων **(παρ. 1 άρθρο 25 Ν. 4412/2016)**.

2. α. Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην Ένωση **(άρθρο 93 Ν. 4412/2016)**.

β. Η Ένωση ή η Κοινοπραξία οικονομικών φορέων, δεν υποχρεούται να λάβει ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλει προσφορά. Υποχρεούται όμως, να λάβει συγκεκριμένη

νομική μορφή, εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση, για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. **(παρ. 3 άρθρο 19 Ν.4412/2016).**

γ. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από Ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην Ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί, μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης **(παρ. 4 άρθρο 19 Ν.4412/2016).**

δ. Η Ένωση οικονομικών φορέων, υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραίτητως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της Ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής **(παρ. 7 άρθρο 96 Ν.4412/2016).**

ε. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω Ενώσεις, να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Σε περίπτωση που η Ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την Ένωση (π.χ. Κοινοπραξία).

στ. Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού, η νέα επιχείρηση που υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της προηγούμενης, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή την επελθούσα μεταβολή και να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να κριθεί εάν και αυτή συγκεντρώνει τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής, στο διαγωνισμό.

Β . ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(άρθρο 93 παρ. β του Ν.4412/2016)

***Εξωτερικό Σφραγισμένο Κυρίως φάκελο που θα αναγράφει:**

1. Την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», με κεφαλαία γράμματα.
2. Τα στοιχεία της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό ήτοι:
«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»
3. Τον αριθμό της Διακήρυξης.
4. Τον τίτλο του διαγωνισμού.
5. Την ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού.
6. Τα στοιχεία του Οικονομικού Φορέα (συμμετέχοντα): Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό τηλεομοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail).

Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων, πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των μελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους.

Ο ανωτέρω φάκελος θα περιέχει:

Α) Συμπληρωμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β').

Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το παραπάνω Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην Ένωση, **(άρθρο 93 του Ν.4412/16).**

Διευκρινίζεται ότι:

Η παράλειψη προσκόμισης του ανωτέρω εντύπου, συνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλεισμό του οικονομικού φορέα από τον διαγωνισμό, η δε προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαμβάνεται υπ' όψιν.

B) Εσωτερικό Σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Ο ανωτέρω φάκελος θα περιέχει:

Για την Κατηγορία: Α.2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

-Σχετικά έγγραφα των εργοστασιακών τεχνικών προδιαγραφών (prospectus) από όπου θα πιστοποιείται η συμβατότητα των προσφερόμενων υλικών με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Για την Κατηγορία: Α.3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

-Σχετικά έγγραφα των εργοστασιακών τεχνικών προδιαγραφών (prospectus) από όπου θα πιστοποιείται η συμβατότητα των προσφερόμενων υλικών με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης (ειδικό βάρος, ιξώδες, απόδοση, Πτητικές Οργανικές Ενώσεις, πιστοποιήσεις υλικών κ.λ.π.). Τα προϊόντα θα ανταποκρίνονται στα Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ISO ή ΕΛΟΤ ή EN ή DIN κ.λ.π.

- Πιστοποιητικά από τα οποία θα πιστοποιείται ότι το προϊόν διαθέτει οικολογικό σήμα της Ε.Ε., είναι εγκεκριμένο από το ΑΣΑΟΣ και πληροί τα κριτήρια του Οργανισμού Απονομής Οικολογικών Σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για την Κατηγορία: Α.4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

-ISO 9001:2008 κατασκευής και τοποθέτησης κατασκευαστή

-Πιστοποιητικό εξουσιοδότησης από εταιρεία παραγωγής του συστήματος στον κατασκευαστή, ότι ακολουθεί τις προδιαγραφές για σήμανση CE.

-Πιστοποιητικό εταιρείας παραγωγής του συστήματος κατά ISO 9001:2008

-Πιστοποιητικό εταιρείας βαφής των προφίλ, QUALICOAT

-Πιστοποιητικό προμηθευτή των πάνελ κατά ISO 9001:2008

-Πιστοποιητικά συστήματος από Ελληνικά και Διεθνή Ινστιτούτα δοκιμών

-Πιστοποιητικό και τεχνικά χαρακτηριστικά υαλοπίνακα.

Για την Κατηγορία: Α.6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ερμάρια, πάγκοι εργασίας διαφόρων χρήσεων κ.λ.π.)

-Σχετικά έγγραφα των εργοστασιακών τεχνικών προδιαγραφών (prospectus) από όπου θα πιστοποιείται η συμβατότητα των προσφερόμενων υλικών με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, για τα άρθρα Α.6.1 έως Α.6.8.

Για την Κατηγορία: Α.7. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

-Σχετικά έγγραφα των εργοστασιακών τεχνικών προδιαγραφών (prospectus) από όπου θα πιστοποιείται η συμβατότητα των προσφερόμενων υλικών με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

-Πιστοποιητικό ISO-9001:2008.

-Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει οργανωμένο SERVICE για την αποκατάσταση βλαβών καθώς και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.

Για την Κατηγορία: Β1.1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ

-Σχετικά έγγραφα των εργοστασιακών τεχνικών προδιαγραφών (prospectus) από όπου θα πιστοποιείται η συμβατότητα των προσφερόμενων ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Για την Κατηγορία: Β1.2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ

-Σχετικά έγγραφα των εργοστασιακών τεχνικών προδιαγραφών (prospectus) από όπου θα πιστοποιείται η συμβατότητα των προσφερόμενων ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Για την Κατηγορία: B1.3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΟΥΖΙΝΩΝ

-Σχετικά έγγραφα των εργοστασιακών τεχνικών προδιαγραφών (prospectus) από όπου θα πιστοποιείται η συμβατότητα των προσφερόμενων ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Για την Κατηγορία: B1.4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΚΟΥΠΩΝ, ΜΠΛΕΝΤΕΡ, ΒΡΑΣΤΗΡΩΝ, ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΩΝ

-Σχετικά έγγραφα των εργοστασιακών τεχνικών προδιαγραφών (prospectus) από όπου θα πιστοποιείται η συμβατότητα των προσφερόμενων ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Για την Κατηγορία: B1.5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ ΑΠΛΩΝ

-Σχετικά έγγραφα των εργοστασιακών τεχνικών προδιαγραφών (prospectus) από όπου θα πιστοποιείται η συμβατότητα των προσφερόμενων ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Για την Κατηγορία: B1.6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ

-Σχετικά έγγραφα των εργοστασιακών τεχνικών προδιαγραφών (prospectus) από όπου θα πιστοποιείται η συμβατότητα των προσφερόμενων ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Για την Κατηγορία: B1.7. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ

-Σχετικά έγγραφα των εργοστασιακών τεχνικών προδιαγραφών (prospectus) από όπου θα πιστοποιείται η συμβατότητα των προσφερόμενων ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Για την Κατηγορία: B2.1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΤΩΝ Π.Σ.

-Σχετικά έγγραφα των εργοστασιακών τεχνικών προδιαγραφών (prospectus) από όπου θα πιστοποιείται η συμβατότητα των προσφερόμενων υλικών με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Για την Κατηγορία: B2.2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ

-Σχετικά έγγραφα των εργοστασιακών τεχνικών προδιαγραφών (prospectus) από όπου θα πιστοποιείται η συμβατότητα των προσφερόμενων υλικών με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Για την Κατηγορία: B2.3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ

-Σχετικά έγγραφα των εργοστασιακών τεχνικών προδιαγραφών (prospectus) από όπου θα πιστοποιείται η συμβατότητα των προσφερόμενων υλικών με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Για την Κατηγορία: B2.4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ

-Σχετικά έγγραφα των εργοστασιακών τεχνικών προδιαγραφών (prospectus) από όπου θα πιστοποιείται η συμβατότητα των προσφερόμενων υλικών με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Για την Κατηγορία: B.3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ ΓΙΑ Π.Σ. (ΣΕΝΤΟΝΙΑ, ΠΕΤΣΕΤΕΣ, ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ, ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ, ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ, ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ Κ.Λ.Π.)

-Σχετικά έγγραφα των εργοστασιακών τεχνικών προδιαγραφών (prospectus) από όπου θα πιστοποιείται η συμβατότητα των προσφερόμενων υλικών με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Για την Κατηγορία: B.4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

-Σχετικά έγγραφα των εργοστασιακών τεχνικών προδιαγραφών (prospectus) από όπου θα πιστοποιείται η συμβατότητα των προσφερόμενων υλικών με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Διευκρινίζεται ότι:

Εάν τα στοιχεία του εν λόγω φακέλου δεν πληρούν τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών της Υπηρεσίας έστω και σε ένα προσφερόμενο είδος της Κατηγορίας (στην οποία συμμετέχει ο οικονομικός φορέας) του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, ο οικονομικός φορέας αποκλείεται για τη συγκεκριμένη Κατηγορία, στο σύνολό της.

Στην περίπτωση αυτή ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα αποσφραγισθεί, και θα αξιολογηθεί μόνο για την Κατηγορία της οποίας όλα τα είδη των άρθρων, ήταν εντός των Τεχνικών Προδιαγραφών της Υπηρεσίας.

Γ) Εσωτερικό Σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τα στοιχεία του Οικονομικού Φορέα (συμμετέχοντα), που θα περιέχει την οικονομική προσφορά, αποτελούμενη από τα συμπληρωμένα ειδικά έντυπα Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς.

Τα οικονομικά στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, συμπληρώνονται σύμφωνα με τα ειδικά έντυπα Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς της διακήρυξης, τα οποία υποβάλλονται υποχρεωτικά εις διπλούν.

Επισημαίνεται ότι:

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή), δίδεται σε ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι οικονομικές προσφορές, συντάσσονται αριθμητικώς και ολογράφως (στο ειδικό έντυπο Προϋπολογισμού Προσφοράς η προσφορά συντάσσεται αριθμητικώς και στο ειδικό έντυπο Τιμολογίου Προσφοράς η προσφορά συντάσσεται ολογράφως) .

Σε περίπτωση που υπάρξει διαφορά στην αναγραφή της προσφερόμενης τιμής, αριθμητικώς και ολογράφως, ισχύει η προσφερόμενη τιμή που αναγράφεται ολογράφως.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, διαγραφές, προσθήκες ή διορθώσεις.

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να μονογράφεται από τον προσφέροντα.

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται από τον οικονομικό φορέα, ή σε περίπτωση νομικών προσώπων, από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών (άρθρο 96 παρ. 6 Ν.4412/2016).

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού, μπορεί να απορρίψει προσφορά με διορθώσεις, που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της.

ΑΡΘΡΟ 8^ο**Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών**

Για τους οικονομικούς φορείς οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, επιτρέπεται, παράλληλα προς την ιδιόχειρη και αυτοπρόσωπη επίδοση της προσφοράς και η ταχυδρομική, ή με οποιαδήποτε άλλο τρόπο, κατάθεση, στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης, της Διεύθυνσης Διοικητικού - Προσωπικού του Δ.Β.Α., 1^{ος} όροφος, από το οποίο θα πρωτοκολλείται.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ή κατάθεσης στο Πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί, εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο Πρωτόκολλο του Δ.Β.Α., το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, (σχετ. άρθρο 4 της παρούσης).

Το Δ.Β.Α. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά, ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους.

Πριν την έναρξη της διαδικασίας κατάθεσης των προσφορών, το Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών καταθέτει στην Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού, τις προσφορές που τυχόν έχει παραλάβει από το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Πρωτοκόλλου &

Διεκπεραίωσης του Δ.Β.Α., μέχρι και την προηγούμενη μέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Πριν την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, επικοινωνεί με το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης του Δ.Β.Α., για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές.

Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία, στην Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή, λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής, κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης, δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.

ΑΡΘΡΟ 9^ο

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

(άρθρο 100 του Ν.4412/2016)

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, μετά την ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών.

Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των συμμετεχόντων (προσκομίζοντας ταυτότητα και δικαιολογητικά εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων) ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους (προσκομίζοντας ταυτότητα και εξουσιοδότηση), οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.

Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής:

1) Αποσφραγίζεται ο κυρίως εξωτερικός φάκελος Προσφοράς και αξιολογείται το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης.

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης συντάσσει Πρακτικό, στο οποίο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καταγράφει τα αποτελέσματα αξιολόγησης των ΤΕΥΔ, των συμμετεχόντων.

2) Κατόπιν αξιολογείται ο φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» των οικονομικών φορέων.

Ακολούθως η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, καταγράφει τα αποτελέσματα αξιολόγησης του φακέλου της Τεχνικής προσφοράς για την αποδοχή ή απόρριψή τους στο Πρακτικό.

Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε νέο σφραγισμένο φάκελο, προκειμένου να αποσφραγισθούν την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή, μετά από σχετική πρόσκληση στους συμμετέχοντες.

3) Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών των συμμετεχόντων, που παρέμειναν τελικώς στον διαγωνισμό, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών.

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων, επικυρώνονται με Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται από το Τμήμα Προμηθειών & Δημοπρασιών, στους συμμετέχοντες.

Κατά της ανωτέρω Απόφασης, χωρεί ένσταση (άρθρο 25 της παρούσης).

Η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών, μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής, (άρθρο 117 παρ. 4 του Ν.4412/2016).

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 10^ο
ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
(άρθρο 90 του Ν.4412/2016)

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης επιλέγει τον προμηθευτή με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.

ΑΡΘΡΟ 11^ο
Συγκρούσεις συμφερόντων
(άρθρο 24 του Ν. 4412/2016)

1. Κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων προκύπτει όταν ένας οικονομικός φορέας έχει συμμετάσχει στον σχεδιασμό στην προετοιμασία της διαδικασίας, καθώς και στην κατάρτιση των εγγράφων της σύμβασης.

2. Κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, συντρέχει ιδίως όταν ένας οικονομικός φορέας έχει, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοοικονομικό, οικονομικό ή άλλο προσωπικό, συμφέρον, το οποίο θα μπορούσε να εκληφθεί ως στοιχείο που θίγει την αμεροληψία και την ανεξαρτησία τους, στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, με αποτέλεσμα στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των οικονομικών φορέων

3. Η σύγκρουση συμφερόντων αφορά ιδίως τα ακόλουθα πρόσωπα:

α) Τα μέλη των γνωμοδοτικών οργάνων του διαγωνισμού ή/και
 β) Τα μέλη των οργάνων Διοίκησης ή άλλων οργάνων της αναθέτουσας αρχής ή/και
 γ) Τους συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού των προσώπων των περιπτώσεων α' και β', τα οποία: i) Εμπλέκονται στη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διαδικασίας, καθώς και της κατάρτισης των εγγράφων της σύμβασης ή/και ii) Μπορούν να επηρεάσουν την έκβασή της.

4. Ως «συμφέροντα», νοούνται προσωπικά, οικογενειακά, οικονομικά, πολιτικά ή άλλα κοινά συμφέροντα, με τους υποψηφίους, ή προσφέροντες αυτών, ή με οποιοδήποτε μέλος υποψήφιας/προσφέρουσας Ένωσης οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων.

5. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της παρ. 3, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν εγγράφως στο Δ.Β.Α., τυχόν σύγκρουση συμφερόντων των ιδίων ή των συγγενικών τους προσώπων, υπό την έννοια της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3, σε σχέση με οποιονδήποτε υποψήφιο ή προσφέροντα, από τη στιγμή που λαμβάνουν γνώση της εν λόγω σύγκρουσης, προκειμένου η Υπηρεσία να είναι σε θέση να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6.

Παράλληλα, τα πρόσωπα αυτά οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια σχετική με τη διενέργεια της διαδικασίας σύναψης.

6. Το Δ.Β.Α. αποφαινεται αιτιολογημένα επί της συνδρομής ή μη κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων. Αν το Δ.Β.Α. αποφανθεί ότι συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, λαμβάνει αμελλητί τα κατάλληλα μέτρα, προς διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και προς αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, στα οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνεται η εξαίρεση του συγκεκριμένου προσώπου, από οποιαδήποτε συμμετοχή στη σχετική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφαρμοζομένων και των διατάξεων.

7. Εάν μια σύγκρουση συμφερόντων είναι αδύνατον να αρθεί με άλλον τρόπο, ο υποψήφιος ή προσφέρων ο οποίος σχετίζεται με αυτή, αποκλείεται από τη διαδικασία.

ΑΡΘΡΟ 12°**Εγεμύθεια****(άρθρο 21 του Ν. 4412/2016)**

Το Δ.Β.Α. δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς, τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών.

Εφόσον ένας οικονομικός φορέας, χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις, που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων, ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του Π.Δ. 28/2015 (Φ.Ε.Κ. 34/Α' /21-03-2015).

Σε περίπτωση που η προσφορά περιέχει στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώσει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα».

ΑΡΘΡΟ 13°**Εναλλακτικές προσφορές****(άρθρο 57 του Ν. 4412/2016)**

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

ΑΡΘΡΟ 14°**Συμπλήρωση – Αποσαφήνιση Πληροφοριών και Δικαιολογητικών****(άρθρο 102 του Ν.4412/16)**

1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης μπορεί να καλεί εγγράφως τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα, ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς, της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση, ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους οικονομικούς φορείς, χωρίς να έχει ζητηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, δεν λαμβάνεται υπόψη.

2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση, αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς, από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες, ως προς το περιεχόμενό τους ελλείψεις, ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α' 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.

3. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση, δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών φορέων, ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα, στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης.

4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής, ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλλει, αν περιέχει ασάφειες, ή σσωνος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα, που η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή, δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.

5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 15°

Λόγοι απόρριψης προσφορών

(άρθρο 91 του Ν. 4412/2016)

1. Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100 και 102 έως 104 του Ν. 4412/2016, ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη.

β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της.

γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από το Δ.Β.Α.

δ) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει, δύο ή περισσότερες προσφορές.

ε) Υπό αίρεση.

στ) Η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής.

ΑΡΘΡΟ 16°

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

(Άρθρα 73 & 74 του Ν.4412/2016 και άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 και περ. 11 άρθρο 39 του Ν.4488/2017)

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ:

Αποκλείεται κάθε οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν:

1. Αποδειχθεί, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016 ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,

β) Δωροδοκία,

γ) Απάτη,

δ) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,

ε) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,

στ) Παιδική εργασία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016.

2. Συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παρ. 2 (όπως συμπληρώθηκε με την παρ. Α2 του άρθρου 39 του Ν. 4488/2017) έως 7 του άρθρου 73 και της παρ. 1 του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016.

3. Όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

αα) Στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) Στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

γγ) Στις περιπτώσεις των Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17^ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

(άρθρο 103 του Ν. 4412/2016)

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, το Δ.Β.Α. ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλλει εντός προθεσμίας, όχι μικρότερης των δέκα (10), ούτε μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο Δ.Β.Α.

Ο φάκελος των δικαιολογητικών κατακύρωσης, υποχρεωτικά πρωτοκολλείται στην Υπηρεσία (Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης της Διεύθυνσης Διοικητικού - Προσωπικού του Δ.Β.Α., 1^{ος} όροφος).

2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει, εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.

Το Δ.Β.Α. μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς, κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.

3. Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη, πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, χωρίς να ληφθεί υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη, πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, χωρίς να ληφθεί υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.

5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του Ν. 4412/2016 και της παρούσης, ο προσωρινός ανάδοχος απορρίπτεται, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη, πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, χωρίς να ληφθεί υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, η διαδικασία ματαιώνεται.

6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης και τη διαβίβασή του στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δ.Β.Α., για τη λήψη απόφασης, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε ανάθεση της σύμβασης.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την Απόφαση κατακύρωσης.

ΑΡΘΡΟ 18^ο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

(Ν. 4412/2016, Ν. 4447/2016 άρθρο 46 παρ. 3, Ν. 4488/17 άρθρο 39 παρ. Α1 και Ν.4497/2017 άρθρο 107 παρ.26)

Σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας, ο προσωρινός Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει:

1) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος, ως ατομική επιχείρηση ή του υποψήφιου νομικού προσώπου, από τα οποία να προκύπτουν, αφενός η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του οικονομικού φορέα και αφετέρου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, οι οποίοι και τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους (ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ).

2) Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους (ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ).

3) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου, τελευταίου τριμήνου, που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, ως απόδειξη μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος, αφορά: **α)** Στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε) και προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές και **β)** Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, (παρ. 2 άρθρο 80 του Ν. 4412/2016).

4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι:

α) Ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και

β) Ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), του Νομικού προσώπου ή του φυσικού προσώπου για τον ίδιο προσωπικά, τα οποία θα βρίσκονται σε ισχύ.

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν έχει υποχρέωση επικουρικής ασφάλισης, θα καταθέσει Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν θα προσκομίσει αντίστοιχη ενημερότητα.

5) Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου Επαγγελματικού ή Εμπορικού Μητρώου, τελευταίου εξαμήνου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, (παρ. 3 άρθρο 80 του Ν. 4412/2016).

6) Πιστοποιητικό της παρ. 2 του άρθρου 80 περ. γ' του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε από την παρ. Α2 του άρθρου 39 του Ν. 4488/2017, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου, που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, σε χρονικό διάστημα (2) ετών, πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, (αρ. πρωτ. ΕΞ-

184471-2018/10001/31-05-2018 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας - Γραφείο Ειδικού Γραμματέα), για δε τις περιπτώσεις συμμετοχής σε σύναψη δημοσίων συμβάσεων οικονομικών φορέων που δεν απασχολούσαν προσωπικό, για το χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, δεν προκύπτει η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, εφόσον δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 2γ' του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Για την απόδειξη του ανωτέρω λόγου έχει εφαρμογή η παρ. 2 του άρθρου 80 του ιδίου νόμου (Ένορκη Βεβαίωση).

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Εφόσον οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, ισχύουν τα ως κατωτέρω ειδικώς αναφερόμενα.

Ειδικότερα οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

1. Αν είναι φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις), συμμετέχουν αυτοπροσώπως, προσκομίζοντας την ταυτότητα.

Στην περίπτωση που η ατομική επιχείρηση συμμετέχει στην δημοπρασία με άλλο τρίτο πρόσωπο (π.χ. υπάλληλος κ.λ.π.), αυτό θα πρέπει να είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένο από τον εκπρόσωπο της ατομικής επιχείρησης, προσκομίζοντας ταυτότητα. Στην περίπτωση αυτή η εξουσιοδότηση του εκπροσώπου της ατομικής επιχείρησης, θα πρέπει να είναι θεωρημένη από αρμόδια αρχή ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Στην εξουσιοδότηση θα αναφέρεται, το πρόσωπο που θα εκπροσωπεί την ατομική επιχείρηση και νομιμοποιείται να ενεργεί για λογαριασμό της, για την περαιτέρω συνεννόηση και την υπογραφή της σύμβασης, σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού.

2. Αν είναι εταιρεία Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., εκπροσωπείται από το νόμιμο εκπρόσωπο ή τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές, προσκομίζοντας την/τις ταυτότητα/τες, α) το πιστοποιητικό μεταβολών από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.), στο οποίο να εμφανίζονται οι μεταβολές της Εταιρείας μέχρι την ημέρα κατάθεσής του, β) το πιστοποιητικό από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.), στο οποίο να εμφανίζεται η εκπροσώπηση της Εταιρείας και γ) τελευταίο καταστατικό της Εταιρείας.

Οι ανωτέρω Εταιρείες μπορούν να εκπροσωπηθούν με άλλο πρόσωπο (π.χ. υπάλληλος κ.λ.π.), προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται για τις περιπτώσεις εταιρειών Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., νόμιμα εξουσιοδοτημένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές της Εταιρείας, με εξουσιοδότηση θεωρημένη από αρμόδια αρχή, ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο και υπό την προϋπόθεση ότι προκύπτει σαφώς από το καταστατικό της Εταιρείας, ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές, δεν απαγορεύεται να μεταβιβάσουν παρόμοιο δικαίωμα σε τρίτους.

Στην εξουσιοδότηση θα αναφέρεται, το πρόσωπο που θα εκπροσωπεί την Εταιρεία και νομιμοποιείται να ενεργεί για λογαριασμό της, για την περαιτέρω συνεννόηση και την υπογραφή της σύμβασης, σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού.

Όταν πρόκειται για νομίμους εκπροσώπους, οι διαχειριστές της Εταιρείας, οι οποίοι βάσει της συστατικής πράξης (καταστατικού) δεν δύνανται να ενεργούν “μεμονωμένα” αλλά από “κοινού” για λογαριασμό της Εταιρείας, στην περίπτωση αυτή, η νόμιμη εξουσιοδότηση προς τον εκπρόσωπο, θα έχει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των λοιπών νομίμων εκπροσώπων ή διαχειριστών, από αρμόδια αρχή ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Στην περίπτωση αυτή και όπου η Εταιρεία εκπροσωπείται με τρίτο πρόσωπο, η προβλεπόμενη εξουσιοδότηση χορηγείται σε αυτό από το σύνολο των νομίμων εκπροσώπων και των διαχειριστών.

3. Αν πρόκειται για Α.Ε. ή Α.Β.Ε.Ε., εκπροσωπείται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή άλλο πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο, προσκομίζοντας την ταυτότητα και α) Πιστοποιητικό μεταβολών από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.), στο οποίο να εμφανίζονται οι μεταβολές μέχρι την ημέρα κατάθεσής του, β) Πιστοποιητικό από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.), στο οποίο να εμφανίζεται η εκπροσώπηση της Εταιρείας, γ) Φωτοαντίγραφο του βιβλίου πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με το οποίο ορίζεται το μέλος του Δ.Σ. που θα εκπροσωπεί την Εταιρεία ή άλλο πρόσωπο, εφόσον το επιτρέπει το καταστατικό, που θα νομιμοποιείται να ενεργεί για λογαριασμό της, για την περαιτέρω συνεννόηση και υπογραφή της σύμβασης, σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού και δ) Τελευταίο καταστατικό της Εταιρείας. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά απαιτείται να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσής τους.

ΑΡΘΡΟ 19^ο **(Αντίγραφα)**

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την παρούσα Διακήρυξη και τα οποία έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς (της περίπτωσης α, παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014) και όπως αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω, υποβάλλονται, είτε σε πρωτότυπο, είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους (κατ' επιλογή του διαγωνιζόμενου).

Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες και οι φορείς της περίπτωσης α, παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014, είναι το δημόσιο, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα δικαστήρια όλων των βαθμών, τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, οι δημόσιες επιχειρήσεις και οι Οργανισμοί που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3429/2005, καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα και οι Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.

Ειδικά, τα ιδιωτικά έγγραφα, υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α, παρ. 2, του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (κατ' επιλογή του διαγωνιζόμενου).

Επίσης, έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, πιστοποιημένο στην αντίστοιχη γλώσσα του εκάστοτε εγγράφου (κατ' επιλογή του διαγωνιζόμενου).

Ειδικά το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας των ελληνικών αρχών, υποβάλλεται σε πρωτότυπο, ή σε ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου, ή σε εκτύπωση από την σχετική ιστοσελίδα του taxis net. Το θεωρημένο φωτοαντίγραφο έχει τον ίδιο χρόνο ισχύος όπως και το πρωτότυπο (Απ. Υπουργού Οικονομικών 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999, Φ.Ε.Κ. 2134/Β'/08-12-1999, όπως ισχύει).

Αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, γίνονται δεκτά ως ακριβή φωτοαντίγραφα.

ΑΡΘΡΟ 20^ο**Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης****(άρθρο 72 παρ. 1 β του Ν. 4412/2016, άρθρο 120 του Ν. 4512/2018)**

Πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στην Υπηρεσία «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά Ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη - μέλη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.

Μπορεί, επίσης, να εκδοθεί από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρασχεθεί με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη, με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης, επιστρέφονται μετά τη λήξη τους, στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

- α) Την ημερομηνία έκδοσης
- β) Τον εκδότη
- γ) Την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, ήτοι «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»
- δ) Τον αριθμό της εγγύησης
- ε) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
- στ) Την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα, υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
- ζ) Τους όρους ότι:
 - i) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
 - ii) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
 - η) Την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
 - θ) Την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης, να καταβάλλει το ποσό της εγγύησης, ολικά ή μερικά, εντός πέντε (5) ημερών, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και
 - ι) Τον αριθμό και τον τίτλο της Απόφασης Κατακύρωσης.

Η εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, θα έχει διάρκεια τουλάχιστον ένα μήνα (1) μετά την ολοκλήρωση του συμβατικού χρόνου παράδοσης και τοποθέτησης των ειδών της προμήθειας.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του προμηθευτή.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, επιστρέφεται στον προμηθευτή στο σύνολό της, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής, την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως καλής εκτέλεσης της προμήθειας.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως ειδικότερα αυτή ορίζει, (περ. β. παρ. 1 άρθρο 72 του Ν. 4412/2016).

Τα πρόστιμα που τυχόν επιβληθούν, θα παρακρατηθούν από την κατατεθειμένη εγγύηση καλής εκτέλεσης ή από το ποσό που θα οφείλεται από το υπό εξόφληση τιμολόγιο του προμηθευτή.

Εάν τα ποσά είναι ανεπαρκή, το υπόλοιπο θα βεβαιωθεί εις βάρος του προμηθευτή, με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και θα εισπραχθεί κατά τις διατάξεις που ισχύουν για την είσπραξη δημοτικών και κοινοτικών εσόδων.

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των ειδών, αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

Η αναθέτουσα αρχή, επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους (άρθρο 72 παρ.5 του Ν. 4412/2016).

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, συντάσσεται σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 12 (Απόφαση 290/2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων), αριθμ. πρωτ. 5838/2015 (ΑΔΑ: 7ΕΩ5ΟΕΤΒ-ΗΞΘ) και βάσει του υποδείγματος που ακολουθεί:

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ)

Ονομασία Τράπεζας:

Κατάστημα:

Ημερομηνία Έκδοσης:

ΕΥΡΩ: (αναγράφεται το ποσό εγγυητικής)

ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ,
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
TAX. Δ/ΝΣΗ: Ρόδου 181 & Σερήνου - Σεπόλια

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ:

ΕΥΡΩ:

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των _____ # _____ # _____ €, υπέρ της Εταιρείας

_____ , με Α.Φ.Μ. _____
οδός _____, Τ.Κ. _____, ΤΗΛ. _____, για α) την προμήθεια υλικών για απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης - επισκευής και διαμόρφωσης υφιστάμενου κτιριακού χώρου για την ίδρυση και λειτουργία (2) δυο βρεφικών τμημάτων σε (2) δύο υπάρχοντες βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δ.Β.Α. β) την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία των νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας, στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 3777/02-05-2018 (ΑΔΑ:66ΞΥ465ΖΩ5-Γ6Ψ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή του Δ.Β.Α. στο «Πρόγραμμα χρηματοδότησης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την αριθμ. _____ (ΑΔΑΜ: _____ & ΑΔΑ: _____) Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει την καλή εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας και τις από την εκτέλεση της συμβάσεως απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω επιχείρησης, καθ' όλο το χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε (3) τρεις ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας, θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

ΑΡΘΡΟ 21^ο

Χρόνος ισχύος προσφορών **(άρθρο 97 του Ν. 4412/2016)**

1) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τουλάχιστον **εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.**

2) Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον προβλεπόμενο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3) Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με τον προβλεπόμενο αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς.

4) Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι.

Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς (άρθρο 97 παρ.4 του Ν. 4412/16).

ΑΡΘΡΟ 22^ο

(Κρίση αποτελεσμάτων του διαγωνισμού)

Το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 233 παρ.1 συνδυασμό με το άρθρο 103 παρ.2 εδάφιο δ του Ν. 3463/2006 και αντιστοίχως του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφιο ε του Ν. 3852/10 και την αριθμ. πρωτ. 7951/2010 εγκύκλιο 22 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την υπ' αριθμ. **336/2018 (ΑΔΑ: Ψ1ΚΟΟΡΙΑ-4ΡΕ)** Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, με τις ίδιες αρμοδιότητες της υπ' αριθμ. **522/2017 (ΑΔΑ:7ΓΙΖΟΡΙΑ-3Ο5)** Πράξης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 23º**Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης**
(άρθρο 105 του Ν. 4412/2016)

1. Στην Απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 25 άρθρο 107 του Ν. 4497/2017.

2. Το Δ.Β.Α. κοινοποιεί αμέσως την Απόφαση Κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.

3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον το Δ.Β.Α. δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.

4. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α) Απρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων ενστάσεων και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,

β) Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (άρθρο 105 παρ. 3 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017).

5. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, το Δ.Β.Α. προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, σε προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης πρόσκλησης.

6. Η υπογραφή της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη, πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, προσφορά.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

ΑΡΘΡΟ 24º**Ματαίωση διαδικασίας**
(άρθρο 106 του Ν. 4412/2016)

1. Με ειδικά αιτιολογημένη Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. και ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, η διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης ματαιώνεται:

α) Εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη, είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς, είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων,

β) Στην περίπτωση που δεν υπάρξει ανάδοχος.

2. Επίσης ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. και ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,

β) Αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικείμενου δεν ενδιαφέρει πλέον την Υπηρεσία το υπό ανάθεση αντικείμενο,

γ) Αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
 δ) Αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
 ε) Στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016 που αφορά το χρόνο παράτασης προσφορών,

στ) Για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, το Δ.Β.Α. μπορεί, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφοιλόχρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, το Δ.Β.Α. ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών.

5. Το Δ.Β.Α. διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της.

ΑΡΘΡΟ 25°

Ένστάσεις

(άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 και άρθρο 107 του Ν. 4497/2017)

1. Ο οικονομικός φορέας έχει δικαίωμα ένστασης: α) Κατά της Διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης στο Κ.ΗΜ.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών και β) Κατά της Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α., η προθεσμία άσκησης ένστασης είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης Απόφασης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του Δ.Β.Α., το οποίο αποφασίζει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών κατόπιν γνωμοδότησεως της Επιτροπής Ενστάσεων.

Στην περίπτωση της ένστασης κατά της Διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Μετά την άπρακτη πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο.

Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

ΑΡΘΡΟ 26^ο**Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου
(άρθρο 203 του Ν. 4412/2016)**

1. Ο οικονομικός φορέας κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου: α) Ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης στην περίπτωση της παρ. 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016 και β) Ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016.

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την σύμβαση όταν:

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Δ.Β.Α.

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, οι παρακάτω κυρώσεις: α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης ...»

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του οικονομικού φορέα από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 27^ο

Ο προμηθευτής με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο των συμφωνημένων τιμών, ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται σαν χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας, υπάρξουν αυξήσεις από οποιοδήποτε λόγο στην τιμή της προσφοράς, παραιτούμενος ρητώς κάθε αξίωσης περί αναπροσαρμογής από κάθε λόγο και αιτία ακόμη και από τα οριζόμενα του άρθρου 388 του Α.Κ.

ΑΡΘΡΟ 28^ο

Με την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής θα εγγυηθεί ότι τα προς παράδοση είδη, θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και θα ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών και στα στοιχεία της προσφοράς που υπέβαλε, απαλλαγμένα από κάθε νομικό ή πραγματικό (κρυφό ή φανερό) ελάττωμα, έτοιμα και κατάλληλα για την χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται.

Σε ότι αφορά αναλυτικότερα τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, τον τρόπο εκτελέσεως της προμήθειας (τοποθέτηση, αποξήλωση, συναρμολόγηση, όπου απαιτείται) και τις υποχρεώσεις του προμηθευτή, ισχύουν τα ειδικώς οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη, στην Γενική - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων στην Τεχνική Έκθεση - Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές Προδιαγραφές της οικείας μελέτης, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Κάθε ελάττωμα που θα παρατηρηθεί κατά τον έλεγχο των ειδών και θα οφείλεται σε κακή ποιότητα ή κατασκευή αυτών, θα πρέπει να αποκαθίσταται από τον προμηθευτή εντός (5) πέντε ημερών το ανώτερο, αφότου ειδοποιηθεί από το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 29°**Χρόνος παράδοσης υλικών**

Ως χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται το χρονικό διάστημα των (30) τριάντα ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία σχετικής σύμβασης, ημερομηνία ανάρτησής της στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Παράταση του χρόνου παράδοσης των υλικών (τοποθέτηση, αποξήλωση, συναρμολόγηση, όπου απαιτείται) (άρθρο 206 του Ν. 4412/2016)

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών, μπορεί να παραταθεί υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) Έχουν τηρηθεί οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

β) Έχει εκδοθεί αιτιολογημένη Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής είτε με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου.

γ) Το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.

3. Η Απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.

4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο **άρθρο 207** του Ν. 4412/2016.

5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης, ή εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα είδη, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

ΑΡΘΡΟ 30°

Η παράδοση των εν λόγω ειδών της προμήθειας (τοποθέτηση, αποξήλωση, συναρμολόγηση, όπου απαιτείται), θα γίνει τμηματικά και σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην Τεχνική Έκθεση - Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές Προδιαγραφές, στο αριθμ. πρωτ. **13050/31-07-2018 (ΑΔΑΜ:18REQ003509141 2018-07-31)** Πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών του Δ.Β.Α.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη σωστή μεταφορά και παράδοση των ειδών, μέχρι και την ολοκλήρωση της προμήθειας και γενικά με κάθε απαιτητή δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας (τοποθέτηση, αποξήλωση, συναρμολόγηση, όπου απαιτείται).

Τα απαιτούμενα για την προμήθεια μεταφορικά μέσα, ο έλεγχός τους σ' όλη την διάρκεια της προμήθειας και το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά εντός των χώρων που θα υποδείξει η Υπηρεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή και με δαπάνη του ιδίου.

ΑΡΘΡΟ 31^ο**Παραλαβή υλικών****(άρθρο 208 του Ν. 4412/2016)**

1. Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει (σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας), από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας η οποία θα εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, στους προβλεπόμενους από το παρόν άρθρο μακροσκοπικούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και θα ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του προμηθευτή και θα εισηγείται για τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων.

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ειδών, θα διενεργηθεί ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και θα κληθεί να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής.

Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με μακροσκοπική εξέταση και πρακτική δοκιμασία.

3. Μετά την μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια της μακροσκοπικού ελέγχου.

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής μπορεί:

α) Να παραλάβει το υλικό,

β) Να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

γ) Να απορρίψει το υλικό.

Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.

4. Αν η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής παραλάβει τα είδη με παρατηρήσεις, θα αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και θα διατυπώσει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το είδος είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται.

Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής.

Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, το υλικό μπορεί να απορριφθεί.

5. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.

ΑΡΘΡΟ 32^ο**Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση των ειδών****(άρθρο 207 του Ν. 4412/2016)**

1. Αν τα είδη φορτωθούν, παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το **άρθρο 209** του Ν. 4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών, χωρίς Φ.Π.Α.

Εάν τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα, επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση, παράδοση ή αντικατάσταση των ειδών, με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

4. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα Μέλη της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 33^ο

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης - παραλαβής των ειδών της προμήθειας (τοποθέτηση, αποξήλωση, συναρμολόγηση, όπου απαιτείται), που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δ.Β.Α. ή σε λόγους ανωτέρας βίας, η προθεσμία παράδοσης θα παραταθεί για τόσο χρόνο όσο θα διαρκέσει το από υπαιτιότητα του Δ.Β.Α. ή η από ανωτέρω βία εμπόδιο με Απόφαση του Δ.Β.Α.

Ο προμηθευτής γι' αυτήν την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως από το Δ.Β.Α., άλλως ρητώς παραιτείται από τώρα κάθε δικαιώματος ή αξιώσεώς του.

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης- παραλαβής των ειδών της προμήθειας (τοποθέτηση, αποξήλωση, συναρμολόγηση, όπου απαιτείται), που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή, για λόγους ανωτέρας βίας, αυτός υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη στιγμή που συμβούν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία (**άρθρο 204 του Ν. 4412/2016**).

ΑΡΘΡΟ 34^ο

Ο προμηθευτής δεν τελεί σε σχέση προσήσεως προς το Δ.Β.Α.

Ευθύνεται δε προσωπικώς αυτός μονάχα (προμηθευτής) αποκλειόμενης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης του Δ.Β.Α., για τα κατά τη διάρκεια εκτελέσεως της συμβάσεως ατυχήματα, ή βλάβες, που μπορεί να συμβούν στο πάσης φύσεως προσωπικό του ή σε τρίτους, από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και υποχρεούται να καταβάλλει, κάθε θετική και αποθετική ζημία που τυχόν ήθελε προκύψει, κατά την εκτέλεση της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 35^ο

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, δεν δεσμεύεται σε καμία περίπτωση για την εκτέλεση της προμήθειας στο σύνολό της και διατηρεί το δικαίωμα για λόγους απρόβλεπτους ή εκτάκτων αναγκών, να παραγγείλει τα είδη και τις ποσότητες που θεωρεί αναγκαίες, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του.

Αποδεχόμενος τούτο ρητά ο προμηθευτής παραιτείται ρητά του δικαιώματος διάρρηξης του ως άνω συμβατικού όρου, από όποιο λόγο και αν προέρχεται.

ΑΡΘΡΟ 36^ο

Σε περίπτωση τροποποίησης των όρων της σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 132 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά την διάρκεια τους» και του άρθρου 201 «Προηγούμενη γνώμη για την τροποποίησης σύμβασης» και άρθρο 221 παρ. 11 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016), όπως συμπληρώθηκε περ. ζ με την παρ. 39 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/Α'/13-11-2017).

ΑΡΘΡΟ 37°
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται στο 100% της συμβατικής αξίας του παραστατικού, μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών και τοποθέτηση αυτών, την κατάθεση του σχετικού φακέλου και αφού υπογραφεί από την αρμόδια επιτροπή το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της προμήθειας και τοποθέτησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, (Η κατάθεση του σχετικού φακέλου αποτελεί απαραίτητο συνοδευτικό για την προώθηση του εντάλματος πληρωμής του αναδόχου), αφαιρούν οι νόμιμες κρατήσεις και σύμφωνα με:

α) Τις διατάξεις της υποπαρ. **Z5** της παρ. **Z** του Ν. 4152/2013 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ» (Άρθρο 4 Οδηγία 2011/7 ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές και ειδικότερα: «Στις εμπορικές συναλλαγές στις οποίες ο οφειλέτης είναι δημόσια αρχή, η πληρωμή δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής από τον οφειλέτη του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου...»)

β) Το σχετικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδίδεται μετά την προσκόμιση του τιμολογίου στην αρμόδια υπηρεσία του Δ.Β.Α.

γ) Όλα τα σχετικά νόμιμα δικαιολογητικά, ήτοι:

1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν.4412/2016 - Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08-08-2016 ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν.4412/2016 - Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08-08-2016.

2. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.

3. Τιμολόγιο του προμηθευτή.

4. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

5. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 38°
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ο προμηθευτής, στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, θα βαρύνεται με τις δαπάνες για τη μεταφορά και παράδοση των ειδών, μέχρι και την ολοκλήρωση της προμήθειας και γενικά με κάθε απαιτητή δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας (τοποθέτηση, αποξήλωση, συναρμολόγηση, όπου απαιτείται).

Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια, δικαιώματα, χαρτόσημα, καθώς και οι κρατήσεις: **α)** Φόρος Εισοδήματος 4%, (8% για παροχή υπηρεσιών), **β)** επιβολή και απόδοση κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της σύμβασης (άρθρο 375, «άρθρο 26 περ. 7 Ν. 4412/2016 - Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08-08-2016), **γ)** επιβολή και απόδοση κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων (Ν. 4412/2016 περ. 3 άρθρο 350 - Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08-08-2016 και Κ.Υ.Α. 1191/14-03-2017 - Φ.Ε.Κ. 969/Β΄/22-03-2017) καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν επιβάλλεται από τον Νόμο, βαρύνουν τον προμηθευτή.

Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, καταβάλλεται από το Δ.Β.Α. στον προμηθευτή με την εξόφληση του εκδοθέντος υπ' αυτού τιμολογίου και ο προμηθευτής υποχρεούται, να τον αποδώσει σύμφωνα με τον Νόμο.

Τα παραπάνω έξοδα θα περιληφθούν στις προσφερόμενες τιμές, στις οποίες θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο έξοδο που θα προκύψει κατά την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας και καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει, ή ενδεχόμενη απαίτηση από τον προμηθευτή, για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης σ' αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.

ΑΡΘΡΟ 39^ο

Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης

(άρθρο 202 του Ν. 4412/2016)

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε, όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα είδη που παραδόθηκαν.

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις, κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 40^ο

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

(άρθρο 133 του Ν. 4412/2016)

Το Δ.Β.Α. διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει την σύμβαση κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, εφόσον:

α) Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08-08-2016).

β) Ο προμηθευτής, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Νόμου 4412/2016 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

γ) Η σύμβαση δεν θα έπρεπε να ανατεθεί στον προμηθευτή, λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης, στο πλαίσιο διαδικασίας, δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 41^ο

Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού και πληροφοριών επί όρων Διακήρυξης

Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον συνοπτικό διαγωνισμό, μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, από το **Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)** και από την ιστοσελίδα του **Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών: <http://www.dbda.gr>** επιλογή «Διακηρύξεις».

Αντίγραφο της διακήρυξης και των παραρτημάτων που τη συνοδεύουν, χορηγείται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά και με έξοδα του ενδιαφερομένου, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στο Δ.Β.Α., πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.

Πληροφορίες για τον συνοπτικό διαγωνισμό και περί της Διακηρύξεως, μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του Δ.Β.Α., στην **Δ/ση Ρόδου 181 & Σερήνου, Τ.Κ. 104-43 - Σεπόλια, Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών, 1^{ος} όροφος, τηλ.: 210 51.02.408 - 409, fax: 210 51.23.524, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 8:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.**

ΑΡΘΡΟ 42^ο**(Δημοσίευση διαγωνισμού)**

Η προκήρυξη (περίληψη) της διακήρυξης θα δημοσιευθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 377 περ. 68, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρου 18 του Ν. 4469/2017, την παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 3548/2007, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν.4208/2013, σε μία (1) ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, με έδρα εντός του Νομού Αττικής.

Η προκήρυξη (περίληψη) της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα: «**ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΜΑΡΥΣΙΑ**».

Η προκήρυξη (περίληψη) θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «**Διαύγεια**» και θα τοιχοκολληθεί στον ειδικό πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών και θα συνταχθεί αποδεικτικό τοιχοκόλλησης (άρθρο 284 παράγραφος 2 του Ν. 3463/2006).

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), και στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών <http://www.dbda.gr> επιλογή «**Διακηρύξεις**».

ΑΡΘΡΟ 43^ο**Έξοδα δημοσίευσης**

Τα έξοδα δημοσίευσης της προκήρυξης (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής), θα βαρύνουν τον μειοδότη - προμηθευτή, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 3801/09 (Φ.Ε.Κ. 163/Α΄/04.09.2009), την εγκύκλιο 11/27754/28.06.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ. και την Γνωμ. ΝΣΚ 204/2010.

ΑΡΘΡΟ 44^ο

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα Διακήρυξη και για ότι δεν προβλέφθηκε, ισχύουν οι εκάστοτε σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016 «**Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)**», Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08-08-2016, του Ν.3463/2006 «**Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων**» (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/08.06.2006), του Ν.3852/2010 «**Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης**» (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/07.06.2010), του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ 133/Α΄/19-07-2018) Πρόγραμμα «**ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι**», οι συναφείς διατάξεις εν γένει, καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσης, όπως ισχύουν σήμερα και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Αποφάσεις, Εγκύκλιοι κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ**

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Ρόδου 181 & Σερήνου
Ταχ. Κώδικας: 104 43- Σεπόλια
Πληροφορίες: ΕΙΡ. ΤΡΟΥΠΑΚΗ
Τηλ.: 210 51.02.408 - 409
FAX: 210 51.23.524
e-mail: dbasup1@otenet.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΑΘΗΝΑ 21/08/2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α) ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (2) ΔΥΟ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ (2) ΔΥΟ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Β.Α. Β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3777/02-05-2018 (ΑΔΑ:66ΞΥ465ΖΩ5-Γ6Ψ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Δ.Β.Α. ΣΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΡΕΦΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018.

ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1^ο

Η παρούσα Γενική - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά: α) την προμήθεια υλικών για απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης - επισκευής και διαμόρφωσης υφιστάμενου κτιριακού χώρου για την ίδρυση και λειτουργία (2) δυο βρεφικών τμημάτων σε (2) δύο υπάρχοντες βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δ.Β.Α. β) την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία των νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας, στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 3777/02-05-2018 (ΑΔΑ:66ΞΥ465ΖΩ5-Γ6Ψ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή του Δ.Β.Α. στο «Πρόγραμμα χρηματοδότησης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας», προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Ως χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, ημερομηνία ανάρτησης της στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας, ανέρχεται στο ποσό των #67.262,06€# (εξήντα επτά χιλιάδων διακοσίων εξήντα δύο ευρώ και έξι λεπτών) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α. προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, ως εξής:

1. τον Φ.30 Δ.15 Κ.Α. 6661.004 «Προμήθεια υδραυλικών ειδών», με το ποσό των #1.647,59#€ (χιλίων εξακοσίων σαράντα επτά ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,

2. τον Φ.30 Δ.15 Κ.Α. 6661.009 «Προμήθεια πλακιδίων και υλικών τοποθέτησης», με το ποσό των #9.941,70#€ (εννέα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ενός ευρώ και εβδομήντα λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,

3. τον **Φ.30 Δ.15 Κ.Α. 6661.008 «Προμήθεια ειδών χρωματοπωλείου»**, με το ποσό των **#389,36#€** (τριακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και τριάντα έξι λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,

4. τον **Φ.30 Δ.15 Κ.Α. 7135.016 «Προμήθεια κουφωμάτων αλουμινίου»**, με το ποσό των **#16.616,00#€** (δέκα έξι χιλιάδων εξακοσίων δέκα έξι ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,

5. τον **Φ.30 Δ.15 Κ.Α. 6661.002 «Προμήθεια σιδήρου»**, με το ποσό των **#1.602,45#€** (χιλίων εξακοσίων δύο ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,

6. τον **Φ.30 Δ.15 Κ.Α. 7135.017 «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (ερμάρια, πάγκοι εργασίας διαφόρων χρήσεων κ.λ.π.)»**, με το ποσό των **#10.402,48#€** (δέκα χιλιάδων τετρακοσίων δύο ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,

7. τον **Φ.30 Δ.15 Κ.Α. 7131.012 «Προμήθεια μηχανημάτων ψύξης και συντήρησης»**, με το ποσό των **#6.547,20#€** (έξι χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,

8. τον **Φ.10 Δ.10 Κ.Α. 7131.020 «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών»**, με το ποσό των **#6.128,08#€** (έξι χιλιάδων εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ και οκτώ λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,

9. τον **Φ.15 Δ.15 Κ.Α. 7133.001 «Προμήθεια ειδών επίπλωσης των Π.Σ.»**, με το ποσό των **#8.184,00#€** (οκτώ χιλιάδων εκατόν ογδόντα τεσσάρων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,

10. τον **Φ.15 Δ.15 Κ.Α. 6621.003 «Προμήθεια στρωμάτων κρεβατιών»**, με το ποσό των **#1.636,80#€** (χιλίων εξακοσίων τριάντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,

11. τον **Φ.15 Δ.15 Κ.Α. 6621.013 «Προμήθεια λοιπών στρωμάτων και μαλακών "επίπλων"»**, με το ποσό των **#843,20# €** (οκτακοσίων σαράντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,

12. τον **Φ.15 Δ.15 Κ.Α. 6699.005 «Προμήθεια καθρεπτών για τους Π.Σ.»**, με το ποσό των **#570,40# €** (πεντακοσίων εβδομήντα ευρώ και σαράντα λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,

13. τον **Φ.15 Δ.15 Κ.Α. 6621.015 «Προμήθεια ειδών κλινοστρωμών για τους Π.Σ. (σεντόνια, πετσέτες, κουβέρτες, μαξιλάρια, μαξιλαροθήκες, κουρτίνες κ.λ.π.)»**, με το ποσό των **#2.132,80#€** (δύο χιλιάδων εκατόν τριάντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,

14. τον **Φ.15-Δ.15 Κ.Α. 6621.014 «Προμήθεια παιχνιδιών για τους Π.Σ.»**, με το ποσό των **#620,00# €** (εξακοσίων είκοσι ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2°

Η ανωτέρω προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του **Ν.4412/16** (Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον **Ν.4441/2016** (Φ.Ε.Κ. 227/Α'/06-12-2016), τον **Ν.4447/2016** (Φ.Ε.Κ. 241/Α'/23-12-2016), τον **Ν.4469/2017** (Φ.Ε.Κ. 62/Α'/03-05-2017) και τον **Ν.4472/2017** (Φ.Ε.Κ. 74/Α'/19-05-2017), τον **Ν.4497/2017** (Φ.Ε.Κ. 171/Α'/13-11-2017) και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ.5 του **Ν.4488/2017** (Φ.Ε.Κ. 137/Α'/13-09-2017), με έναρξη ισχύος την 13/11/2017, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 120 του **Ν.4512/2018** (Φ.Ε.Κ. 5/Α'/17-01-2018) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις», τις διατάξεις του **Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/Α'/19-07-2018)** Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», την αριθμ. **57654/23-05-2017** (Φ.Ε.Κ. 1781/Β'/23-05-2017) Υ.Α. «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» και ισχύει.

2. Το άρθρο 209 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄08.06.2006), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 «Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (Φ.Ε.Κ. 263/Α΄23-12-2008), με την οποία προστίθεται η παρ. 9, όπως τροποποιήθηκε με την περ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ισχύει.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3°

Τεύχη δημοπράτησης της ανωτέρω προμήθειας αποτελούν:

1. Η Διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού.
2. Η Γενική - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
3. Η Τεχνική Έκθεση - Τεχνική Περιγραφή, Οι Τεχνικές Προδιαγραφές.
4. Οι Ενδεικτικοί Προϋπολογισμοί.
5. Ο Προϋπολογισμός Προσφοράς, για συμπλήρωση από τον οικονομικό φορέα.
6. Το Τιμολόγιο Προσφοράς, για συμπλήρωση από τον οικονομικό φορέα.
7. Το Τ.Ε.Υ.Δ., για συμπλήρωση από τον οικονομικό φορέα.

Τα ανωτέρω στοιχεία με αρίθμηση 1, 2, 3, 5, 6 & 7, αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της εν λόγω προμήθειας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4°

Ο προμηθευτής με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο των συμφωνημένων τιμών, ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται σαν χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας, υπάρξουν αυξήσεις από οποιοδήποτε λόγο στην τιμή της προσφοράς, παραιτούμενος ρητώς κάθε αξίωσης περί αναπροσαρμογής από κάθε λόγο και αιτία ακόμη και από τα οριζόμενα του άρθρου 388 του Α.Κ.

Α Ρ Θ Ρ Ο 5°

Με την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής θα εγγυηθεί ότι τα προς παράδοση είδη, θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και θα ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών και στα στοιχεία της προσφοράς που υπέβαλε, απαλλαγμένα από κάθε νομικό ή πραγματικό (κρυφό ή φανερό) ελάττωμα, έτοιμα και κατάλληλα για την χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται.

Σε ότι αφορά αναλυτικότερα τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, τον τρόπο εκτέλεσεως της προμήθειας (τοποθέτηση, αποξήλωση, συναρμολόγηση, όπου απαιτείται) και τις υποχρεώσεις του προμηθευτή, ισχύουν τα ειδικώς οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη, στην Γενική - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων στην Τεχνική Έκθεση - Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές Προδιαγραφές της οικείας μελέτης, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Κάθε ελάττωμα που θα παρατηρηθεί κατά τον έλεγχο των ειδών και θα οφείλεται σε κακή ποιότητα ή κατασκευή αυτών, θα πρέπει να αποκαθίσταται από τον προμηθευτή εντός (5) πέντε ημερών το ανώτερο, αφότου ειδοποιηθεί από το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6°

Η παράδοση των εν λόγω ειδών της προμήθειας (τοποθέτηση, αποξήλωση, συναρμολόγηση, όπου απαιτείται), θα γίνει τμηματικά και σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην Τεχνική Έκθεση - Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές Προδιαγραφές, στο αριθμ. πρωτ. 13050/31-07-2018 (ΑΔΑΜ:18REQ003509141 2018-07-31) Πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών του Δ.Β.Α.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη σωστή μεταφορά και παράδοση των ειδών, μέχρι και την ολοκλήρωση της προμήθειας και γενικά με κάθε απαιτητή δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας (τοποθέτηση, αποξήλωση, συναρμολόγηση, όπου απαιτείται)

Τα απαιτούμενα για την προμήθεια μεταφορικά μέσα, ο έλεγχός τους σ' όλη την διάρκεια της προμήθειας και το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά εντός των χώρων που θα υποδείξει η Υπηρεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή και με δαπάνη του ιδίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 7°

Χρόνος παράδοσης υλικών

Ως χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας το χρονικό διάστημα των (30) τριάντα ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία σχετικής σύμβασης, ημερομηνία ανάρτησής της στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Παράταση του χρόνου παράδοσης των υλικών (τοποθέτηση, αποξήλωση, συναρμολόγηση, όπου απαιτείται) (άρθρο 206 του Ν. 4412/2016)

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών, μπορεί να παραταθεί υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) Έχουν τηρηθεί οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

β) Έχει εκδοθεί αιτιολογημένη Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής είτε με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου.

γ) Το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.

3. Η Απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.

4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο **άρθρο 207** του Ν. 4412/2016.

5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης, ή εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα είδη, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8°

Παραλαβή υλικών (άρθρο 208 του Ν. 4412/2016)

1. Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει (σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας), από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας η οποία θα εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, στους προβλεπόμενους από το παρόν άρθρο μακροσκοπικούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και θα ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του προμηθευτή και θα εισηγείται για τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων.

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ειδών, θα διενεργηθεί ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και θα κληθεί να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής.

Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με μακροσκοπική εξέταση και πρακτική δοκιμασία.

3. Μετά την μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια της μακροσκοπικού ελέγχου.

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής μπορεί:

α) Να παραλάβει το υλικό,

β) Να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

γ) Να απορρίψει το υλικό.

Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.

4. Αν η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής παραλάβει τα είδη με παρατηρήσεις, θα αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και θα διατυπώσει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το είδος είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται.

Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής.

Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, το υλικό μπορεί να απορριφθεί.

5. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.

Α Ρ Θ Ρ Ο 9^ο

Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται στο 100% της συμβατικής αξίας του παραστατικού, μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών και τοποθέτηση αυτών, την κατάθεση του σχετικού φακέλου και αφού υπογραφεί από την αρμόδια επιτροπή το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της προμήθειας και τοποθέτησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, (Η κατάθεση του σχετικού φακέλου αποτελεί απαραίτητο συνοδευτικό για την προώθηση του εντάλματος πληρωμής του αναδόχου), αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις και σύμφωνα με:

α) Τις διατάξεις της υποπαρ. **Z5** της παρ. **Z** του Ν. 4152/2013 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ» (Άρθρο 4 Οδηγία 2011/7 ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές και ειδικότερα: «Στις εμπορικές συναλλαγές στις οποίες ο οφειλέτης είναι δημόσια αρχή, η πληρωμή δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής από τον οφειλέτη του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου...»

β) Το σχετικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδίδεται μετά την προσκόμιση του τιμολογίου στην αρμόδια υπηρεσία του Δ.Β.Α.

γ) Όλα τα σχετικά νόμιμα δικαιολογητικά, ήτοι:

1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν.4412/2016 - Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016 ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής,

αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν.4412/2016 - Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08-08-2016.

2. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.
3. Τιμολόγιο του προμηθευτή.
4. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
5. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/2016).

Α Ρ Θ Ρ Ο 10^ο

Κρατήσεις

Ο προμηθευτής, στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, θα βαρύνεται με τις δαπάνες για τη μεταφορά και παράδοση των ειδών, μέχρι και την ολοκλήρωση της προμήθειας και γενικά με κάθε απαιτητή δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας (τοποθέτηση, αποξήλωση, συναρμολόγηση, όπου απαιτείται).

Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια, δικαιώματα, χαρτόσημα, καθώς και οι κρατήσεις: **α)** Φόρος Εισοδήματος 4%, (8% για παροχή υπηρεσιών), **β)** επιβολή και απόδοση κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της σύμβασης (άρθρο 375, «άρθρο 26 περ. 7 Ν. 4412/2016 - Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08-08-2016), **γ)** επιβολή και απόδοση κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων (Ν. 4412/2016 περ. 3 άρθρο 350 - Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08-08-2016 και Κ.Υ.Α. 1191/14-03-2017 - Φ.Ε.Κ. 969/Β΄/22-03-2017) καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν επιβάλλεται από τον Νόμο, βαρύνουν τον προμηθευτή.

Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, καταβάλλεται από το Δ.Β.Α. στον προμηθευτή με την εξόφληση του εκδοθέντος υπ' αυτού τιμολογίου και ο προμηθευτής υποχρεούται, να τον αποδώσει σύμφωνα με τον Νόμο.

Τα παραπάνω έξοδα θα περιληφθούν στις προσφερόμενες τιμές, στις οποίες θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο έξοδο που θα προκύψει κατά την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας και καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει, ή ενδεχόμενη απαίτηση από τον προμηθευτή, για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης σ' αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.

Α Ρ Θ Ρ Ο 11^ο

Ο προμηθευτής δεν τελεί σε σχέση προστίσεως προς το Δ.Β.Α.

Ευθύνεται δε προσωπικώς αυτός μονάχα (προμηθευτής) αποκλειόμενης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης του Δ.Β.Α., για τα κατά τη διάρκεια εκτελέσεως της σύμβασεως ατυχήματα, ή βλάβες, που μπορεί να συμβούν στο πάσης φύσεως προσωπικό του ή σε τρίτους, από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και υποχρεούται να καταβάλλει, κάθε θετική και αποθετική ζημία που τυχόν ήθελε προκύψει, κατά την εκτέλεση της προμήθειας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12^ο

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, δεν δεσμεύεται σε καμία περίπτωση για την εκτέλεση της προμήθειας στο σύνολό της και διατηρεί το δικαίωμα για λόγους απρόβλεπτους ή εκτάκτων αναγκών, να παραγγείλει τα είδη και τις ποσότητες που θεωρεί αναγκαίες, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του.

Αποδεχόμενος τούτο ρητά ο προμηθευτής παραιτείται ρητά του δικαιώματος διάρρηξης του ως άνω συμβατικού όρου, από όποιο λόγο και αν προέρχεται.

ΑΡΘΡΟ 13°

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα Γενική - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και για ότι δεν προβλέφθηκε, ισχύουν οι εκάστοτε σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016, του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114/Α'/08.06.2006), του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/07.06.2010), του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ 133/Α'/19-07-2018) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», οι συναφείς διατάξεις εν γένει, καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσης, όπως ισχύουν σήμερα και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Αποφάσεις, Εγκύκλιοι κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
& ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΕΙΡ. ΤΡΟΥΠΑΚΗ

Μ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Κ. ΛΑΦΑΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ση: Παιδικών Σταθμών
Τμήμα : Συντήρησης & Αυτεπιστασίας
Ταχ. Δ/ση: Σάμου 95
Ταχ. Κώδικας : 10440 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Τσίγκανου
ΤΗΛ.: 210-8222671

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (2) ΔΥΟ
ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ (2) ΔΥΟ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Β.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα έκθεση συντάσσεται στα πλαίσια της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ή ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΡΕΦΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ.

Αφορά τα υλικά που απαιτούνται για να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης επισκευής και διαμόρφωσης για την ίδρυση και λειτουργία 2 βρεφικών τμημάτων σε 2 υπάρχοντες Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών του Δήμου Αθηναίων.

Τα 2 βρεφικά τμήματα θα δημιουργηθούν στους σταθμούς 1ΔΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και 1ΔΚ ΦΑΒΙΕΡΟΥ.

Στο ΒΝΣ **1ΔΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ** το νέο βρεφικό τμήμα θα δημιουργηθεί σε αίθουσα του Α Ορόφου εμβαδού 38,80τμ . Οι απαραίτητες εργασίες που πρέπει να γίνουν είναι:

- Ενίσχυση του ξύλινου δαπέδου για να μην υπάρχει ταλάντωση και τρίψιμο αυτού
- Τοποθέτηση δαπέδου φελλού πάνω στο υπάρχον φθαρμένο ξύλινο δάπεδο, στην αίθουσα στους διαδρόμους, στη σκάλα στην αίθουσα αναμονής.
- Αντικατάσταση ξύλινων παλαιών φθαρμένων κουφωμάτων σε όλους του χώρους κυκλοφορίας των βρεφών με νέα κουφώματα ενεργειακά με θερμοδιακοπή $U_f < 2.40$ και υαλοπίνακες ενεργειακούς με $U_g < 1.50$. Οι υαλοπίνακες θα πρέπει να είναι triplex 3+3 με διάκενο 6mm και θα φέρουν ανάλογη σήμανση.
- Αντικατάσταση πόρτας εισόδου με νέα δίφυλλη πόρτα που θα ανοίγει προς τα έξω με μπάρα πανικού. Στην σταθερή πόρτα θα έχει μπάρα πανικού με κλειδαριά πανικού.
- Διαμόρφωση χώρου αλλαγής μέσα στην αίθουσα με διαχωριστικό ξύλινο (μελαμίνης) έτσι ώστε να υπάρχει άμεση πρόσβαση και να έχει άμεση οπτική επαφή. Στο χώρο αλλαγής θα τοποθετηθεί έπιπλο με πάγκο αλλαγής και 2 μεγάλους νιπτήρες καθώς και κρεμαστά ερμάρια για φύλαξη ρουχισμού. Η διάσταση του κάτω επίπλου θα είναι 3,10 μήκος, πλάτος 85εκ. και ύψους 90εκ το οποίο θα περιλαμβάνει ερμάρια, χώρο απορριμμάτων, σκαλάκια για να ανεβαίνουν τα μεγαλύτερα βρέφη. Τα κρεμαστά ράφια θα έχουν διαστάσεις 2,15μ πλάτος 35εκ. και ύψος 66εκ. Ο πάγκος θα διαμορφωθεί από συμπαγές υλικό τύπου corian με πάχος 30mm σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο και θα περιλαμβάνει 2 μεγάλους νιπτήρες με γύρισμα για υγειονομική γωνιά 15εκ.

- Στον χώρο αλλαγής οι τοίχοι θα επενδυθούν από το δάπεδο μέχρι ύψος 2.00μ., με πλακίδια πορσελάνης και το δάπεδο με πλακάκια γρανίτη αντιολισθηρά.
- Στον χώρο της κουζίνας θα διαμορφωθεί χώρος παρασκευής γάλακτος με διακεκριμένη χρήση όπου θα περιλαμβάνει πάγκο με νεροχύτη, ηλεκτρικές εστίες, ηλεκτρικό ψυγείο και ντουλάπια.
- Θα επισκευαστούν τα επιχρίσματα και θα γίνουν οι απαραίτητοι χρωματισμοί των εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων.
- Θα γίνουν οι απαραίτητες ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την κατασκευή του χώρου αλλαγής και του χώρου παρασκευής γάλακτος
- Αντικατάσταση κυκλιδωμάτων σκάλας με νέα κυκλιδώματα ύψους 1,50μ

Στο ΒΝΣ **1ΔΚ ΦΑΒΙΕΡΟΥ** το νέο βρεφικό τμήμα διαμορφώνεται στον Α Όροφο, σε αίθουσα εμβαδού 57,60τμ, η οποία ήταν χαρακτηρισμένη σαν αίθουσα νηπίων αλλά επειδή δεν υπήρχαν εγγεγραμμένα παιδιά παρέμενε κλειστή.

Οι απαραίτητες εργασίες που πρέπει να γίνουν είναι:

- Τοποθέτηση δαπέδου φελλού πάνω στο υπάρχον μαρμάρινο δάπεδο, στην αίθουσα στους διαδρόμους.
- Τοποθέτηση κυκλιδωμάτων στον εξώστη πάνω από το υπάρχον στηθαίο ύψους 70εκ έτσι ώστε το συνολικό ύψος να είναι 1,50μ. Τα κυκλιδώματα δεν πρέπει να έχουν ανοίγματα μεγαλύτερα των 12 εκ. και σκαλωτή διάταξη που να επιτρέπει το σκαρφάλωμα των παιδιών. Το ύψος των κυκλιδωμάτων θα πρέπει να είναι 80εκ. πάνω από το στηθαίο.
- Ανακατασκευή τμήματος του wc νηπίων έτσι ώστε να διαμορφωθεί χώρος αλλαγής. Θα αποξηλωθούν τα νιπτηράκια και θα κατασκευαστεί πάγκος αλλαγής με 2 μεγάλους νιπτήρες καθώς και κρεμαστά ερμάρια για φύλαξη ρουχισμού. Η διάσταση του κάτω επίπλου θα είναι 3,10 μήκος, πλάτος 85εκ. και ύψους 90εκ το οποίο θα περιλαμβάνει ερμάρια, χώρο απορριμμάτων, σκαλάκια για να ανεβαίνουν τα μεγαλύτερα βρέφη. Ο πάγκος θα διαμορφωθεί από συμπαγές υλικό τύπου corian με πάχος 30mm σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο και θα περιλαμβάνει 2 μεγάλους νιπτήρες με γύρισμα για υγειονομική γωνιά 15εκ. Τα κρεμαστά ράφια θα έχουν διαστάσεις 2,15μ πλάτος 35εκ. και ύψους 66εκ. και θα τοποθετηθούν στον τοίχο απέναντι από τον πάγκο αλλαγής.
- Στον χώρο της αποθήκης του Α Ορόφου θα διαμορφωθεί ο χώρος παρασκευής γάλακτος. Θα περιλαμβάνει πάγκο με νεροχύτη, ηλεκτρικές εστίες, ηλεκτρικό ψυγείο και ντουλάπια. Τα κάτω ντουλάπια θα έχουν μήκος 4,40μ, ύψος 0,88μ και πλάτος 0,62εκ. Οι τοίχοι θα επενδυθούν από το δάπεδο μέχρι ύψος 1,60 μ., με πλακίδια πορσελάνης και το δάπεδο με πλακίδια γρανίτη αντιολισθηρά.
- Θα αντικατασταθεί το κούφωμα στην αίθουσα τη βρεφική διαστάσεων 5,52*2,73 γιατί είναι μία μεγάλη τζαμαρία επάλληλη με ακριανά σταθερά και είναι αδύνατη η τοποθέτηση κυκλιδωμάτων. Θα τοποθετηθεί νέο κούφωμα επάλληλο. Μέχρι ύψους 1,50μ θα είναι πάνελ-ταμπλάς και το υαλοστάσιο θα είναι πάνω από το 1,50μ.
- Αντικατάσταση πόρτας εισόδου με νέα δίφυλλη πόρτα που θα ανοίγει προς τα έξω με μπάρα πανικού. Στην σταθερή πόρτα θα έχει μπάρα πανικού με κλειδαριά πανικού.
- Θα γίνουν οι απαραίτητοι χρωματισμοί της αίθουσας και του χώρου παρασκευής γάλακτος.
- Θα γίνουν οι απαραίτητες ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την κατασκευή του χώρου αλλαγής και του χώρου παρασκευής γάλακτος

Οι κάτωθι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τους υπαλλήλους του Τμήματος Συντήρησης και Αυτεπιστασίας με Επίβλεψη των μηχανικών του Τμήματος Συντήρησης και Αυτεπιστασίας του ΔΒΑ.

- Υδραυλικά
- Τοποθέτηση πλακιδίων
- Χρωματισμοί

Τα υλικά που απαιτούνται για τις παραπάνω εργασίες είναι:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ			
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1ΔΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			
1	Μπαταρία αναμίξεως νεροχύτη πάγκου με ντουζ, ψηλό ρουζούνι , καμπυλωτή, χρωμέ	Τεμάχιο	3
2	Μπαταρία αναμίξεως νεροχύτη πάγκου, ψηλό ρουζούνι ,καμπυλωτή, χρωμέ	Τεμάχιο	1
3	Βαλβίδες νεροχύτη Φ50, με υπερχείλιση, στρογγυλή	Τεμάχιο	4
4	Διακόπτες γωνιακοί σφαιρικοί 1/2 X 1/2, χρωμέ	Τεμάχιο	15
5	Χαλκοσωλήνα Φ15 X1 (ευθύγραμμη τετράμετρη)	Μέτρα	20
6	Ταφ 15 X 1/2 X 15ορειχάλκινο	Τεμάχιο	10
7	Γωνίες 15X 1/2 θηλυκές ορειχάλκινες	Τεμάχιο	10
8	Σιφόνια νεροχύτη μονά	Τεμάχιο	4
9	Κόλληση χαλκού, μαλακή χωρίς μόλυβδο, πάχος 2,4mm (σε καρούλι 453gr)	Τεμάχιο	1
10	Αντιοξειδωτική αλοιφή για συγκόλληση χαλκοσωλήνων με μαλακές κολλήσεις. Κάθε βαζάκι έχει προσαρμοσμένο ειδικό πινέλο επάλειψης στο καπάκι του. Βάρος 113,4gr	Τεμάχιο	1
11	Σωλήνα Φ50 PVC 6AT λευκή (3 μέτρων)	Μέτρο	9
12	Καμπύλες λευκές Φ50 PVC 45° 6AT	Τεμάχιο	10
13	Καμπύλες λευκές Φ50 PVC 87° 6AT	Τεμάχιο	10
14	Ταφ PVC λευκά Φ50 6AT	Τεμάχιο	8
15	Κόλλα για σωλήνα PVC (κουτί 250gr)	Τεμάχιο	2
16	Βαλβίδες νεροχύτη Φ100, με υπερχείλιση, στρογγυλή	Τεμάχιο	4
17	Προσθήκες εξάγωνες ορειχάλκινες χρωμέ 3cm	Τεμάχιο	15
18	Γούρνα νεροχύτη INOX 81 X 51 X 20	Τεμάχιο	1
19	Καμπύλη χαλκού Φ15	Τεμάχιο	15
20	Ταφ χαλκού Φ15	Τεμάχιο	15
1ΔΚ ΦΑΒΙΕΡΟΥ			
1	Μπαταρία αναμίξεως νεροχύτη πάγκου με ντουζ, ψηλό ρουζούνι , καμπυλωτή, χρωμέ	Τεμάχιο	3
2	Μπαταρία αναμίξεως νεροχύτη πάγκου, ψηλό ρουζούνι ,καμπυλωτή, χρωμέ	Τεμάχιο	1
3	Βαλβίδες νεροχύτη Φ50, με υπερχείλιση, στρογγυλή	Τεμάχιο	4
4	Διακόπτες γωνιακοί σφαιρικοί 1/2 X 1/2, χρωμέ	Τεμάχιο	15
5	Χαλκοσωλήνα Φ15 X1(ευθύγραμμη τετράμετρη)	Μέτρα	20
6	Ταφ 15 X 1/2 X 15ορειχάλκινο	Τεμάχιο	10
7	Γωνίες 15X 1/2 θηλυκές ορειχάλκινες	Τεμάχιο	10
8	Σιφόνια νεροχύτη μονά	Τεμάχιο	4
9	Κόλληση χαλκού, μαλακή χωρίς μόλυβδο, πάχος 2,4mm (σε καρούλι 453gr)	Τεμάχιο	1
10	Αντιοξειδωτική αλοιφή για συγκόλληση χαλκοσωλήνων με μαλακές κολλήσεις. Κάθε βαζάκι έχει προσαρμοσμένο ειδικό πινέλο επάλειψης στο καπάκι του. Βάρος 113,4gr	Τεμάχιο	1
11	Σωλήνα Φ50 PVC 6AT λευκή (3 μέτρων)	Μέτρο	9
12	Καμπύλες λευκές Φ50 PVC 45° 6AT	Τεμάχιο	10

13	Καμπύλες λευκές Φ50 PVC 87° 6ΑΤ	Τεμάχιο	10
14	Ταφ PVC λευκά Φ50 6ΑΤ	Τεμάχιο	8
15	Κόλλα για PVC (κουτί 250gr)	Τεμάχιο	2
16	Βαλβίδες νεροχύτη Φ100, με υπερχειλίση, στρογγυλή	Τεμάχιο	4
17	Προσθήκες εξάγωνες ορειχάλκινες χρωμέ 3cm	Τεμάχιο	15
18	Γούρνα νεροχύτη INOX 81X51X20	Τεμάχιο	1
19	Καμπύλη χαλκού Φ15	Τεμάχιο	15
20	Ταφ χαλκού Φ15	Τεμάχιο	15

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:Α2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ			
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1ΔΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			
1	Πλακίδια δαπέδου από φελλό, με δομή και τελική όψη φελλού, σε χρώμα φυσικό, μέτριας κοκκομετρίας	M2	100
2	Πλακίδιο τοίχου από πορσελάνη Λευκό, διαστάσεων 20cmX20cm και πάχους από 7mm	M2	18
3	Πλακίδιο δαπέδου Μπεζ ανοικτό γρανίτη με σμάλτο GROUP 4, διαστάσεων από 33cm X 33cm έως 34cm X 34cm και πάχους από 7mm.	M2	12
4	Εύκαμπτο μασίφ PVC σοβατεπί 10cm για όλα τα είδη δαπέδων. Χρώματος λευκού. Βέργα μήκους 4m	Τεμάχιο	100
5	Ρητινούχα κόλλα πλακιδίων, κατάλληλη για επιφάνειες με ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις σε πρόσφυση, ευκαμψία και αντοχή στην υγρασία. Να έχει βάση το τσιμέντο, ενισχυμένη με πολυμερή συστατικά (ρητίνες). Να παρέχει υψηλή αντοχή συγκόλλησης, αντοχή στην υγρασία και ελαστικότητα. Να έχει μηδενική ολίσθηση και μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης, σε σάκους των 25kg.	Τεμάχιο	3
6	Κόλλα ενός συστατικού, διπλής επάλειψης υδατικής βάσης, ιξώδους μορφής, κατάλληλη για την επικόλληση πλακιδίων φελλού. Δοχείο 5kg	Τεμάχιο	7
1ΔΚ ΦΑΒΙΕΡΟΥ			
1	Πλακίδια δαπέδου από φελλό, με δομή και τελική όψη φελλού, σε χρώμα φυσικό, μέτριας κοκκομετρίας	M2	85
2	Πλακίδιο τοίχου από πορσελάνη Λευκό, διαστάσεων 20cmX20cm και πάχους από 7mm	M2	35
3	Πλακίδιο δαπέδου Μπεζ ανοικτό γρανίτη με σμάλτο GROUP 4, διαστάσεων από 33cm X 33cm έως 34cm X 34cm και πάχους από 7mm.	M2	7
4	Εύκαμπτο μασίφ PVC σοβατεπί 10cm για όλα τα είδη δαπέδων. Χρώματος λευκού. Βέργα μήκους 4m	Τεμάχιο	85
5	Ρητινούχα κόλλα πλακιδίων, κατάλληλη για επιφάνειες με ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις σε πρόσφυση, ευκαμψία και αντοχή στην υγρασία. Να έχει βάση το τσιμέντο, ενισχυμένη με πολυμερή συστατικά (ρητίνες). Να παρέχει υψηλή αντοχή συγκόλλησης, αντοχή στην υγρασία και ελαστικότητα. Να έχει μηδενική ολίσθηση και μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης, σε σάκους των 25kg.	Τεμάχιο	4
6	Κόλλα ενός συστατικού, διπλής επάλειψης υδατικής βάσης, ιξώδους μορφής, κατάλληλη για την επικόλληση πλακιδίων φελλού. Δοχείο 5kg	Τεμάχιο	6

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:Α3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ			
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1ΔΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			
1	Οικολογικό 100% Ακρυλικό χρώμα λευκό, Υψηλής ποιότητας, για εξωτερική χρήση, σε συσκευασία δοχείο 10 λίτρων.	Τεμάχιο	2
2	Οικολογικό Πλαστικό χρώμα λευκό, Υψηλής ποιότητας, οικολογικό, για εσωτερική χρήση σε συσκευασία δοχείο 10 λίτρων	Τεμάχιο	3
3	Οικολογική βελατούρα νερού 0,75 λίτρου	Τεμάχιο	2
4	Οικολογική ριπολίνη νερού Α' ποιότητας, (άοσμη) σε συσκευασία δοχείο των 2,5 λίτρων	Τεμάχιο	1
1ΔΚ ΦΑΒΙΕΡΟΥ			
1	Οικολογικό 100% Ακρυλικό χρώμα λευκό, Υψηλής ποιότητας, για εξωτερική χρήση, σε συσκευασία δοχείο 10 λίτρων.	Τεμάχιο	0
2	Οικολογικό Πλαστικό χρώμα λευκό, Υψηλής ποιότητας, οικολογικό, για εσωτερική χρήση σε συσκευασία δοχείο 10 λίτρων	Τεμάχιο	3
3	Οικολογική βελατούρα νερού 0,75 λίτρου	Τεμάχιο	2
4	Οικολογική ριπολίνη νερού Α' ποιότητας, (άοσμη) σε συσκευασία δοχείο των 2,5 λίτρων	Τεμάχιο	1

Οι κάτωθι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με προμήθεια των απαραίτητων υλικών και τοποθέτηση από τον προμηθευτή .

-Αποξήλωση κουφωμάτων, προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:Α4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ			
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1ΔΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			
1	Πόρτα ανοιγόμενη έξω διαδρόμου κουζίνας διαστάσεων 0,78x2,30 m	Τεμάχιο	1
2	Πόρτα ανοιγόμενη έξω με φεγγίτη στο Ισόγειο (πόρτα εισόδου) διαστάσεων 1,29x3,11 m με μπάρα πανικού	Τεμάχιο	1
3	Πόρτα ανοιγόμενη μέσα με φεγγίτη εισόδου στο χωλ Ισογείου διαστάσεων 1,26x3,00 m	Τεμάχιο	1
4	Σταθερό τζάμι διαδρόμου κουζίνας διαστάσεων 0,70x1,18 m	Τεμάχιο	1
5	Παράθυρο με σταθερά διαδρόμου σκάλας διαστάσεων 1,28x2,27 m	Τεμάχιο	1
6	Παράθυρο με σταθερά αίθουσας 1ου ορόφου διαστάσεων 1,26x2,30 m	Τεμάχιο	1
7	Παράθυρο με σταθερά αίθουσας 1ου ορόφου διαστάσεων 1,20x2,30 m	Τεμάχιο	3
8	Σταθερό τζάμι σκάλας διαστάσεων 1,20x2,30 m	Τεμάχιο	1
9	Παράθυρο σκάλας διαστάσεων 1,20x0,86 m	Τεμάχιο	1
10	Παράθυρο με σταθερά στην είσοδο του χωλ Ισογείου διαστάσεων 1,21x2,32 m	Τεμάχιο	1
11	Παράθυρο με σταθερά στην είσοδο του χωλ Ισογείου διαστάσεων 1,19x2,35 m	Τεμάχιο	1
12	Παράθυρο με σταθερά στην είσοδο του χωλ Ισογείου διαστάσεων 1,20x2,32 m	Τεμάχιο	1
13	Αποξήλωση κουφωμάτων, Τοποθέτηση	Τεμάχιο	14
1ΔΚ ΦΑΒΙΕΡΟΥ			
14	Πόρτα δίφυλλη ανοιγόμενη έξω 1,52x2,26 με μπάρα πανικού	Τεμάχιο	1
15	Κούφωμα με φεγγίτη άνω, σταθερά πλαινά και επάλληλη πόρτα στη μέση. Διαστάσεων 5,52x2,73	Τεμάχιο	1
16	Αποξήλωση κουφωμάτων, Τοποθέτηση	Τεμάχιο	2

- Προμήθεια και τοποθέτηση κυκλιδωμάτων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:Α.5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ			
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1ΔΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			
1	Σιδηρά κυκλιδώματα γαλβανισμένο από ράβδους κατακόρυφους 12x12 και κουपाστί 40x5 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους. Ύψους 150 εκ.	μ	9,10
2	Αποξήλωση υπάρχοντος και τοποθέτηση	μ	9,10
1ΔΚ ΦΑΒΙΕΡΟΥ			
3	Σιδηρά κυκλιδώματα γαλβανισμένο από ράβδους κατακόρυφους 12x12 και κουπαστί 40x5 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους. Ύψους 80εκ.	μ	21,40
4	Αποξήλωση υπάρχοντος και τοποθέτηση	μ	21,40

-Προμήθεια και τοποθέτηση επίπλου αλλαγής, ερμαρίων αλλαγής ερμαρίων κουζίνας και διαχωριστικού

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:Α6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ερμάρια , πάγκοι εργασίας διαφόρων χρήσεων κλπ)				
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1ΔΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ				
1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	Προμήθεια ερμαρίων κάτω-βάσης για πάγκο αλλαγής ύψους 88εκ, πλάτους 85εκ, μήκους 310εκ.	τεμάχιο	1
2		Προμήθεια ερμαρίων κάτω βάσης για κατασκευή διαχωριστικού με ερμάρια και πορτάκι μήκους 310εκ (ερμάρια 100εκ έκαστο , πορτάκι 110εκ.) , βάθους 30εκ. ύψους 100εκ	τεμάχιο	1
3		Προμήθεια ερμαρίων κρεμαστών βάθους 35εκ. ύψους 66εκ. μήκους 215εκ για χώρο αλλαγής	τεμάχιο	1
4		Προμήθεια ερμαρίων κάτω-βάσης για χώρο παρασκευής γάλακτος ύψους 88εκ, πλάτους 62εκ, μήκους 215εκ	M2	2,65
5		Προμήθεια ερμαρίων κρεμαστών για χώρο παρασκευής γάλακτος βάθους 35εκ. ύψους 66εκ. μήκους 180εκ	τεμάχιο	1
6		Προμήθεια άνθυγρου πάγκου εργασίας για χώρο παρασκευής γάλακτος πλάτους 64εκ πάχους 4εκ μήκους 215εκ	M	2,15
7		Προμήθεια πάγκου τύπου Corian για πάγκο αλλαγής πλάτους 85 εκ με 2 νιπτήρες, πλάτη 15εκ. Μήκος 310εκ	τεμάχιο	1
8	ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ	Συναρμολόγηση και τοποθέτηση ερμαρίων κάτω-βάση για πάγκο αλλαγής ύψους 88εκ, πλάτους 85εκ, μήκους 310εκ.	τεμάχιο	1
9		Συναρμολόγηση και τοποθέτηση ερμαρίων κάτω βάσης για κατασκευή διαχωριστικού	τεμάχιο	1
10		Συναρμολόγηση και τοποθέτηση ερμαρίων κρεμαστών βάθους 35εκ. ύψους 66εκ. μήκους 215εκ, για χώρο αλλαγής	τεμάχιο	1
11		Συναρμολόγηση και τοποθέτηση ερμαρίων κάτω-βάση για πάγκο χώρου παρασκευής γάλακτος ύψους 88εκ, πλάτους 62εκ, μήκους 215εκ	τεμάχιο	1
12		Συναρμολόγηση και τοποθέτηση ερμαρίων κρεμαστών για χώρο παρασκευής γάλακτος βάθους 35εκ. ύψους 66εκ. μήκους 180εκ.	τεμάχιο	1
13		Τοποθέτηση πάγκου εργασίας για κουζίνα άνθυγρου πλάτους 64εκ πάχους 4εκ. μήκους 215εκ.	τεμάχιο	1
14		Τοποθέτηση πάγκου τύπου Corian πλάτους , πλάτη 15εκ , με καμπύλη	τεμάχιο	1

		ένωσης . Μήκος 310εκ		
1ΔΚ ΦΑΒΙΕΡΟΥ				
15	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	Προμήθεια ερμαρίων κάτω-βάσης για πάγκο αλλαγής ύψους 88εκ, πλάτους 85εκ, μήκους 310εκ.	τεμάχιο	1
16		Προμήθεια ερμαρίων κρεμαστών βάθους 35εκ. ύψους 66εκ. μήκους 215εκ για χώρο αλλαγής	τεμάχιο	1
17		Προμήθεια ερμαρίων κάτω-βάση για πάγκο χώρου παρασκευής γάλακτος ύψους 88εκ, πλάτους 62εκ,, μήκους, 440εκ.	M2	3,9
18		Προμήθεια ερμαρίων κρεμαστών για χώρο παρασκευής γάλακτος βάθους 35εκ. ύψους 66εκ. μήκους 180εκ.	τεμάχιο	1
19		Προμήθεια άνθυγρου πάγκου εργασίας για κουζίνα πλάτους 64εκ πάχους 4εκ μήκους 440εκ	M	4,4
20		Προμήθεια πάγκου τύπου Corian για πάγκο αλλαγής πλάτους 85 εκ με 2 νιπτήρες, πλάτη 15εκ. Μήκος 310εκ	τεμάχιο	1
21	ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ	Συναρμολόγηση και τοποθέτηση ερμαρίων κάτω-βάση για πάγκο αλλαγής ύψους 88εκ, πλάτους 85εκ, μήκους 310εκ.	τεμάχιο	1
22		Συναρμολόγηση και τοποθέτηση ερμαρίων κρεμαστών βάθους 35εκ. ύψους 66εκ. μήκους 215εκ για χώρο αλλαγής	τεμάχιο	1
23		Συναρμολόγηση και τοποθέτηση ερμαρίων κάτω-βάση για πάγκο χώρου παρασκευής γάλακτος ύψους 88εκ, πλάτους 62εκ, μήκους 440εκ.	τεμάχιο	1
24		Συναρμολόγηση και τοποθέτηση ερμαρίων κρεμαστών για χώρο παρασκευής γάλακτος βάθους 35εκ. ύψους 66εκ. μήκους 180εκ..	τεμάχιο	1
25		Τοποθέτηση πάγκου εργασίας για κουζίνα άνθυγρου πλάτους 64εκ πάχους 40μμ μήκους 440εκ.	τεμάχιο	1
26		Τοποθέτηση πάγκου τύπου Corian πλάτους , πλάτη 15εκ, με καμπύλη ένωσης . Μήκος 310εκ	τεμάχιο	1

-Προμήθεια και τοποθέτηση μηχανημάτων ψύξης:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:Α7. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ			
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1ΔΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			
1	Κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου (split-type), με απόδοση σε ψύξη – θέρμανση 18.000 - 18.000 BTU/H (αντίστοιχα) και πάνω	τεμάχιο	2
1ΔΚ ΦΑΒΙΕΡΟΥ			
1	Κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου (split-type), με απόδοση σε ψύξη – θέρμανση 18.000 - 18.000 BTU/H (αντίστοιχα) και πάνω	τεμάχιο	2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α.1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ**


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ	
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
1	Μπαταρία αναμίξεως νεροχύτη πάγκου με ντουζ, ψηλό ρουξούνι , καμπυλωτή, χρωμέ
2	Μπαταρία αναμίξεως νεροχύτη πάγκου, ψηλό ρουξούνι ,καμπυλωτή, χρωμέ
3	Βαλβίδες νεροχύτη Φ50, με υπερχειλίση, στρογγυλή
4	Διακόπτες γωνιακοί σφαιρικοί 1/2 X ½, χρωμέ
5	Χαλκοσωλήνα Φ15 X1 (ευθύγραμμη τετράμετρη)
6	Ταφ 15 X ½ X 15ορειχάλκινο
7	Γωνίες 15X ½ θηλυκές ορειχάλκινες
8	Σιφόνια νεροχύτη μονά
9	Κόλληση χαλκού, μαλακή χωρίς μόλυβδο, πάχος 2,4mm (σε καρούλι 453gr)
10	Αντιοξειδωτική αλοιφή για συγκόλληση χαλκοσωλήνων με μαλακές κολλήσεις. Κάθε βαζάκι έχει προσαρμοσμένο ειδικό πινέλο επάλειψης στο καπάκι του. Βάρος 113,4gr
11	Σωλήνα Φ50 PVC 6AT λευκή (3 μέτρων)
12	Καμπύλες λευκές Φ50 PVC 45° 6AT
13	Καμπύλες λευκές Φ50 PVC 87° 6AT
14	Ταφ PVC λευκά Φ50 6AT
15	Κόλλα για σωλήνα PVC (κουτί 250gr)
16	Βαλβίδες νεροχύτη Φ100, με υπερχειλίση, στρογγυλή
17	Προσθήκες εξάγωνες ορειχάλκινες χρωμέ 3cm
18	Γούρνα νεροχύτη INOX 81 X 51 X 20
19	Καμπύλη χαλκού Φ15
20	Ταφ χαλκού Φ15

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α.2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει φάκελο Τεχνικής Προσφοράς, για το σύνολο των άρθρων, οποίος θα περιέχει σχετικά έγγραφα των εργοστασιακών τεχνικών προδιαγραφών (prospectus) από όπου θα πιστοποιείται η συμβατότητα των προσφερόμενων υλικών με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ	
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
1	Πλακίδια δαπέδου από φελλό, με δομή και τελική όψη φελλού, σε χρώμα φυσικό, μέτριας κοκκομετρίας διαστάσεων 30cm X 60cm, πάχους 4mm, υψηλής πυκνότητας, τουλάχιστον 450Kg/m3. Τα πλακίδια δαπέδου φελλού να είναι έτοιμα, εργοστασιακά βερνικωμένα, προ-φινιρισμένα, έτοιμα προς κόλληση σε υφιστάμενο δάπεδο. Η τελική επίστρωση των πλακιδίων φελλού να είναι ενισχυμένης αντοχής (WRT Wear Resistance Technology – Τεχνολογίας Υψηλής Αντοχής), οικολογικού ακρυλικού βερνικιού UV, με κεραμικά συστατικά για ενισχυμένη αντοχή. Λόγω της ιδιαιτερότητας των χώρων των Παιδικών Σταθμών τα πλακίδια δαπέδου φελλού με επίστρωση ενισχυμένης αντοχής θα πρέπει να προσφέρουν: • ελαστικότητα και αντιολισθηρότητα (EN13893 DS), • να είναι ελεύθερα από εκπομπές Φορμαλδεΐδης (EN 717-1, E1), να είναι ελεύθερα από Πενταχλωροφαινόλη (PCB Free), • να έχουν χαμηλή απορροφητικότητα/αποτύπωμα σε άσκηση βάρους/πίεσης όχι μεγαλύτερη των 0,4 του χιλιοστού (EN ISO 24343-1 mm), • να έχουν αντοχή στο λέκιασμα, να είναι εύκολα στο να καθαριστούν και να παραμένουν αναλλίωτα από την εφαρμογή των συνήθων οικιακών χημικών/προϊόντων καθαρισμού (ASTM 925, ISO 26987 - πέραν της φυσικής μεταβολής του χρωματισμού τους στο χρόνο.

	Τα πλακίδια φελλου πρέπει να φέρουν εγγύηση αντοχής στις χαράξεις, στην απότριψη και γενικά στις υψηλές κυκλοφοριακές καταπονήσεις, τουλάχιστον κατηγορίας (23/31) που καλύπτει βαριά οικιακή μέχρι και ελαφρά εμπορική χρήση. Στα χαρτοκιβώτια συσκευασίας των πλακιδίων, πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της Εμπορικής επωνυμίας του κατασκευαστή, τύπος και διαστάσεις των πλακιδίων που περιέχονται στο κιβώτιο στα ελληνικά ή σε ξένη γλώσσα, χώρας της EU.
2	Πλακίδιο τοίχου από πορσελάνη Λευκό, διαστάσεων 20cmX20cm και πάχους από 7mm. Τα πλακίδια θα είναι πιστοποιημένα ως πλακίδια πορσελάνης με ρυθμό απορρόφησης νερού 0,5% ή λιγότερο. Τα πλακίδια να φέρουν εγγύηση αντοχής στις χαράξεις, στην απότριψη και γενικά στις υψηλές καταπονήσεις. Αντοχή στις υψηλές μεταβολές της θερμοκρασίας και στην προσβολή απο οξέα, βάσεις και χημικούς παράγοντες γενικά. Στα χαρτοκιβώτια συσκευασίας των πλακιδίων, πρέπει να αναγράφονται με τυπωμένα γράμματα (και όχι με αυτοκόλλητο ή σφραγίδες) ορισμένα στοιχεία κατάταξής τους σε κατηγορίες, ανάλογα με τις ιδιότητές τους και την ποιότητα, όπως: 1. Εμπορική επωνυμία του κατασκευαστή και χώρα παραγωγής. 2. Κατάταξη των πλακιδίων σύμφωνα με την κατηγορία τους. 3. Ονομαστικές διαστάσεις και διαστάσεις κατασκευής των πλακιδίων που περιέχονται στο κιβώτιο 4. Την ένδειξη ότι τα πλακίδια είναι πρώτης ποιότητας, διατυπωμένη στα ελληνικά (1η Ποιότητα ή Α΄ Ποιότητα), ή σε ξένη γλώσσα, χώρας που ανήκει η CEN. Όσα χαρτοκιβώτια ελληνικών ή εισαγομένων πλακιδίων δεν αναγράφουν την ένδειξη Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, σημαίνει ότι δεν πληρούν τις προδιαγραφές της CEN και ΕΛΟΤ και ότι είναι δευτέρης ή τρίτης διαλογής. Θα πρέπει να να παραδοθούν πλακίδια μίας παρτίδας και ίδιου κωδικού και να μην υπάρχουν αποκλίσεις στις διαστάσεις.
3	Πλακίδιο δαπέδου Μπεζ ανοικτό γρανίτη με σμάλτο GROUP 4, διαστάσεων από 33cm X 33cm έως 34cm X 34cm και πάχους από 7mm. Λόγω της ιδιαιτερότητας των χώρων των Παιδικών Σταθμών, απαιτούνται πλακίδια δαπέδου, <u>100% αντιολισθητικά</u>, υψηλής πυκνότητας, μηδενικής απορροφητικότητας, εύκολα στο να καθαριστούν και με αντοχή σε θερμικό σοκ (θερμική προσβολή), καθώς και σε χημικές προσβολές (οξύμαχα). Τα πλακίδια να φέρουν εγγύηση αντοχής στις χαράξεις, στην απότριψη και γενικά στις υψηλές κυκλοφοριακές καταπονήσεις. Αντοχή στις υψηλές μεταβολές της θερμοκρασίας και στην προσβολή απο οξέα, βάσεις και χημικούς παράγοντες γενικά. Στα χαρτοκιβώτια συσκευασίας των πλακιδίων, πρέπει να αναγράφονται με τυπωμένα γράμματα (και όχι με αυτοκόλλητο ή σφραγίδες) ορισμένα στοιχεία κατάταξής τους σε κατηγορίες, ανάλογα με τις ιδιότητές τους και την ποιότητα, όπως: 1. Εμπορική επωνυμία του κατασκευαστή και χώρα παραγωγής. 2. Κατάταξη των πλακιδίων σύμφωνα με την κατηγορία τους. 3. Ονομαστικές διαστάσεις και διαστάσεις κατασκευής των πλακιδίων που περιέχονται στο κιβώτιο 4. Την ένδειξη ότι τα πλακίδια είναι πρώτης ποιότητας, διατυπωμένη στα ελληνικά (1η Ποιότητα ή Α΄ Ποιότητα), ή σε ξένη γλώσσα, χώρας που ανήκει η CEN. Όσα χαρτοκιβώτια ελληνικών ή εισαγομένων πλακιδίων δεν αναγράφουν την ένδειξη Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, σημαίνει ότι δεν πληρούν τις προδιαγραφές της CEN και ΕΛΟΤ και ότι είναι δευτέρης ή τρίτης διαλογής. Θα πρέπει να να παραδοθούν πλακίδια μίας παρτίδας και ίδιου κωδικού και να μην υπάρχουν αποκλίσεις στις διαστάσεις.

4	Εύκαμπτο μασίφ PVC σοβατεπί 10cm για όλα τα είδη δαπέδων. Χρώματος λευκού. Βέργα μήκους 4m.	
5	Ρητινούχα κόλλα πλακιδίων, κατάλληλη για επιφάνειες με ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις σε πρόσφυση, ευκαμψία και αντοχή στην υγρασία. Να έχει βάση το τσιμέντο, ενισχυμένη με πολυμερή συστατικά (ρητίνες). Σε σάκους των 25kg. Να παρέχει υψηλή αντοχή συγκόλλησης, αντοχή στην υγρασία και ελαστικότητα. Να έχει μηδενική ολίσθηση και μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης	
6	Κόλλα ενός συστατικού, διπλής επάλειψης υδατικής βάσης, ιξώδους μορφής, κατάλληλη για την επικόλληση πλακιδίων φελλού. Δοχείο 5kg Ελεύθερη από διαλύτες, με πολύ χαμηλή εκπομπή VOC, κατάλληλη για χρήση σε κλειστούς εσωτερικούς χώρους και σε περιοχές στις οποίες συχνάζουν άνθρωποι, όπως νοσοκομεία, γραφεία, σπίτια κ.λπ. Εφαρμόζεται με οδοντωτή σπάτουλα TKB A1 / A2 ή με ρολό, πρώτα στην πιο απορροφητική επιφάνεια. Η κόλλα εφαρμόζεται χωρίς αραίωση, σε καθαρή και εντελώς στεγνή υπόβαση, καθώς και στη ράχη των πλακιδίων φελλού, σε θερμοκρασίες μεταξύ + 15° C και + 35° C. Συσκευασία σε πλαστικά δοχεία 5kg. Εκτίμηση κατανάλωσης κόλλας περίπου 300-400gr/m ² (150-250gr ανά στρώση και ανά επιφάνεια).	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α.3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει φάκελο Τεχνικής Προσφοράς, για το σύνολο των άρθρων, οποίος θα περιέχει σχετικά έγγραφα των εργοστασιακών τεχνικών προδιαγραφών (prospectus) από όπου θα πιστοποιείται η συμβατότητα των προσφερόμενων υλικών με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης (ειδικό βάρος, ιξώδες, απόδοση, Πτητικές Οργανικές Ενώσεις, πιστοποιήσεις υλικών κ.λ.π.). Τα προϊόντα ανταποκρίνονται στα Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ISO ή ΕΛΟΤ ή EN ή DIN κ.λ.π.

Τα υλικά θα πρέπει επί ποινής αποκλεισμού να είναι οικολογικά, και στον φάκελο Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να προσκομιστούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά από τα οποία θα πιστοποιείται ότι το προϊόν διαθέτει οικολογικό σήμα της Ε.Ε., είναι εγκεκριμένο από το ΑΣΑΟΣ και πληροί τα κριτήρια του Οργανισμού Απονομής Οικολογικών Σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στα προς παράδοση είδη θα αναφέρεται η ημερομηνία παραγωγής τους.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ	
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
1	Οικολογικό 100% Ακρυλικό χρώμα λευκό, Υψηλής ποιότητας, για εξωτερική χρήση, σε συσκευασία δοχείο 10 λίτρων. Το προϊόν θα είναι ματ 100% ακρυλικό οικολογικό χρώμα υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για βαφή εξωτερικών χώρων, άοσμο, μη τοξικό, φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον. Θα έχει μεγάλη απόδοση, καλυπτικότητα και πρόσφυση, θα είναι ανθεκτικό στην σκληρή χρήση και το πλύσιμο, ενώ θα πρέπει να καθαρίζεται εύκολα. Θα εφαρμόζεται σε τοίχους, σοβάδες, γυψοσανίδες και κατάλληλο για παιδικά δωμάτια και παιδικούς σταθμούς. Το προϊόν θα είναι πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα με υψηλή τιμή ανακλαστικότητας (SR)>0,85, υψηλό συντελεστή εκπομπής (ε) >0,85 και υψηλό δείκτη ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία (SRI)>105 Ειδικό βάρος:>1,45 Ιξώδες 100-125 Καλυπτική ικανότητα (%) >95% Αραίωση: 5-15% περίπου, με καθαρό νερό Χρόνος στεγνώματος: από 1 έως 2 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Χρόνος επαναβαφής: από 3 έως 6 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών

	Απόδοση: από 10 m² ανά λίτρο Αποκλείονται οι οικονομικές και επαγγελματικές σειρές B ποιότητας Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ : Οριακή τιμή ΕΕ (Οδηγία 2004/42/EK) του προϊόντος έτοιμο για χρήση (Κατηγορία Α/γ «Για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος», Τύπος Υ): 40 g/L (2010)
2	Οικολογικό Πλαστικό χρώμα λευκό, Υψηλής ποιότητας, οικολογικό, για εσωτερική χρήση σε συσκευασία δοχείο 10 λίτρων Το προϊόν θα είναι ματ οικολογικό πλαστικό χρώμα υδατικής διασποράς υψηλής ποιότητας, θα είναι άοσμο, μη τοξικό, φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον, με μεγάλη καλυπτικότητα, κατάλληλο για βαφή εσωτερικών χώρων, παιδικών δωματίων και παιδικών σταθμών. Θα μπορεί να εφαρμόζεται σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τούβλα, ξύλο, γυψοσανίδες κ.τ.λ. και θα διαθέτει εξαιρετικές αντοχές στο συχνό πλύσιμο. Αραίωση: 5-10% περίπου, με καθαρό νερό Χρόνος στεγνώματος: από 1 έως 2 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Χρόνος επαναβαφής: από 3 έως 6 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Απόδοση: από 10 m² ανά λίτρο στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ : Οριακή τιμή ΕΕ (Οδηγία 2004/42/EK) του προϊόντος έτοιμο για χρήση Α/α Χρώματα ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών, στυλπνότητα ≤25@60ο: 30 g/L (2010). Μέγιστη περιεκτικότητα προϊόντος 20 g/L
3	Οικολογική βελατούρα νερού 0,75 λίτρων Οικολογικό υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων με βάση τροποποιημένες ρητίνες νέας τεχνολογίας, με μεγάλη καλυπτικότητα και μεγάλη πρόσφυση , Αραίωση: έως 10% με νερό Χρόνος στεγνώματος: 1 ώρα περίπου Χρόνος επαναβαφής: 6 ώρες περίπου Απόδοση: 10m² ανά λίτρο περίπου Η μέγιστη περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/δ Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης χρώματα για τελειώματα και επενδύσεις από ξύλο και μέταλλο: 80 g/l (2010). Μέγιστη περιεκτικότητα προϊόντος 25 g/L
4	Οικολογική ριπολίνη νερού Α' ποιότητας, (άοσμη) σε συσκευασία δοχείο των 2,5 λίτρων Το προϊόν θα είναι οικολογική ακρυλική υδατοδιαλυτή ριπολίνη νερού, άοσμη, υψηλής ποιότητας και μεγάλης καλυπτικότητας, κατάλληλη για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες από ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, PVC κ.λπ. Αραίωση: Το προϊόν θα είναι έτοιμο προς χρήση ή θα επιδέχεται ελάχιστη αραίωση από 5-10% περίπου Χρόνος στεγνώματος: 1-2 ώρες περίπου Χρόνος επαναβαφής: από 6 ώρες περίπου Απόδοση: 12m² ανά λίτρο περίπου Η μέγιστη περιεκτικότητας σε ΠΟΕ :Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ (Οδηγία 2004/42/EK) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/δ “Εσωτερικών/εξωτερικών διακοσμήσεων και επενδύσεων από ξύλο και μέταλλο”, Τύπος Υ): 130 g/L. Το προϊόν θα περιέχει κατά μέγιστο <80 g/LΠΟΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α.4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Τα κουφώματα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τον νέο ΚΕΝΑΚ.

Χαρακτηριστικά κουφώματος:

- 1). Το προφίλ αλουμινίου θα πρέπει να είναι θερμοδιακοπτόμενης σειράς με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 - Θερμοδιακοπή από πολυαμίδιο ικανού πλάτους για να επιτυγχάνει $U_f < 2.40$
 - Τρεις σειρές ειδικά ελαστικά από EPDM για στεγάνωση
 - Αεροδιαπερατότητα, EN 12207: Κατηγορία 4
 - Αντοχή σε ανεμοπίεση, EN 12210: Κατηγορία C5
 - Όριο διαρροής: $R > 120 \text{ Mpa}$
 - Για λόγους ομοιομορφίας των κουφωμάτων που θα τοποθετηθούν, θα χρησιμοποιηθούν προφίλ αλουμινίου από μία και μόνο σειρά κουφωμάτων αλουμινίου.

2) Οι υαλοπίνακες να είναι ενεργειακοί 3+3 triplex με εσωτερική μεμβράνη διαφανή έτσι ώστε να έχει αντοχή σε κρούση και να μην διαλύεται κατά το σπάσιμο, διάκενο 16mm και εξωτερικό τζάμι 6mm. Το U_g του υαλοπίνακα να είναι μικρότερο από $1,50 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$

3) Το χρώμα αλουμινίου να είναι λευκό. Ελάχιστο πάχος βαφής 0,075 mm (75 μm).

4) Τα θερμομονωτικά πάνελ να αποτελούνται από δύο κατάλληλα διαμορφωμένες επιφάνειες αλουμινίου ικανού πάχους (τουλάχιστον 1mm), με εσωτερική μόνωση πολυουρεθάνης ή άλλου εφάμιλλου θερμομονωτικού ικανού πάχους, ώστε το συνολικό πάχος του πάνελ να είναι τουλάχιστον 23 mm. Το χρώμα βαφής και των δύο εμφανών επιφανειών των πάνελ να είναι λευκό.

Οι τελικές και ακριβείς διαστάσεις των κουφωμάτων θα προκύψουν μετά από αυτοψία και επιμέτρηση του υποψήφιου αναδόχου σύμφωνα με τις υποδείξεις του αρμόδιου προσωπικού του τμήματος Συντήρησης και Αυτεπιστάσις του ΔΒΑ. Επιτρέπεται από τις παραπάνω διαστάσεις απόκλιση $\pm 5\%$ χωρίς διαφοροποίηση της συμβατικής τιμής.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	
1ΔΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	
Α/Α	
1	Πόρτα ανοιγόμενη έξω διαδρόμου κουζίνας διαστάσεων 0,78x2,30 m. Θύρα, μονόφυλλη, ανοιγόμενη προς τα έξω με συμπαγές θερμομονωτικό πάνελ αλουμινίου και έναν υαλοπίνακα διαστάσεων 45x45. Περιλαμβάνεται πόμολο, κλειδαριά ασφαλείας. Πάχος φύλλου αλουμινίου τουλάχιστον 1mm, συνολικό πάχος πάνελ τουλάχιστον 23mm
2	Πόρτα ανοιγόμενη έξω με φεγγίτη στο Ισόγειο (πόρτα εισόδου) διαστάσεων 1,29x3,11 m Δίφυλλη πόρτα ανοιγόμενη προς τα έξω ύψους 2,30εκ με συμπαγές θερμομονωτικό πάνελ αλουμινίου και έναν υαλοπίνακα διαστάσεων 45x45. Θα έχει μπάρα πανικού, κλειδαριά πανικού και μηχανισμούς επαναφοράς Στο υπόλοιπο ύψος διαμορφώνεται σταθερός φεγγίτης με υαλοπίνακα 3+3triplex- Διάκενο-6mm. $U_g < 1.50$.
3	Πόρτα ανοιγόμενη μέσα με φεγγίτη εισόδου στο 1ο Ισογείο διαστάσεων 1,26x3,00 m. Δίφυλλη πόρτα ανοιγόμενη μέσα ύψους 2,30εκ με συμπαγές θερμομονωτικό πάνελ αλουμινίου και έναν υαλοπίνακα διαστάσεων 45x45. Περιλαμβάνεται πόμολο, κλειδαριά ασφαλείας. Στο υπόλοιπο ύψος διαμορφώνεται σταθερός φεγγίτης με υαλοπίνακα 3+3triplex- Διάκενο-6mm. $U_g < 1.50$.
4	Σταθερό τζάμι διαδρόμου κουζίνας διαστάσεων 0,70x1,18 m. Θερμοδιακοπτόμενο κούφωμα $U_f < 2.40$ με υαλοπίνακα 3+3triplex- Διάκενο-6mm. $U_g < 1.50$.
5	Παράθυρο με σταθερά διαδρόμου σκάλας διαστάσεων 1,28x2,27 m. Δίφυλλο ανοιγόμενο παράθυρο ύψους 1,60m και στο υπόλοιπο ύψος σταθερός φεγγίτης. Θερμοδιακοπτόμενο κούφωμα $U_f < 2.40$ με υαλοπίνακα 3+3triplex- Διάκενο- 6mm. $U_g < 1.50$.
6	Παράθυρο με σταθερά αίθουσας 1ου ορόφου διαστάσεων 1,26x2,30 m. Δίφυλλο ανοιγόμενο παράθυρο ύψους 1,60m και στο υπόλοιπο ύψος σταθερός φεγγίτης. Θερμοδιακοπτόμενο κούφωμα $U_f < 2.40$ με υαλοπίνακα 3+3triplex- Διάκενο-6mm. $U_g < 1.50$.
7	Παράθυρο με σταθερά αίθουσας 1ου ορόφου διαστάσεων 1,20x2,30 m, Δίφυλλο ανοιγόμενο παράθυρο ύψους 1,60m και στο υπόλοιπο ύψος σταθερός φεγγίτης. Θερμοδιακοπτόμενο κούφωμα $U_f < 2.40$ με υαλοπίνακα 3+3triplex- Διάκενο-6mm. $U_g < 1.50$.

8	Σταθερό τζάμι σκάλας διαστάσεων 1,20x2,30 m. Θερμοδιακοπτόμενο κούφωμα Uf<2.40 με υαλοπίνακα 3+3triplex- Διάκενο- 6mm. Ug<1.50.
9	Παράθυρο σκάλας διαστάσεων 1,20x0,86 m. Δίφυλλο επάλληλο παράθυρο Uf<2.40 με υαλοπίνακα 3+3triplex- Διάκενο-6mm. Ug<1.50.
10	Παράθυρο με σταθερά στην είσοδο του χωλ Ισογείου διαστάσεων 1,21x2,32 m Δίφυλλο ανοιγόμενο παράθυρο ύψους 1,60m και στο υπόλοιπο ύψος σταθερός φεγγίτης. Θερμοδιακοπτόμενο κούφωμα Uf<2.40 με υαλοπίνακα 3+3triplex- Διάκενο-6mm. Ug<1.50.
11	Παράθυρο με σταθερά στην είσοδο του χωλ Ισογείου διαστάσεων 1,19x2,35 m Δίφυλλο ανοιγόμενο παράθυρο ύψους 1,60m και στο υπόλοιπο ύψος σταθερός φεγγίτης. Θερμοδιακοπτόμενο κούφωμα Uf<2.40 με υαλοπίνακα 3+3triplex- Διάκενο-6mm. Ug<1.50.
12	Παράθυρο με σταθερά στην είσοδο του χωλ Ισογείου διαστάσεων 1,20x2,32 m Δίφυλλο ανοιγόμενο παράθυρο ύψους 1,60m και στο υπόλοιπο ύψος σταθερός φεγγίτης. Θερμοδιακοπτόμενο κούφωμα Uf<2.40 με υαλοπίνακα 3+3triplex- Διάκενο-6mm. Ug<1.50.
1ΔΚ ΦΑΒΙΕΡΟΥ	
13	Πόρτα δίφυλλη ανοιγόμενη έξω 1,52x2,26 με μπάρα πανικού Δίφυλλη πόρτα ανοιγόμενη προς τα έξω με συμπαγές θερμομονωτικό πάνελ αλουμινίου και έναν υαλοπίνακα διαστάσεων 45x45. Στην σταθερή πόρτα θα έχει μπάρα πανικού με κλειδαριά πανικού.
14	Κούφωμα με φεγγίτη άνω, σταθερά πλαϊνά και επάλληλη πόρτα στη μέση. Διαστάσεων 5,52x2.73 Κατασκευάζεται δίφυλλη επάλληλη πόρτα πλάτους 2,00μ συνολικά με κούφωμα θερμοδιακοπτόμενο Uf<2.40 . Έως ύψους 1,50μ διαμορφώνεται το εσωτερικό με θερμομονωτικό πάνελ και πάνω από το 1,50μ με υαλοπίνακα 3+3triplex- Διάκενο 6mm. Ug<1.50. Διαμορφώνονται 2 σταθερά πλαϊνά σταθερά εκατέρωθεν της πόρτας από θερμοδιακοπτόμενο κούφωμα. Έως ύψους 1,50μ διαμορφώνεται το εσωτερικό με θερμομονωτικό πάνελ και πάνω από το 1,50μ με υαλοπίνακα 3+3triplex- Διάκενο-6mm. Ug<1.50

Αποξήλωσης κουφωμάτων, Τοποθέτηση

Αφορά την τοποθέτηση νέων ενεργειακών θερμοδιακοπόμενων αλουμινίου υαλοστασίων και υαλοθυρών καθώς και την αποξήλωση υφιστάμενων κουφωμάτων, τη μεταφορά και την απόρριψη των προϊόντων καθαίρεσης και οποιαδήποτε άλλη εργασία, υλικά και μικροϋλικά απαιτούνται για την ορθή και έντεχνη τοποθέτηση.

15	Αποξήλωση κουφωμάτων, Τοποθέτηση κουφωμάτων χωρίς πατζούρι Περιλαμβάνεται: - η αποξήλωση των παλαιών κουφωμάτων - η μεταφορά των αποξηλωμένων κουφωμάτων σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία - η τοποθέτηση των κουφωμάτων - μικροεπισκευές που θα απαιτηθούν κατά την αποξήλωση και τοποθέτηση των νέων κουφωμάτων - κάθε υλικό και μικροϋλικό που απαιτείται για την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, όλων των κουφωμάτων (υαλοπίνακες, πόμολα, κλειδαριές, ομφαλοί, κλειδιά κ.λ.π.) καθώς και των ειδικών τεμαχίων που απαιτούνται
----	--

Ο μειοδότης προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει οποιεσδήποτε τυχόν ζημιές που θα προκύψουν (μερεμέτια) τόσο κατά την αποξήλωση των υφιστάμενων κουφωμάτων όσο και κατά την τοποθέτηση των νέων. Ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά καλείται να προβεί σε εργασίες τοπικών αποκαταστάσεων σε περιπτώσεις αποκόλλησης επιχρισμάτων που τυχόν προκύψουν κατά τις εργασίες αποξήλωσης. Η εκτέλεση των σποραδικών επιχρισμάτων (μερεμετιών), η ανάγκη των οποίων προκύπτει κατά την εκτέλεση των εργασιών, θα γίνει έντεχνα και από το ίδιο υλικό της επιφάνειας που επισκευάζεται, οι δε ενώσεις των παλαιών και των νέων επιχρισμάτων θα είναι τελείως αφανείς. Ο μειοδότης προμηθευτής υποχρεούται να ολοκληρώνει τις εργασίες αντικατάστασης κουφωμάτων εντός της ημέρας αποξήλωσης τους και να παραδίδει τον εκάστοτε χώρο εργασίας ελεύθερο από πάσης φύσης υλικά.

Ο μειοδότης προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να διαθέτει το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό, για την τοποθέτηση των υπό προμήθεια υλικών.

Ο μειοδότης προμηθευτής παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων κατά την μεταφορά και τοποθέτηση των υλικών και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και ορθών μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την Ελληνική νομοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτήν, θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων.

Για κάθε ατύχημα που θα προκύψει στο προσωπικό του μειοδότη προμηθευτή ή σε τρίτους ή για οποιαδήποτε ζημιά που προκαλείται από τον μειοδότη προμηθευτή, ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος.

Ο μειοδότης προμηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσων απασχοληθούν για την μεταφορά και τοποθέτηση των εν λόγω υλικών.

Ο μειοδότης προμηθευτής υποχρεούται να πάρει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την αποφυγή ζημιών και ατυχημάτων. Στα σημεία του κτηρίου όπου προβλέπεται να γίνουν εργασίες, η μεταφορά υλικών θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να μην υπάρξουν ζημιές στους ήδη διαμορφωμένους χώρους του κτηρίου.

Ο μειοδότης προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την προστασία όλων των ειδών εξοπλισμού, που βρίσκονται στους χώρους που εκτελούνται εργασίες, και θα προβεί στην κάλυψη αυτών με ανθεκτικό υλικό για τη μέγιστη προστασία. Σε περίπτωση, τυχόν, πρόκλησης οποιονδήποτε ζημιών ο μειοδότης προμηθευτής θα φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.

Οι μεταφορές τυχόν αντικειμένων που υπάρχουν στους χώρους θα γίνουν με ευθύνη του μειοδότη προμηθευτή. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του μειοδότη προμηθευτή.

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

- ISO 9001:2008 κατασκευής και τοποθέτησης κατασκευαστή
- Πιστοποιητικό εξουσιοδότησης από εταιρία παραγωγής του συστήματος στον κατασκευαστή, ότι ακολουθεί τις προδιαγραφές για σήμανση CE.
- Πιστοποιητικό εταιρίας παραγωγής του συστήματος κατά ISO 9001:2008
- Πιστοποιητικό εταιρίας βαφής των προφίλ, QUALICOAT
- Πιστοποιητικό προμηθευτή των πάνελ κατά ISO 9001:2008
- Πιστοποιητικά συστήματος από Ελληνικά και Διεθνή Ινστιτούτα δοκιμών
- Πιστοποιητικό και τεχνικά χαρακτηριστικά υαλοπίνακα.

Μετά την τοποθέτηση θα πρέπει να προσκομιστεί σήμανση CE για τα κουφώματα που τοποθετήθηκαν το αργότερο εντός 10 ημερών από την τοποθέτηση.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α.5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ

Η ποιότητα του σιδήρου θα είναι υποχρεωτικά S235JRG2 κατά EN 10025. Κατά την παράδοση ο προμηθευτής θα προσκομίσει πιστοποιητικό ποιότητας του υλικού.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ		
A/A	ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
1	1ΔΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	Σιδηρά κιγκλιδώματα γαλβανισμένο από ράβδους κατακόρυφους 12x12 και κουπαστή 40x4 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους. Ύψους 150 εκ. με την κουπαστή πάνω από το πάτημα της σκάλας και το πλατύσκαλο. Τα κατακόρυφα στοιχεία θα έχουν μέγιστη απόσταση 10εκ. Σε κάθε αλλαγή φοράς της σκάλας ή κλίσης θα τοποθετείται κατακόρυφος ορθοστάτης 30x3 Περιλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια.
2	1ΔΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	Αποξήλωση υπάρχοντος και τοποθέτηση: Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών Τοποθέτηση κιγκλιδώματος, με όλα τα ειδικά τεμάχια και γενικά σιδηροσωλήνες. Περιλαμβάνεται η στερέωση του κιγκλιδώματος.
3	1ΔΚ ΦΑΒΙΕΡΟΥ	Σιδηρά κιγκλιδώματα γαλβανισμένο από ράβδους κατακόρυφους 12x12 και κουπαστή 40x4 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους. Ύψους 80εκ. Τα κατακόρυφα στοιχεία θα έχουν μέγιστη απόσταση 12εκ. Ανά 2,50μ το πολύ θα τοποθετείται κατακόρυφος ορθοστάτης 30x3. Περιλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια.
4	1ΔΚ ΦΑΒΙΕΡΟΥ	Αποξήλωση υπάρχοντος και τοποθέτηση: Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών Τοποθέτηση κιγκλιδώματος, με όλα τα ειδικά τεμάχια και γενικά σιδηροσωλήνες. Περιλαμβάνεται η στερέωση του κιγκλιδώματος.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α.6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ερμάρια , πάγκοι εργασίας διαφόρων χρήσεων κλπ)

Η εργασία και τα υλικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 03-09-01-00. Οι μελαμίνες θα καλύπτουν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές των προτύπων EN 14322: 2004, EN 14323 : 2004 και EN 438-2 : 2005 ενώ η παραγωγική διαδικασία που ακολουθεί είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008

Η μοριοσανίδα θα έχει υψηλή αντοχή στην κάμψη και τον εφελκυσμό, εξασφαλίζοντας μεγάλη σταθερότητα και αντοχή, φιλική προς το περιβάλλον, με μέγιστο όριο εκπομπής σε φορμαλδεΐδη τύπου Ε1

Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει φάκελο Τεχνικής Προσφοράς, για το σύνολο των άρθρων Α.6.1 έως Α6.8 , οποίος θα περιέχει σχετικά έγγραφα των εργοστασιακών τεχνικών προδιαγραφών (prospectus) από όπου θα πιστοποιείται η συμβατότητα των προσφερόμενων υλικών με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης

Οι τελικές και ακριβείς διαστάσεις θα προκύψουν μετά από αυτοψία και επιμέτρηση του προμηθευτή σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Οι τελικές και ακριβείς διαστάσεις θα προκύψουν μετά από αυτοψία και επιμέτρηση του υποψήφιου αναδόχου σύμφωνα με τις υποδείξεις του αρμόδιου προσωπικού του τμήματος Συντήρησης και Αυτεπιστασίας του ΔΒΑ. Επιτρέπεται από τις παρακάτω διαστάσεις απόκλιση $\pm 5\%$ χωρίς διαφοροποίηση της συμβατικής τιμής.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ερμάρια , πάγκοι εργασίας διαφόρων χρήσεων κλπ)		
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	
1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	Προμήθεια ερμαρίων κάτω-βάσης για πάγκο αλλαγής ύψους 88εκ(72εκ+ποδια πλαστικά με μπάζα 15εκ), πλάτους 85εκ, μήκους 310εκ., με "κουτιά" από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη, πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με τη ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα", Χρώμα κουτιού λευκό. Τα πορτάκια θα έχουν χρώμα πορτοκαλί γυαλιστερό Περιλαμβάνει: -2 κουτία βάσης νεροχύτη 80εκ., -2 κουτία για τοποθέτηση απορριμμάτων πλάτους 30εκ. Σε κάθε κουτί θα υπάρχει 1 μεγάλο συρτάρι για τοποθέτηση κάδου απορριμάτων -2 κουτία πλάτους 45εκ μέσα στα οποία θα εισέρχεται συρταρωτά σκαλιέρα ως σχέδιο Η σκαλιέρα θα είναι συρταρωτή και θα έχει 3 πατήματα από αντλιολιθηρό υλικό και 3 ρίχτσα. Τα πατήματα θα έχουν χρώμα πορτοκαλί και τα ρίχτσα λευκό Σε όλα τα κουτία θα τοποθετηθεί πορτάκι χρώματος πορτοκαλί γυαλιστερό κατόπιν συνενόησης με την Υπηρεσία Υποχρεωτικά θα πρέπει τα ερμάρια να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ▪ Διαμόρφωση χειλέων των απαιτούμενων οπών με φρεζάρισμα ▪ Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάικα πάχους 8 mm ▪ Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλεμένες ακμές. ▪ Τα φύλλα από νοβοπάν με μελαμίνη οιοδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλεμένες ακμές. ▪ Χειρολαβές (πόμολα) φύλλων και κρυφούς μεταλλικούς μεντεσέδες βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξείδωτων και ρυθμιζομένων. ▪ Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό προφίλ για την προστασία τους από την υγρασία ▪ Κουμπωτή μπάζα ύψους 150 mm πλαστική με απόχρωση inox και μα διαμορφωμένο λάστιχο στο κάτω μέρος. ▪ Πάτος αλουμινίου για κουτί βάσης νεροχύτη ▪ Συρτάρια εμφανή

	Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά (επενδυμένη με μελαμίνη ξυλεία, μοριοσανίδα επενδυμένη), τα μικροϋλικά και όλα τα παρελκόμενα
2	Προμήθεια ερμαρίων κάτω βάσης για κατασκευή διαχωριστικού με ερμάρια και πορτάκι μήκους 310εκ (ερμάρια 100εκ έκαστο , πορτάκι 110εκ.) , βάθους 30εκ. ύψους 100εκ (85εκ+πόδια πλαστικά με μπάζα 15εκ.)+Σταθερό χώρισμα μήκους 2,00 πλάτους 6εκ ύψους 100εκ. με "κουτιά" από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη, πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με τη ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα", Χρώμα κουτιού λευκό. Τα πορτάκια θα έχουν χρώμα πορτοκαλί γιαλυστερό Περιλαμβάνει: -2 κουτιά πλάτους 100εκ τα οποία θα έχουν 2 φύλλα (πορτάκια), 1 κατακόρυφο διαχωριστικό και 2ράφια., Κουτί χρώματος λευκού, πορτάκια-φύλλα χρώματος πορτοκαλί γυαλιστερό κατόπιν συνενόησης με την Υπηρεσία -1 πορτά alle retour συνολικού πλάτους 110εκ η οποία θα διαμορφώνεται από 2 πορτάκια Το ξύλινο διαχωριστικό συνολικού πάχους 6εκ το οποίο θα διαμορφωθεί από ξύλινο τελάρο στο οποίο θα στερεωθεί αμφίπλευρα και στη στέψη μοριοσανίδα επενδυμένη και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 12 mm, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλεμένες ακμές. Οι πλαινές μελαμίνες θα είναι χρώματος λευκού και η στέψη πορτοκαλί. Σε όλα τα κουτιά θα τοποθετηθεί πορτάκι χρώματος πορτοκαλί γυαλιστερό κατόπιν συνενόησης με την Υπηρεσία Υποχρεωτικά θα πρέπει τα ερμάρια να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά - Διαμόρφωση χειλέων των απαιτούμενων οπών με φρεζάρισμα - Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάικα πάχους 8 mm - Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλεμένες ακμές. - Τα φύλλα από νοβοπάν με μελαμίνη οιοδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλεμένες ακμές. - Χειρολαβές (πόμολα) φύλλων και κρυφούς μεταλλικούς μεντεσέδες βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξείδωτων και ρυθμιζομένων. - Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό προφίλ για την προστασία τους από την υγρασία - Κουμπωτή μπάζα ύψους 150 mm πλαστική με απόχρωση inox και μα διαμορφωμένο λάστιχο στο κάτω μέρος. - Πάτος αλουμινίου για κουτί βάσης νεροχύτη - Συρτάρια εμφανή - Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά (επενδυμένη με μελαμίνη ξυλεία, μοριοσανίδα επενδυμένη), τα μικροϋλικά και όλα τα παρελκόμενα
3	Προμήθεια ερμαρίων κρεμαστών βάθους 35εκ. ύψους 66εκ. μήκους 215εκ για χώρο αλλαγής Ερμάρια τοίχου κρεμαστά, με βάθος 35 cm, με "κουτιά" από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινίες PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα", Χωρίς πορτάκια Περιλαμβάνει: -2 κουτιά κρεμαστά πλάτους 60εκ. με κατακόρυφο σταθερό χώρισμα και 2 οριζόντια ράφια για τοποθέτηση των πάνων αλλαγής - 1 κουτί πλάτους 95εκ. χωρισμένο στα 3 με δύο κατακόρυφα για τοποθέτηση 2 ραφιών ανά κατακόρυφο για τοποθέτηση ρουχισμού Τα κουτιά θα είναι χρώματος λευκού.

	Υποχρεωτικά θα πρέπει τα ερμάρια να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ▪ Διαμόρφωση χειλέων των απαιτούμενων οπών με φρεζάρισμα ▪ Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάκια πάχους 8 mm ▪ Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλεμένες ακμές. ▪ Χειρολαβές (πόμολα) φύλλων και κρυφούς μεταλλικούς μεντεσέδες βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξείδωτων και ρυθμιζομένων.
4	Προμήθεια ερμαρίων κάτω-βάσης για χώρο παρασκευής γάλακτος ύψους 88εκ (72εκ+ποδια πλαστικά με μπάζα 15εκ, πλάτους 62εκ, μήκους 215εκ με "κουτιά" από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη, πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με τη ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα", Περιλαμβάνει: -κουτί βάσης νεροχύτη 80εκ., -κουτί για συρτάρια 40εκ, αριθμός συρταριών 4 -κουτί με ράφια 30εκ. Περιλαμβάνει 2 ράφια -κουτί βάσης για πλυντήριο πιάτων με πορτάκι Σε όλα τα κουτιά θα τοποθετηθεί πορτάκι χρώματος λευκού γυαλιστερό Υποχρεωτικά θα πρέπει τα ερμάρια να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ▪ Διαμόρφωση χειλέων των απαιτούμενων οπών με φρεζάρισμα ▪ Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάκια πάχους 8 mm ▪ Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλεμένες ακμές. ▪ Τα φύλλα από νοβοπάν με μελαμίνη οιοδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλεμένες ακμές. ▪ Χειρολαβές (πόμολα) φύλλων και κρυφούς μεταλλικούς μεντεσέδες βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξείδωτων και ρυθμιζομένων. ▪ Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό προφίλ για την προστασία τους από την υγρασία ▪ Κουμπωτή μπάζα ύψους 150 mm πλαστική με απόχρωση inox και μα διαμορφωμένο λάστιχο στο κάτω μέρος. ▪ Πάτος αλουμινίου για κουτί βάσης νεροχύτη ▪ Συρτάρια εμφανή ▪ Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά (επενδυμένη με μελαμίνη ξυλεία, μοριοσανίδα επενδυμένη), τα μικροϋλικά
5	Προμήθεια ερμαρίων κάτω-βάση για πάγκο χώρου παρασκευής γάλακτος ύψους 88εκ, πλάτους 62εκ,, μήκους, 440εκ. Προμήθεια ερμαρίων κάτω-βάσης για χώρο παρασκευής γάλακτος ύψους 88εκ (72εκ+ποδια πλαστικά με μπάζα 15εκ, πλάτους 62εκ, μήκους 440εκ με "κουτιά" από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη, πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με τη ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα", Περιλαμβάνει: -κουτί βάσης νεροχύτη 80εκ., -1 κουτί για συρτάρια 60εκ, αριθμός συρταριών 4 -1 κουτί για τοποθέτηση εστιών κουζίνας -κουτί με ράφια 60εκ. Περιλαμβάνει 2 ράφια -κουτί με ράφια 120εκ. Περιλαμβάνει 2 ράφια -κουτί βάσης για πλυντήριο πιάτων με πορτάκι Τα πορτάκια θα έχουν χρώμα λευκό και θα είναι γυαλιστερό.

	Υποχρεωτικά θα πρέπει τα ερμάρια να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ▪ Διαμόρφωση χειλέων των απαιτούμενων οπών με φρεζάρισμα ▪ Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάκια πάχους 8 mm ▪ Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλεμένες ακμές. ▪ Τα φύλλα από νοβοπάν με μελαμίνη οιοδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλεμένες ακμές. ▪ Χειρολαβές (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξείδωτων και ρυθμιζομένων. ▪ Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό προφίλ για την προστασία τους από την υγρασία ▪ Κουμπωτή μπάζα ύψους 150 mm πλαστική με απόχρωση inox και μα διαμορφωμένο λάστιχο στο κάτω μέρος. ▪ Πάτος αλουμινίου για κουτί βάσης νεροχύτη ▪ Συρτάρια εμφανή ▪ Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά (επενδυμένη με μελαμίνη ξυλεία, μοριοσανίδα επενδυμένη), τα μικροϋλικά
6	Προμήθεια ερμαρίων κρεμαστών για χώρο παρασκευής γάλακτος βάθους 35εκ. ύψους 66εκ. μήκους 180εκ Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα, με βάθος 35 cm, με "κουτιά" από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάκια, πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινίες PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα", Περιλαμβάνει: -1 κουτί κρεμαστό για τοποθέτηση απορροφητήρα το οποίο θα περιλαμβάνει ένα ράφι. Το ράφι θα κοπεί αφού τοποθετηθεί ο απορροφητήρας -2 κουτιά κρεμαστά πλάτους 60εκ. με ένα ράφι εσωτερικό Σε όλα τα κουτιά θα τοποθετηθεί πορτάκι χρώματος λευκού γυαλιστερό Υποχρεωτικά θα πρέπει τα ερμάρια να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ▪ Διαμόρφωση χειλέων των απαιτούμενων οπών με φρεζάρισμα ▪ Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάκια πάχους 8 mm ▪ Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλεμένες ακμές. ▪ Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιοδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλεμένες ακμές. ▪ Χειρολαβές (πόμολα) φύλλων και κρυφούς μεταλλικούς μεντεσέδες βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξείδωτων και ρυθμιζομένων.
7	Προμήθεια άνθυγρου πάγκου εργασίας για χώρο παρασκευής γάλακτος πλάτους 64εκ πάχους 4εκ μήκους 215εκ στην 1ΔΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και 440εκ. στην 1ΔΚ ΦΑΒΙΕΡΟΥ Ο πάγκος θα πρέπει να είναι ανθυγρός (P5) ST21 μονόκουρβος με νεροσταλάχτη. Θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του EN 312:2003 Class P5 και είναι κλάσης E1 όσον αφορά την εκπομπή φορμαλδεΐδης. Το υλικό επικάλυψης HPL ακολουθεί το EN 438-1 & 2. Θα πρέπει να έχει: -Αντοχή μέχρι και στους 180ο C θερμοκρασίας - Δεν επηρεάζονται από χημικές ουσίες, υγρασία, απορρυπαντικά - Δεν δημιουργούν εστίες μικροβίων - Καθαρίζονται εύκολα
8	Προμήθεια πάγκου τύπου Corian για πάγκο αλλαγής πλάτους 85 εκ με 2 νιπτήρες, πλάτη 15εκ. Μήκος

		310εκ Ο πάγκος θα είναι από συμπαγές μη πορώδες υλικό με ομογενή σύσταση: 25% ακρυλική ρητίνη (μεθακρυλικό πολυμεθύλιο ή PMA) και 75% φυσικά ορυκτά μεταλλεύματα με κύριο συστατικό τον υδρίτη του αργιλίου (ATH), που προέρχεται από τον βωξίτη, τύπου Corian. Θα πρέπει να είναι: -100% μη απορροφητικό -Απόλυτη αντοχή σε υλικά καθαριότητας όπως χλωρίνη κλπ -Αντίσταση στη δημιουργία βακτηρίων στην επιφάνειά του -Χρώματος λευκού Το ρίχτυ του πάγκου θα είναι 5εκ. Στο πάγκο θα τοποθετηθούν 2 νιπτήρες μεγάλοι εσωτερικών διαστάσεων 700x400x200 από το ίδιο υλικό Στο τελείωμα στον τοίχο θα τοποθετηθεί πλάτη ύψους 15εκ με καμπύλη ένωση ώστε να διαμορφωθεί υγειονομική γωνιά Χρώμα πάγκου λευκό Θα πρέπει να δοθεί εγγύηση υλικού 10 ετών
9	ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ	Συναρμολόγηση και τοποθέτηση ερμαρίων κάτω-βάση για πάγκο αλλαγής ύψους 88εκ, πλάτους 85εκ, μήκους 310εκ. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά & μικροϋλικά επί τόπου για την συναρμολόγηση, τη τοποθέτηση και τη στερέωση
10		Συναρμολόγηση και τοποθέτηση ερμαρίων κάτω βάσης για κατασκευή διαχωριστικού (1ΔΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ). Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά & μικροϋλικά επί τόπου για την συναρμολόγηση, τη τοποθέτηση και τη στερέωση
11		Συναρμολόγηση και τοποθέτηση ερμαρίων κρεμαστών βάθους 35εκ. ύψους 66εκ. μήκους 215εκ, για χώρο αλλαγής. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά & μικροϋλικά επί τόπου για την συναρμολόγηση, τη τοποθέτηση και τη στερέωση
12		Συναρμολόγηση και τοποθέτηση ερμαρίων κάτω-βάση για πάγκο χώρου παρασκευής γάλακτος ύψους 88εκ, πλάτους 62εκ, μήκους 215εκ. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά & μικροϋλικά επί τόπου για την συναρμολόγηση, τη τοποθέτηση και τη στερέωση
13		Συναρμολόγηση και τοποθέτηση ερμαρίων κάτω-βάση για πάγκο χώρου παρασκευής γάλακτος ύψους 88εκ, πλάτους 62εκ, μήκους 440εκ. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά & μικροϋλικά επί τόπου για την συναρμολόγηση, τη τοποθέτηση και τη στερέωση
14		Συναρμολόγηση και τοποθέτηση ερμαρίων κρεμαστών για χώρο παρασκευής γάλακτος βάθους 35εκ. ύψους 66εκ. μήκους 180εκ. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά & μικροϋλικά επί τόπου για την συναρμολόγηση, τη τοποθέτηση και τη στερέωση
15		Τοποθέτηση πάγκου εργασίας για κουζίνα άνθυγρου πλάτους 64εκ πάχους 4εκ. μήκους 215εκ. Περιλαμβάνεται: α) Τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των τελικών επιφανειών, υλικά & μικροϋλικά επί τόπου β) Άνοιγμα οιαδήποτε σχεδίου, το οποίο διαμορφώνεται με κοπή του πάγκου για την υποδοχή του νεροχύτη. γ) Σφράγιση των περιμετρικών αρμών (επαφή με τον τοίχο ή άλλες κατασκευές) με αντιμικροβιακή σιλικόνη.
16		Τοποθέτηση πάγκου τύπου Corian πλάτους , πλάτη 15εκ, με καμπύλη ένωσης . Μήκος 310εκ Εγκατάσταση του πάγκου στα ερμάρια κάτω βάσης αλλαγής , τοποθέτηση νιπτήρων, τοποθέτηση πλάτης και καμπύλων ένωσης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α.7. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
1	Κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου (split-type), με απόδοση σε ψύξη – θέρμανση 18.000 - 18.000 BTU/H (αντίστοιχα) και πάνω

Οι μονάδες πρέπει να είναι καινούργιες, αμεταχείριστες, στιβαρής κατασκευής.

Κάθε κλιματιστική μονάδα θα αποτελείται από:

- Εσωτερική μονάδα παροχής ψυχρού και θερμού αέρα.
- Εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης.
- Στοιχεία σύνδεσης (καλώδια-σωλήνες, μονωμένου τύπου ARMAFLEX προστατευμένο με μονωτική και διακοσμητική λευκή ταινία με ή χωρίς κόλλα).
- Στην προσφερόμενη από τον προμηθευτή τιμή θα περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση, τοποθέτηση, σωληνώσεις και η σύνδεση των αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου (split-type), σε πλήρη και καλή λειτουργία. θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας Υπηρεσίας και όπου είναι αναγκαίο θα γίνει χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων ή σκαλωσιάς. Η τοποθέτηση και εγκατάσταση των κλιματιστικών μηχανημάτων, σε πλήρη λειτουργία, στους χώρους που θα υποδειχθούν από τον ψυκτικό του Δ.Β.Α. θα γίνεται από εξουσιοδοτημένο συνεργείο του Προμηθευτή που θα αποτελείται τουλάχιστον από δύο (2) άτομα, εκ των οποίων το ένα θα είναι έμπειρος επαγγελματίας ψυκτικός που θα κλιθεί να υπογράψει και τα σχετικά πιστοποιητικά καλής εγκατάστασης των μηχανημάτων προκειμένου να βρίσκεται σε ισχύ η εργοστασιακή εγγύηση των μηχανημάτων.

Όπου χρειάζεται, οι σωληνώσεις θα στερεωθούν με μεταλλικό τσέρκι ή άλλο στερεωτικό. Επίσης όπου χρειάζεται, θα συμπληρωθεί λόγω απόστασης **φρέον R-32**, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή (με ηλεκτρονική ζυγαριά). Το ψυκτικό υγρό θα είναι οπωσδήποτε οικολογικό, φιλικό προς το περιβάλλον.

Θα είναι επίτοιχες, καλαίσθητης εμφάνισης και θα διαθέτουν φίλτρα αέρα, αποσπώμενα και πλενόμενα για την απομάκρυνση σωματιδίων σκόνης και ρύπων.

Οι εξωτερικές μονάδες θα τοποθετηθούν εξωτερικά του κτιρίου σε μεταλλική βάση βαμμένη με αντισκωριακή βαφή ή με ντίτζες ή σε πλαστικές βάσεις δαπέδου, ανάλογα με την περίπτωση. Οι σωληνώσεις των αποχετεύσεων θα οδεύουν προς τα σιφόνια του αποχετευτικού δικτύου όμβριων των κτιρίων, όπου αυτό είναι εφικτό.

Τα κλιματιστικά θα πρέπει να έχουν:

- δυνατότητα αφύγρανσης.
- σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου (κατά την λειτουργία της ψύξης) και του εξωτερικού στοιχείου (κατά την λειτουργία της θέρμανσης) από την δημιουργία παγετού (freeze up protection).
- σύστημα προστασίας έναντι υπερθέρμανσης του συμπιεστή.
- ασύρματο τηλεχειριστήριο με οθόνη υγρών κρυστάλλων το οποίο θα περιλαμβάνει διακόπτη on-off, επιλογή ψύξης – θέρμανσης, ανακυκλοφορίας, περιστροφή περσίδων διανομής του αέρα πάνω – κάτω αυτόματα και ανά θέση στα 18.000 BTU/H κατά την εκκίνηση και την παύση λειτουργίας, τουλάχιστον τρεις (3) ταχύτητες ανεμιστήρα, θερμοστάτη συνεχούς ρυθμίσεως και χρονοδιακόπτη προγραμματισμού.

Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Θα περιλαμβάνει συμπιεστή με προστασία έναντι συχνών εναλλαγών κατάστασης διακοπής – λειτουργίας με χρονικό προστασίας και με προστασία για υπερθέρμανση.

Οι κλιματιστικές μονάδες θα έχουν τάση τροφοδοσίας 230V, 50Hz, μονοφασικής παροχής. Οι καλωδιώσεις από τον ηλεκτρικό πίνακα μέχρι το ρευματοδότη είναι ευθύνη της Υπηρεσίας, ενώ οι καλωδιώσεις από το ρευματοδότη μέχρι τα κλιματιστικά μηχανήματα ανήκουν στην ευθύνη του ανάδοχου.

Η εργοστασιακή εγγύηση θα καλύπτει τον συμπιεστή για διάστημα **τουλάχιστον πέντε (5) ετών**, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα **τουλάχιστον δύο (2) ετών** από την οριστική παραλαβή και τοποθέτησή τους.

Ο προμηθευτής θα διαθέτει οργανωμένο SERVICE (το οποίο θα δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση) για την αποκατάσταση βλαβών καθώς και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.

Όλα τα μηχανήματα κατά την παράδοση θα πρέπει να συνοδεύονται με γραπτή εγγύηση σφραγισμένη από την αντιπροσωπεία και μετά την εγκατάσταση να υπογράψει ο εγκαταστάτης (ψυκτικός) και ο επιβλέπων υπάλληλος του Τμήματος Συντήρησης και Αυτεπιστασίας του Δ.Β.Α.

Τα μηχανήματα θα πληρούν υποχρεωτικά τις προδιαγραφές ασφαλείας και ψυκτικής απόδοσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα φέρουν την σήμανση CE. Η πιστοποίησή του εργοστασίου κατασκευής των προσφερόμενων κλιματιστικών μονάδων κατά ISO-9001:2008 είναι υποχρεωτική και θα αποδεικνύεται με το ανάλογο πιστοποιητικό ή ισοδύναμο αυτού.

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Τα ειδικά χαρακτηριστικά των κλιματιστικών μονάδων προδιαγράφονται στον παρακάτω Πίνακα 1 και θα πρέπει να προσδιορίζονται στις τεχνικές προσφορές των προμηθευτών.

Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει φάκελο Τεχνικής Προσφοράς, οποίος θα περιέχει σχετικά έγγραφα των εργοστασιακών τεχνικών προδιαγραφών (prospectus) από όπου θα πιστοποιείται η συμβατότητα των προσφερόμενων υλικών με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Επίσης υποχρεούται να καταθέσει πιστοποιητικό ISO-9001:2008, υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει οργανωμένο SERVICE για την αποκατάσταση βλαβών καθώς και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ DC-INVERTER ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 18.000 BTU/H			
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ
1.	Ψυκτική ονομαστική ισχύς (BTU/H)	18.000 BTU/H	17.000 BTU/H και άνω
2.	Θερμική ονομαστική ισχύς (BTU/H)	18.000 BTU/H	19.000 BTU/H και άνω
3.	Εσωτερική Μονάδα	Τοίχου	Υποχρεωτικά
4.	Συμπιεστής	Τύπου <i>Inverter</i>	Υποχρεωτικά
5.	Ενεργειακή κλάση (θερμής ζώνης)	A++	Υποχρεωτικά και άνω
6.	Ψυκτικό μέσο	φρέον R-32	Υποχρεωτικά
7.	Ψυκτική Απόδοση max KW	5,00 KW	5,00 KW και άνω
8.	Θερμική Απόδοση max KW	6,50 KW	6,00 KW και άνω
9.	Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας max	<= 60 dB	<= 60 dB
10.	Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας max	<= 65 dB	<= 65 dB
11.	Μέγιστες εξωτερικές θερμοκρασίες λειτουργίας στην ψύξη	+45°C	+45°C και άνω
12.	Ελάχιστες εξωτερικές θερμοκρασίες λειτουργίας στην θέρμανση	-15°C	-10°C και κάτω
13.	Μέγιστο μήκος σωληνώσεων σε μέτρα	20 m	19 m και άνω
14.	Μέγιστη υψομετρική διαφορά σε μέτρα	10 m	9 m και άνω

15	SEER	7,30	7,20 και άνω
16	SCOP (θερμή ζώνη)	5,50	5,50 και άνω
17	Δυνατότητα χρήσης φίλτρου πλάσματος/ιονιστή	φίλτρο προηγμένης ηλεκτρονικής τεχνολογίας (cold plasma)	

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά στο 100% της συμβατικής αξίας του εκάστοτε παραστατικού, μετά από κάθε παραλαβή των υλικών αφού έχει υπογραφεί από την αρμόδια Επιτροπή το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών και αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις.

Η παράδοση των εν λόγω ειδών θα γίνει τμηματικά.

Ως χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται το χρονικό διάστημα των (30) τριάντα ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία σχετικής σύμβασης.

Αθήνα

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
& ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ**

Α. ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ

ΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝ. ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ση: Παιδικών Σταθμών
Τμήμα : Συντήρησης & Αυτεπιστασίας
Ταχ. Δ/ση: Σάμου 95
Ταχ. Κώδικας : 10440 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Τσίγκανου
ΤΗΛ.: 210-8222671

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (2) ΔΥΟ
ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ (2) ΔΥΟ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Β.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο παρών Ενδεικτικός Προϋπολογισμός συντάσσεται στα πλαίσια της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ή ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΡΕΦΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ.

Αφορά τα υλικά που απαιτούνται για να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης επισκευής και διαμόρφωσης για την ίδρυση και λειτουργία 2 βρεφικών τμημάτων σε 2 υπάρχοντες Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών του Δήμου Αθηναίων.

Τα 2 βρεφικά τμήματα θα δημιουργηθούν στους σταθμούς 1ΔΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και 1ΔΚ ΦΑΒΙΕΡΟΥ.

Ο Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός για την προμήθεια του συνόλου των υλικών που απαιτούνται ανέρχεται στο ποσό **#47.146,78€# (σαράντα επτά χιλιάδων εκατόν σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών)**, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα κατανεμηθεί ως εξής:

A/A	K.A	ΤΙΤΛΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ
A. 1	Φ30 Δ15 6661.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ	1.647,59
A.2	Φ30 Δ15 6661.009	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ	9.941,70
A.3	Φ30 Δ15 6661.008	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ	389,36
A.4	Φ30 Δ15 7135.016	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	16.616,00
A.5	Φ30 Δ15 6661.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ	1.602,45
A.6	Φ30 Δ15 7135.017	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ερμάρια , πάγκοι εργασίας διαφόρων χρήσεων κλπ)	10.402,48
A.7	Φ30 Δ15 7131.012	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	6.547,20
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ:			47.146,78

Αναλυτικότερα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α.1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των **#1.647,59€#** (χιλίων εξακοσίων σαράντα επτά ευρώ και πενήντα εννιά λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον **Φ.30 της Δ/σης 15 Κ.Α. 6661.004 «Προμήθεια υδραυλικών ειδών»** προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2018.

Το CPV της εν λόγω προμήθειας είναι **44115210-4, Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α.1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
1	Μπαταρία αναμιξεως νεροχύτη πάγκου με ντουζ, ψηλό ρουζούνι , καμπυλωτή, χρωμέ	Τεμάχιο	6	55,00	330,00
2	Μπαταρία αναμιξεως νεροχύτη πάγκου, ψηλό ρουζούνι ,καμπυλωτή, χρωμέ	Τεμάχιο	2	34,00	68,00
3	Βαλβίδες νεροχύτη Φ50, με υπερχειλίση, στρογγυλή	Τεμάχιο	8	6,00	48,00
4	Διακόπτες γωνιακοί σφαιρικοί 1/2 X ½, χρωμέ	Τεμάχιο	30	2,45	73,50
5	Χαλκοσωλήνα Φ15 X1(ευθύγραμμη τετράμετρη)	Μέτρα	40	3,28	131,20
6	Ταφ 15 X ½ X 15ορειχάλκινο	Τεμάχιο	20	1,22	24,40
7	Γωνίες 15X ½ θηλυκές ορειχάλκινες	Τεμάχιο	20	0,93	18,60
8	Σιφόνια νεροχύτη μονά	Τεμάχιο	8	3,30	26,40
9	Κόλληση χαλκού, μαλακή χωρίς μόλυβδο, πάχος 2,4mm (σε καρούλι 453gr)	Τεμάχιο	2	17,50	35,00
10	Αντιοξειδωτική αλοιφή για συγκόλληση χαλκοσωλήνων με μαλακές κολλήσεις. Βάρος 113,4gr	Τεμάχιο	2	2,82	5,64
11	Σωλήνα Φ50 PVC 6ΑΤ λευκή (3 μέτρων)	Μέτρο	18	0,77	13,86
12	Καμπύλες λευκές Φ50 PVC 45° 6ΑΤ	Τεμάχιο	20	0,52	10,40
13	Καμπύλες λευκές Φ50 PVC 87° 6ΑΤ	Τεμάχιο	20	0,52	10,40
14	Ταφ PVC λευκά Φ50 6ΑΤ	Τεμάχιο	16	1,00	16,00
15	Κόλλα για σωλήνα PVC (κουτί 250gr)	Τεμάχιο	4	3,70	14,80
16	Βαλβίδες νεροχύτη Φ100, με υπερχειλίση, στρογγυλή	Τεμάχιο	8	8,00	64,00
17	Προσθήκες εξάγωνες ορειχάλκινες χρωμέ 3cm	Τεμάχιο	30	1,20	36,00
18	Γούρνα νεροχύτη INOX 81 X 51 X 20	Τεμάχιο	2	190,00	380,00
19	Καμπύλη χαλκού Φ15	Τεμάχιο	30	0,35	10,50
20	Ταφ χαλκού Φ15	Τεμάχιο	30	0,40	12,00
ΣΥΝΟΛΟ:					1.328,70
ΦΠΑ:					318,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:					1.647,59

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α.2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των **#9.941,70€#** (εννιά χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον **Φ.30 της Δ/σης 15 Κ.Α. 6661.009 «Προμήθεια πλακιδίων και υλικών τοποθέτησης»** προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2018.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α.2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ						
A/A	cpv	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
1	44111700-8	Πλακίδια δαπέδου από φελλό, με δομή και τελική όψη φελλού, σε χρώμα φυσικό, μέτριας κοκκομετρίας	M2	185	19	3.515,00
2		Πλακίδιο τοίχου από πορσελάνη Λευκό, διαστάσεων 20cmX20cm και πάχους από 7mm	M2	53	8	424,00
3		Πλακίδιο δαπέδου Μπεζ ανοικτό γρανίτη με σμάλτο GROUP 4, διαστάσεων από 33cm X 33cm έως 34cm X 34cm και πάχους από 7mm.	M2	19	8	152,00
4	44113100-6	Εύκαμπτο μασίφ PVC σοβατεπί 10cm για όλα τα είδη δαπέδων. Χρώματος λευκού. Βέργα μήκους 4m	Τεμάχιο	185	18	3.330,00
5	24910000-6	Ρητινούχα κόλλα πλακιδίων, κατάλληλη για επιφάνειες με ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις σε πρόσφυση, ευκαμψία και αντοχή στην υγρασία. Να έχει βάση το τσιμέντο, ενισχυμένη με πολυμερή συστατικά (ρητίνες). Σε σάκους των 25kgr.	Τεμάχιο	7	10	70,00
6		Κόλλα ενός συστατικού, διπλής επάλειψης υδατικής βάσης, ιξώδους μορφής, κατάλληλη για την επικόλληση πλακιδίων φελλού. Δοχείο 5kg	Τεμάχιο	13	40,5	526,50
	ΣΥΝΟΛΟ:					8.017,50
	ΦΠΑ:					1.924,20
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:					9.941,70

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α.3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των **#389,36€#** (τριακοσίων ογδόντα εννιά ευρώ και τριάντα έξι λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον **Φ.30 της Δ/σης 15 Κ.Α. 6661.008 «Προμήθεια ειδών χρωματοπωλείου»** προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2018.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α.3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ						
Α/Α	cpv	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
1	44111400-5	Οικολογικό 100% Ακρυλικό χρώμα λευκό, Υψηλής ποιότητας, για εξωτερική χρήση, σε συσκευασία δοχείο 10 λίτρων.	Τεμάχιο	2	32,00	64,00
2		Οικολογικό Πλαστικό χρώμα λευκό, Υψηλής ποιότητας, οικολογικό, για εσωτερική χρήση σε συσκευασία δοχείο 10 λίτρων	Τεμάχιο	6	30,00	180,00
3		Οικολογική βελατούρα νερού 0,75 λίτρου	Τεμάχιο	4	5,50	22,00
4	44820000-4	Οικολογική ριπολίνη νερού Α' ποιότητας, (άοσμη) σε συσκευασία δοχείο των 2,5 λίτρων	Τεμάχιο	2	24,00	48,00
ΣΥΝΟΛΟ:						314,00
ΦΠΑ:						75,36
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:						389,36

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α.4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των **#16.616,00€#** (δέκα έξι χιλιάδες εξακόσια δέκα έξι ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον **Φ.30 της Δ/σης 15 Κ.Α. 7135.016 «Προμήθεια κουφωμάτων αλουμινίου»** προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2018.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α.4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ								
A/A		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ	
1	44221000-5	ΙΑΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	Πόρτα ανοιγόμενη έξω διαδρόμου κουζίνας διαστάσεων 0,78x2,30 m	Τεμάχιο	1	490,00	490,00	
2			Πόρτα ανοιγόμενη έξω με φεγγίτη στο Ισόγειο (πόρτα εισόδου) διαστάσεων 1,29x3,11 m με μπάρα πανικού	Τεμάχιο	1	1.100,00	1.100,00	
3			Πόρτα ανοιγόμενη μέσα με φεγγίτη εισόδου στο χωλ Ισογείου διαστάσεων 1,26x3,00 m	Τεμάχιο	1	1.100,00	1.100,00	
4			Σταθερό τζάμι διαδρόμου κουζίνας διαστάσεων 0,70x1,18 m	Τεμάχιο	1	155,00	155,00	
5			Παράθυρο με σταθερά διαδρόμου σκάλας διαστάσεων 1,28x2,27 m	Τεμάχιο	1	815,00	815,00	
6			Παράθυρο με σταθερά αίθουσας 1ου ορόφου διαστάσεων 1,26x2,30 m	Τεμάχιο	1	815,00	815,00	
7			Παράθυρο με σταθερά αίθουσας 1ου ορόφου διαστάσεων 1,20x2,30 m	Τεμάχιο	3	790,00	2370,00	
8			Σταθερό τζάμι σκάλας διαστάσεων 1,20x2,30 m	Τεμάχιο	1	465,00	465,00	
9			Παράθυρο σκάλας διαστάσεων 1,20x0,86 m	Τεμάχιο	1	400,00	400,00	
10			Παράθυρο με σταθερά στην είσοδο του χωλ Ισογείου διαστάσεων 1,21x2,32 m	Τεμάχιο	1	780,00	780,00	
11			Παράθυρο με σταθερά στην είσοδο του χωλ Ισογείου διαστάσεων 1,19x2,35 m	Τεμάχιο	1	780,00	780,00	
12			Παράθυρο με σταθερά στην είσοδο του χωλ Ισογείου διαστάσεων 1,20x2,32 m	Τεμάχιο	1	780,00	780,00	
13	ΙΑΚ ΦΑΒΙΕΡΟΥ	Πόρτα δίφυλλη ανοιγόμενη έξω 1,52x2,26 με μπάρα πανικού	Τεμάχιο	1	1.175,00	1.175,00	2.950,00	
14		Κούφωμα με φεγγίτη άνω, σταθερά πλαινά και επάλληλη πόρτα στη μέση. Διαστάσεων 5,52x2,73	Τεμάχιο	1	1.775,00	1.775,00		
15	45421100-5	Αποξήλωση κουφωμάτων, Τοποθέτηση		Τεμάχιο	16	25,00	400,00	400,00
	ΣΥΝΟΛΟ:						13.400,00	
	ΦΠΑ:						3.216,00	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:						16.616,00	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α.5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των **#1.602,45€#** (χιλίων εξακόσια δύο ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον **Φ.30 της Δ/σης 15 Κ.Α. 6661.002 «Προμήθεια σιδήρου»** προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2018.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α.5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ								
A/A			ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ	
1	44316000-8	1ΔΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	Σιδηρά κυκλιδώματα γαλβανισμένο από ράβδους κατακόρυφους 12x12 και κουπαστή 40x5 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους. Ύψους 150 εκ.	μ	9,10	50,00	455,00	500,50
2	45341000-9	1ΔΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	Αποξήλωση υπάρχοντος και τοποθέτηση	μ	9,10	5,00	45,50	
3	44316000-8	1ΔΚ ΦΑΒΙΕΡΟΥ	Σιδηρά κυκλιδώματα γαλβανισμένο από ράβδους κατακόρυφους 12x12 και κουπαστή 40x5 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους. Ύψους 80εκ.	μ	21,40	32,00	684,80	791,80
4	45341000-9	1ΔΚ ΦΑΒΙΕΡΟΥ	Αποξήλωση υπάρχοντος και τοποθέτηση	μ	21,40	5,00	107,00	
ΣΥΝΟΛΟ:							1.292,30	
ΦΠΑ:							310,15	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:							1.602,45	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α.6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ερμάρια , πάγκοι εργασίας διαφόρων χρήσεων κλπ)

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των **#10.402,48€#** (δέκα χιλιάδων τετρακοσίων δύο ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον **Φ.30 της Δ/σης 15 Κ.Α. 7135.017 «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (ερμάρια, πάγκοι εργασίας διαφόρων χρήσεων κλπ)»** προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2018.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α.6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ερμάρια , πάγκοι εργασίας διαφόρων χρήσεων κλπ)								
A/A		cpv	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ	
1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	39141100-3	Προμήθεια ερμαρίων κάτω-βάσης για πάγκο αλλαγής ύψους 88εκ, πλάτους 85εκ, μήκους 310εκ.	τεμάχιο	2	950,00	1900,00	7699,10
2			Προμήθεια ερμαρίων κάτω βάσης για κατασκευή διαχωριστικού με ερμάρια και πορτάκι μήκους 310εκ (ερμάρια 100εκ έκαστο , πορτάκι 110εκ.) , βάθους 30εκ. ύψους 100εκ 1ΔΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	τεμάχιο	1	375,00	375,00	
3			Προμήθεια ερμαρίων κρεμαστών βάθους 35εκ. ύψους 66εκ. μήκους 215εκ για χώρο αλλαγής	τεμάχιο	2	250,00	500,00	
4		39141000-2	Προμήθεια ερμαρίων κάτω-βάσης για χώρο παρασκευής γάλακτος ύψους 88εκ, πλάτους 62εκ, μήκους 215εκ 1ΔΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	M2	2,65	190,00	503,50	
5			Προμήθεια ερμαρίων κάτω-βάση για πάγκο χώρου παρασκευής γάλακτος ύψους 88εκ, πλάτους 62εκ, μήκους, 440εκ. 1ΔΚ ΦΑΒΙΕΡΟΥ	M2	3,9	190,00	741,00	
6			Προμήθεια ερμαρίων κρεμαστών για χώρο παρασκευής γάλακτος βάθους 35εκ. ύψους 66εκ. μήκους 180εκ	τεμάχιο	2	235,00	470,00	
7		39141200-4	Προμήθεια άνθυγρου πάγκου εργασίας για χώρο παρασκευής γάλακτος πλάτους 64εκ πάχους 4εκ μήκους 6,55μ (2,15μ+4,40μ)	M	6,55	32,00	209,60	
8			Προμήθεια πάγκου τύπου Corian για πάγκο αλλαγής πλάτους 85 εκ με 2 νιπτήρες, πλάτη 15εκ. Μήκος 310εκ	τεμάχιο	2	1.500,00	3.000,00	
9	ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ	45422100-2	Συναρμολόγηση και τοποθέτηση ερμαρίων κάτω-βάση για πάγκο αλλαγής ύψους 88εκ, πλάτους 85εκ, μήκους 310εκ.	τεμάχιο	2	100,00	200,00	690,00
10			Συναρμολόγηση και τοποθέτηση ερμαρίων κάτω βάσης για κατασκευή διαχωριστικού 1ΔΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	τεμάχιο	1	30,00	30,00	
11			Συναρμολόγηση και τοποθέτηση ερμαρίων κρεμαστών βάθους 35εκ. ύψους 66εκ. μήκους 215εκ, για χώρο αλλαγής	τεμάχιο	2	25,00	50,00	
12			Συναρμολόγηση και τοποθέτηση ερμαρίων κάτω-βάση για πάγκο χώρου παρασκευής γάλακτος ύψους 88εκ, πλάτους 62εκ, μήκους 215εκ	τεμάχιο	1	50,00	50,00	
13			Συναρμολόγηση και τοποθέτηση ερμαρίων κάτω-βάση για πάγκο χώρου παρασκευής γάλακτος ύψους 88εκ, πλάτους 62εκ, μήκους 440εκ.	τεμάχιο	1	80,00	80,00	
14			Συναρμολόγηση και τοποθέτηση	τεμάχιο	2	30,00	60,00	

		ερμαρίων κρεμαστών για χώρο παρασκευής γάλακτος βάθους 35εκ. ύψους 66εκ. μήκους 180εκ.					
15		Τοποθέτηση πάγκου εργασίας για κουζίνα άνθυγρου πλάτους 64εκ πάχους 4εκ. έως μήκος 4,40μ	τεμάχιο	2	10,00	20,00	
16		Τοποθέτηση πάγκου τύπου Corian πλάτους , πλάτη 15εκ , με καμπύλη ένωσης . Μήκος 310εκ	τεμάχιο	2	100,00	200,00	
ΣΥΝΟΛΟ:						8.389,10	
ΦΠΑ:						2.013,38	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:						10.402,48	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α.7. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των **#6.547,20€#** (έξι χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον **Φ.30 της Δ/σης 15 Κ.Α. 7131.012 «Προμήθεια μηχανημάτων ψύξης και συντήρησης»** προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2018.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α7. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ						
A/A	CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
1	42512200-0	Κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου (split-type), με απόδοση σε ψύξη – θέρμανση 18.000 - 18.000 BTU/H (αντίστοιχα) και πάνω	τεμάχιο	4	1.320,00	5.280,00
ΣΥΝΟΛΟ:						5.280,00
ΦΠΑ:						1.267,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:						6.547,20

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά στο 100% της συμβατικής αξίας του εκάστοτε παραστατικού, μετά από κάθε παραλαβή των υλικών αφού έχει υπογραφεί από την αρμόδια Επιτροπή το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών και αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις.

Η παράδοση των εν λόγω ειδών θα γίνει τμηματικά.

Ως χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται το χρονικό διάστημα των (30) τριάντα ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία σχετικής σύμβασης.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
& ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Α. ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ

ΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝ. ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΠΡΟΤΩΚΟΛΛΟΥ & ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
ΠΛΗΡ: ΑΝ. ΒΑΛΛΙΑΔΗΣ
ΤΗΛ.: 210.5102401 ΕΣΩΤ.: 401
FAX: 210.5121236
ΗΛ. ΤΑΧ/ΜΕΙΟ : dbaprot2@otenet.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ,
Β1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια ηλεκτρικών ειδών: ηλεκτρικών ψυγείων, ηλεκτρικών πλυντηρίων ρούχων, ηλεκτρικών κουζινών με CPVS39710000-2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, επαγγελματικών ηλεκτρικών σκουπών με CPVS39713430-6 ΣΚΟΥΠΕΣ, ηλεκτρικών μπλέντερ ηλεκτρικών βραστήρων και ηλεκτρικών ατμοσίδερων με CPVS39710000-2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, αποροφητηρών απλών, ηλεκτρικών στεγνωτήριων με CPVS39710000-2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, επαγγελματικών πλυντήρια πιάτων με CPVS 42959000-3 ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, για την λειτουργία (2) δυο νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών του Δήμου Αθηναίων στα πλαίσια της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ή ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΡΕΦΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ.

Τα (2) δυο βρεφικά τμήματα θα δημιουργηθούν στους σταθμούς 1ΔΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και 1ΔΚ ΦΑΒΙΕΡΟΥ, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και αναλυτικά ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β1.1 :

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ

A/A	CPVS	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.	39710000-2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ	Ηλεκτρικό ψυγείο	Τεμάχιο	2

Ηλεκτρικό ψυγείο δίπορτο, λευκό, ενεργειακής κλάσης A+ τουλάχιστον, με διαστάσεις Υ160-Π 54 –Β59,50 cm περίπου, με τύπο ψύξης συμβατικό τουλάχιστον, συνολικής χωρητικότητας 253 λίτρων (μικτή) τουλάχιστον με χωρητικότητα στην συντήρηση 211 λίτρα και στην κατάψυξη 42 λίτρα τουλάχιστον, με ράφια πόρτας, με συρτάρι λαχανικών με γυάλινο καπάκι, με ανγοθήκες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β1.2:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ

A/A	CPVS	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.	39710000-2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ	Ηλεκτρικό πλυντήριο ρούχων με εμπρόσθια φόρτωση με χωρητικότητα πλύσης (5) πέντε κιλών με μέγιστη ταχύτητα στυσίματος 1000 (rpm) στροφών και άνω	Τεμάχιο	2

Ηλεκτρικό πλυντήριο ρούχων με εμπρόσθια φόρτωση με χωρητικότητα πλύσης (5) πέντε κιλών με μέγιστη ταχύτητα στυσίματος 1000 στροφών και άνω και ενεργειακή κλάση A+ τουλάχιστον, με διαστάσεις (Υ x Π x Β): 85x60x55 cm περίπου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β1.3:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΟΥΖΙΝΩΝ

A/A	CPVS	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.	39710000-2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ	Ηλεκτρική κουζίνα	Τεμάχιο	2

Ηλεκτρική κουζίνα με ενεργειακή κλάση A, με (8)οκτώ τρόπους ψησίματος, με διαστάσεις (Υ x Π x Β): 85 x 60 x 60 cm περίπου με χωρητικότητα Φούρνου 66 lt τουλάχιστον, με αριθμό ματιών (4) τεσσάρων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β1.4:
**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΚΟΥΠΩΝ, ΜΠΛΕΝΤΕΡ,
ΒΡΑΣΤΗΡΩΝ, ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΩΝ**

A/A	CPVS	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.	39713430-6 ΣΚΟΥΠΕΣ	Επαγγελματική ηλεκτρική σκούπα ξηρής αναρρόφησης	Τεμάχιο	2
2.	39710000-2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ	Ηλεκτρικό μπλέντερ με χωρητικότητα κάδου 1,5lt κατ'ελάχιστο με ισχυρό κινητήρα 650 w και άνω (4)τεσσάρων ταχυτήτων τουλάχιστον	Τεμάχιο	2
3.	39710000-2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ	Ηλεκτρικός βραστήρας με χωρητικότητα νερού 1,5 - 1,7 lt	Τεμάχιο	2
4.	39710000-2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ	Ηλεκτρικό ατμοσίδερο με πλάκα ισχύος 2000 – 2500 W	Τεμάχιο	2

1) Επαγγελματική ηλεκτρική σκούπα ξηρής αναρρόφησης, θα είναι εξοπλισμένη με εργονομική λαβή για εύκολη μεταφορά, με ισχύ αναρρόφησης 230 mbar τουλάχιστον, θα διαθέτει δυο ρόδες και 2

στριφογυριστές ρόδες, με γρήγορη λειτουργία, με 2,4 μέτρων τουλάχιστον, ισχύς μοτέρ 700W τουλάχιστον, με σωλήνα αναρρόφησης 2 μέτρων, και με φίλτρο εκτός από τη σακούλα.

Σε κάθε σκούπα θα συμπεριλαμβάνεται από (1) ένα Πακέτο των (5) πέντε σακουλών και άνω.

2) Ηλεκτρικό μπλέντερ εύκολο στην χρήση και τον χειρισμό, με ισχυρό κινητήρα 650 W και άνω (4)τεσσάρων ταχυτήτων τουλάχιστον, με χωρητικότητα κάδου 1,5lt κα'ελάχιστο, να αποτελείται από πώμα μεζούρα, καπάκι, κανάτα, δακτύλιο ερμητικού κλεισίματος, μονάδα λεπίδας, μονάδα κινητήρα,

3) Ηλεκτρικός Βραστήρας με ανοξείδωτη καλυμμένη αντίσταση, χωρητικότητας 1,5-1,7 lt νερού, ενδείξεις στάθμης νερού, αποσπώμενο φίλτρο νερού, αυτόματη παύση λειτουργίας, προστασία κατά της υπερθέρμανσης. Είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από έντυπο οδηγιών χρήσης στα ελληνικά και να έχει εγγύηση 2 χρόνων τουλάχιστον.

4) Ηλεκτρικό ατμοσίδηρο με πλάκα για ομαλό και απαλλαγμένο από ζάρες σιδέρωμα προς όλες τις κατευθύνσεις, ρυθμιζόμενη ποσότητα ατμού καθώς πρόσθετο ατμό, διαβάθμιση θερμοκρασίας, με self-clean σύστημα, σύστημα drip stop για να μη στάζει, μακρύ υφασμάτινο καλώδιο (1.90 m με αποδεκτό όριο ανοχής $\pm 10\%$), ευέλικτο, εύκολο τύλιγμα και ειδικό κλιπ συγκράτησης, μεγάλη διάφανη δεξαμενή νερού για εύκολη και γρήγορη πλήρωση, λυχνία ελέγχου, σύστημα σπρέι , ισχύος 2000-2500 Watt .

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B1.5:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ ΑΠΛΩΝ

A/A	CPVS	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.	39710000-2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ	Απορροφητήρας απλός 60cm με (1) ένα μοτέρ τουλάχιστον	Τεμάχιο	2

Απορροφητήρας απλός 60 cm, μέγιστη απορροφητικότητα 320 m³/h τουλάχιστον, με φίλτρα μεταλλικά ή αλουμίνιου, με (1) ένα μοτέρ τουλάχιστον.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B1.6:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ

A/A	CPVS	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.	39710000-2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ	Ηλεκτρικό στεγνωτήριο ρούχων 8 κιλών	Τεμάχιο	2

Ηλεκτρικό στεγνωτήριο ρούχων με εμπρόσθια φόρτωση με χωρητικότητα (8) οκτώ κιλών, με ενεργειακή κλάση A+ + τουλάχιστον, με προγράμματα στεγνώματος (10) δέκα τουλάχιστον, με διαστάσεις (Y x Π x Β): 85x 60x 60 cm περίπου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β1.7:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ

A/A	CPVS	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.	42959000-3 ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ	Επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων	Τεμάχιο	2

Επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων με άνοιγμα πόρτας 32cm περίπου να δέχεται διάσταση πιάτου έως Φ30cm και ποτήρι ύψους έως 30cm, καλάθι 40X40cm περίπου, κύκλος πλύσης 2 λεπτά, διαστάσεις (mm): 470x510x710 περίπου, Βάρος (kg):41περίπου, αντίσταση κάδου: 2.500watt, αντίσταση boiler:2.500watt,με αντλία νερού, χωρητικότητα κάδου: 17lt τουλάχιστον, χωρητικότητα boiler: 3.5lt περίπου, κατανάλωση νερού: 2.5lt ανά καλάθι περίπου, Τάση: 220-240V1~N50/60Hz, να διατίθεται με (1) ένα καλάθι ποτηριών και (1) ένα πιάτων, να έχει κατασκευαστεί με βάση όλες τις προδιαγραφές υγιεινής, το πλαίσιο, ο σκελετός, ο πίνακας ελέγχου και ο κάδος να έχουν κατασκευαστεί από ανοξείδωτο ατσάλι ο κάδος πλυσίματος να γεμίζει και να ελέγχεται η στάθμη του αυτόματα, οι θερμοκρασίες πλυσίματος και ξεβγάλματος να ελέγχονται αυτόματα από 2 ανεξάρτητους θερμοστάτες, η πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου για την συντήρηση και επιδιόρθωση να είναι εύκολη, τα ηλεκτρικά εξαρτήματα και καλώδια να συμβαδίζουν με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφάλειας, να διαθέτει διακόπτη ασφαλείας για την πόρτα και αυτόματο διανεμητή γυαλιστικού.

Τα εν λόγω είδη θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, καινούργια και αμεταχείριστα και λειτουργικά, ανθεκτικά, με υλικά μη τοξικά, να πληρούν τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη .Διευκρινίζεται ότι για όσα δεν καθορίζονται στις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές ισχύουν τα οριζόμενα από τα Διεθνή Πρότυπα, τους Ελληνικούς και Διεθνείς Κανονισμούς σχετικά τόσο με την ποιότητα των υλικών όσο και για την χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται και θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη CE.

Οι συμμετέχοντες με την προσφορά τους πρέπει να καταθέσουν prospectus των προσφερόμενων ειδών στην Ελληνική Γλώσσα.

Κατά την παράδοσή τους θα συνοδεύονται από εγχειρίδιο λειτουργίας στην ελληνική γλώσσα και εργοστασιακές εγγυήσεις διάρκειας τουλάχιστον (2)δυο ετών τουλάχιστον.

Ως χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται το χρονικό διάστημα των (30) τριάντα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Τα απαιτούμενα για την προμήθεια μεταφορικά μέσα, ο έλεγχός τους σ' όλη την διάρκεια της προμήθειας και το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά εντός των χώρων που θα υποδείξει η Υπηρεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή και θα γίνουν με δαπάνη του προμηθευτή, σύμφωνα με τις εκάστοτε εντολές της Υπηρεσίας με Fax ή με e- mail αποστολή των εντολών.

Κάθε ελάττωμα που θα παρατηρηθεί κατά τον έλεγχο των ειδών και θα οφείλεται σε κακή ποιότητα ή κατασκευή αυτών, θα πρέπει να αποκαθίσταται από τον προμηθευτή εντός (5) πέντε ημερών το ανώτερο, αφότου ειδοποιηθεί από το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών.

Η πληρωμή στον εκάστοτε προμηθευτή θα γίνει στο 100% της συμβατικής αξίας του εκάστοτε παραστατικού, μετά από την παραλαβή των ειδών αφού έχει υπογραφεί από την αρμόδια Επιτροπή το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής των ειδών και αφού αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις.

ΑΘΗΝΑ:...../..../2018

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
Κ.Α.Α.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Α. ΒΑΛΛΙΔΗΣ

Π. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ

Ν. ΞΕΝΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο παρών ενδεικτικός προϋπολογισμός αφορά την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών: ηλεκτρικών ψυγείων, ηλεκτρικών πλυντηρίων ρούχων, ηλεκτρικών κουζινών με CPVS39710000-2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, επαγγελματικών ηλεκτρικών σκουπών με CPVS39713430-6 ΣΚΟΥΠΕΣ, ηλεκτρικών μπλέντερ ηλεκτρικών βραστήρων και ηλεκτρικών ατμοσίδερων με CPVS39710000-2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, αποροφητηρών απλών, ηλεκτρικών στεγνωτήριων με CPVS39710000-2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, επαγγελματικών πλυντήρια πιάτων με CPVS 42959000-3 ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, για την λειτουργία (2) δυο νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών του Δήμου Αθηναίων στα πλαίσια της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ή ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΡΕΦΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ.

Τα (2)δυο βρεφικά τμήματα θα δημιουργηθούν στους σταθμούς 1ΔΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και 1ΔΚ ΦΑΒΙΕΡΟΥ, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και αναλυτικά ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β1.1 ':

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ

A/A	CPVS	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1.	39710000-2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ	Ηλεκτρικό ψυγείο	Τεμάχιο	2	210,00€	420,00€
ΣΥΝΟΛΟ:						420,00€
Φ.Π.Α. 24%:						100,80€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:						520,80€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β1.2 ':

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ

A/A	CPVS	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1.	39710000-2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕ Σ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ	Ηλεκτρικό πλυντήριο ρούχων με εμπρόσθια φόρτωση με χωρητικότητα πλύσης (5) πέντε κιλών με μέγιστη ταχύτητα στυψίματος 1000 (rpm) στροφών και άνω	Τεμάχιο	2	186,00€	372,00€
ΣΥΝΟΛΟ:						372,00€
Φ.Π.Α. 24%:						89,28€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:						461,28€

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΟΥΖΙΝΩΝ

A/A	CPVS	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1.	39710000-2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ	Ηλεκτρική κουζίνα	Τεμάχιο	2	288,00€	576,00€
ΣΥΝΟΛΟ:						576,00€
Φ.Π.Α. 24%:						138,24€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:						714,24€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β1.4 ':**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΚΟΥΠΩΝ, ΜΠΛΕΝΤΕΡ,
ΒΡΑΣΤΗΡΩΝ, ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΩΝ**

A/A	CPVS	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1.	39713430-6 ΣΚΟΥΠΕΣ	Επαγγελματική ηλεκτρική σκούπα ξηρής αναρρόφησης	Τεμάχιο	2	110,00€	220,00€
2.	39710000-2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ	Ηλεκτρικό μπλέντερ με χωρητικότητα κάδου 1,5lt κατ'ελάχιστο με ισχυρό κινητήρα 650 w και άνω (4)τεσσάρων ταχυτήτων τουλάχιστον	Τεμάχιο	2	50,00€	100,00€
3.		Ηλεκτρικός βραστήρας με χωρητικότητα νερού 1,5 - 1,7 lt	Τεμάχιο	2	50,00€	100,00€
4.		Ηλεκτρικό ατμοσίδερο με πλάκα ισχύος 2000 – 2500 W	Τεμάχιο	2	37,00€	74,00€
ΣΥΝΟΛΟ:						494.00€
Φ.Π.Α. 24%:						118,56€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:						612,56€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β1.5 ':**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ ΑΠΛΩΝ**

A/A	CPVS	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1.	39710000-2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ	Απορροφητήρας απλός 60cm με (1) ένα μοτέρ τουλάχιστον	Τεμάχιο	2	50,00 €	100,00 €
ΣΥΝΟΛΟ:						100,00 €
Φ.Π.Α. 24%:						24,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:						124,00€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β1.6:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ

A/A	CPVS	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1.	39710000-2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ	Ηλεκτρικό στεγνωτήριο ρούχων 8 κιλών	Τεμάχιο	2	500,00 €	1.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ:						1.000,00 €
Φ.Π.Α.24%:						240,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:						1.240,00 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β1.7:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ

A/A	CPVS	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ Σ	ΣΥΝΟΛΟ
1.	42959000-3 ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ	Επαγγελματικ ό πλυντήριο πιάτων	Τεμάχιο	2	990,00 €	1.980,00€
ΣΥΝΟΛΟ:						1.980,00€
Φ.Π.Α. 24%:						475,20 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:						2.455,20 €

Ο Συνολικός Ενδεικτικός προϋπολογισμός (άθροισμα των μερικών συνόλων των κατηγοριών από το Β1.1' έως και το Β1.7) για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των **(6.128,08€)** έξι χιλιάδων εκατόν εικοσιοκτώ ευρώ και οκτώ λεπτών συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον **Φ10 –Δ10 Κ.Α. 7131.020 «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών»**, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

B.1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

A/A	CPVS	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
B.1.1	39710000-2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ	Ηλεκτρικό ψυγείο	Τεμάχιο	2	210,00€	420,00€
B.1.2		Ηλεκτρικό πλυντήριο ρούχων με εμπρόσθια φόρτωση με χωρητικότητα πλύσης (5) πέντε κιλών με μέγιστη ταχύτητα στυψίματος 1000 (rpm) στροφών και άνω	Τεμάχιο	2	186,00€	372,00€
B.1.3		Ηλεκτρική κουζίνα	Τεμάχιο	2	288,00€	576,00€
B.1.4.1	CPVS39713430-6 ΣΚΟΥΠΕΣ	Επαγγελματική ηλεκτρική σκούπα ξηρής αναρρόφησης	Τεμάχιο	2	110,00€	220,00€
B.1.4.2	39710000-2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ	Ηλεκτρικό μπλέντερ με χωρητικότητα κάδου 1,5lt κατ'ελάχιστο με ισχυρό κινητήρα 650 w και άνω (4)τεσσάρων ταχυτήτων τουλάχιστον	Τεμάχιο	2	50,00€	100,00€
B.1.4.3		Ηλεκτρικός βραστήρας με χωρητικότητα νερού 1,5 - 1,7 lt	Τεμάχιο	2	50,00€	100,00€
B.1.4.4		Ηλεκτρικό ατμοσίδηρο με πλάκα ισχύος 2000 – 2500 W	Τεμάχιο	2	37,00€	74,00€
B.1.5		Απορροφητήρας απλός 60cm με (1) ένα μοτέρ τουλάχιστον	Τεμάχιο	2	50,00 €	100,00 €
B.1.6		Ηλεκτρικό στεγνωτήριο ρούχων 8 κιλών	Τεμάχιο	2	500,00 €	1.000,00 €
B.1.6	42959000-3 ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ	Επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων	Τεμάχιο	2	990,00 €	1.980,00€
ΣΥΝΟΛΟ:						4.942,00 €
Φ.Π.Α. 24%:						1.186,08 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:						6.128,08 €

ΑΘΗΝΑ:...../..../2018

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

Κ.α.α.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Α. ΒΑΛΛΙΔΗΣ

Π. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ

Ν. ΞΕΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
1^ο ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Β2, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ Β3:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ, Β4:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και συγκεκριμένα, επίπλων (ειδών επίπλωσης, στρωμάτων κρεβατιών, λοιπών στρωμάτων και μαλακών επίπλων και καθρεπτών) , ειδών κλινοστρωμών και παιχνιδιών για την ίδρυση και λειτουργία δύο (2) βρεφικών τμημάτων σε δύο (2) υπάρχοντες Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών του Δήμου Αθηναίων στα πλαίσια της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ή ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΡΕΦΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ.

Τα 2 βρεφικά τμήματα θα δημιουργηθούν στους σταθμούς 1ΔΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και 1ΔΚ ΦΑΒΙΕΡΟΥ.

Όλα τα κάτωθι προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι απολύτως καινούρια και αμεταχείριστα, λειτουργικά, ανθεκτικά, άριστης ποιότητας, με υλικά μη τοξικά, ασφαλή για μικρά παιδιά, να πληρούν τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη και να φέρουν ένδειξη CE. Διευκρινίζεται ότι για όσα δεν καθορίζονται στις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές ισχύουν τα οριζόμενα από τα διεθνή πρότυπα, τους Ελληνικούς και διεθνείς κανονισμούς σχετικά τόσο με την ποιότητα των υλικών όσο και για την χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται.

Οι συμμετέχοντες με την προσφορά τους υποχρεούνται να καταθέσουν φάκελο Τεχνικής Προσφοράς, για το σύνολο των άρθρων, οποίος θα περιέχει σχετικά έγγραφα των εργοστασιακών τεχνικών προδιαγραφών (prospectus) από όπου θα πιστοποιείται η συμβατότητα των προσφερόμενων υλικών με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης

Β2:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Β2 .1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ

A/A	CPV	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	39161000-8 ΕΠΙΠΛΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ	Κρεβάτι βρεφικό, κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικού και φιλικό προς το περιβάλλον .Περικλείεται με καγκελάκι πεπλατυσμένο και στρογγυλεμένο σε όλες του τις πλευρές. Το καγκελάκι από την μία πλευρά του κρεβατιού θα ανεβοκατεβαίνει με ασφάλεια και έχει ρυθμιζόμενο ύψος. Η βάση που ακουμπάει το στρώμα, αποτελείται από ξύλινες πήχες για να αερίζεται. Το κρεβάτι να περιλαμβάνει 4 (τέσσερεις) ρόδες ,για εύκολη μετακίνηση. Διαστάσεων: 136 x68x88εκατοστών.	τεμάχιο	20
2	39161000-8 ΕΠΙΠΛΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ	Κάθισμα βρεφικό για ώρα φαγητού με μπρατσάκια και ζώνη ασφαλείας, να είναι κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς και από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, να έχει δίσκο, πλάτη μονοκόμματα (με ή χωρίς παιδική παράσταση), υποπόδιο, ζώνη ασφαλείας, με στρογγυλεμένες άκρες και με πλαστικά τακάκια στα πέλματα .Διαστάσεις καθίσματος	τεμάχιο	20

		47εκ.μήκος x39εκ.πλάτος x72εκ.ύψος περίπου.		
3	39161000-8 ΕΠΙΠΛΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ	Κάθισμα προνηπιακό με μπρατσάκια, εξ' ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς, λουστραρισμένο με βερνίκι νερού στο φυσικό χρώμα του ξύλου, με ανατομικό κάθισμα, αποτελούμενο από πήχες, στρογγυλεμένες άκρες, με υποπόδιο για την καλύτερη στήριξη του παιδιού και με πλαστικά τακάκια στα πέλματα. Διαστάσεις καθίσματος 37εκ.μήκος.x36εκ.πλάτος x58εκ. ύψος περίπου.	τεμάχιο	20

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: B2 .2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ

A/A	CPV	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	37414100-4 ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΥΠΙΝΟΥ	Στρώμα βρεφικής κούνιας ορθοπεδικό, μέτριας σκληρότητας. Υλικά γεμίσματος: κοκκοφοίνικας, βάτα φυτική και ελατήρια τύπου Bonnel Εξωτερική επένδυση: βαμβακερό ύφασμα με αντιμικροβιακή επεξεργασία anti-acarrea και αδιάβροχη επένδυση στα 2/3 της μίας πλευράς. Να διαθέτει φερμουάρ. Να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση 5 ετών. Διαστάσεων: 129x60x13 εκατοστών.	τεμάχιο	20

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: B2 .3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ

A/A	CPV	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	39143112- ΣΤΡΩΜΑΤΑ	Πισίνα-βρεφοφωλιά τετράγωνη, από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας. Επενδυμένη από αδιάβροχο υλικό αντοχής , ναυλόπανο ή δερματίνη για εύκολο καθάρισμα, σε διάφορα χρώματα. Να περιλαμβάνει στρώμα πατώματος διαστάσεων 1.10εκ x 1.10 εκ. πάχους 6 εκατοστών. Διαστάσεις: μήκος 140cmXπλάτος 140cmX50cm ύψος (±5cm)και πάχος κάθε πλευράς (σύνολο τέσσερις)15 εκ. Οι συνδέσεις να γίνονται με αυτοκόλλητη ταινία (Velcro) εσωτερικά και εξωτερικά.	τεμάχιο	2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: B2 .4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ

A/A	CPV	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	38622000-1 ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ	Καθρέφτης ασφαλείας, άθραυστος ,με πλαίσιο και στρογγυλεμένα τα άκρα, από συνθετικό ξύλο MDF και επένδυση οξιάς, με ξύλινη μπάρα στο μέσο του ύψους για την υποβοήθηση του βαδίσματος και αναστήματος των βρεφών, μήκους ελάχιστο αποδεκτό 120cm και ύψους ελάχιστο αποδεκτό 75cm και μέγιστο αποδεκτό 85cm , όλα τα υλικά και χρώματα να είναι ασφαλή και μη τοξικά.	τεμάχιο	2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: B3 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ

A/A	CPV	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	39514100-9 ΠΕΤΣΕΤΕΣ	Υδροφιλή πετσέτα μπάνιου 100% βαμβακερή. Διαστάσεις: 70 εκ. x 130 εκ. Να πλένεται στο πλυντήριο στους 60°C. βαμβακερή.	Τεμάχιο	20
2	39512100-5 ΣΕΝΤΟΝΙΑ	Αδιάβροχο, προστατευτικό σελτεδάκι με επιφάνεια από μαλακό πετσετέ ύφασμα 100% microplus και βάση από ειδική, πλήρως αδιάβροχη μεμβράνη PU με πόρους που επιτρέπουν στα μόρια του αέρα να την διαπερνούν. Από ύφασμα: 100% Microπετσετέ. Εσωτερική επένδυση, 100% αδιάβροχη πολυουρεθάνη.	Τεμάχιο	20
3	39512100-5 ΣΕΝΤΟΝΙΑ	Σεντόνι από αντιαλλεργικό ύφασμα 100% βαμβακερό 150 κλωστές ,απαλό στη αφή ανθεκτικό στη χρήση, διαστάσεων 1,20εκ. x 1,70εκ. Να πλένεται στο πλυντήριο στους 60°C.	Τεμάχιο	20
4	39511100-8 ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ	Κουβέρτες μάλλινες, παιδική ,υποαλλεργική από 100% μαλλί. Απαλή στην αφή ,διαφόρων σχεδίων και χρωμάτων. Διαστάσεις : 150 εκ. X 110εκ ±5%	Τεμάχιο	20
5	39511100-8 ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ	Κουβέρτες πικέ παιδική ,υποαλλεργική από 100%βαμβάκι . Απαλή στην αφή ,διαφόρων σχεδίων και χρωμάτων. Διαστάσεις : 160 εκ. X 120εκ ±5%	Τεμάχιο	20

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: B4 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

A/A	CPV	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	37520000-9	Βρεφικό γυμναστήριο χαλάκι. Από μαλακό ύφασμα (βαμβακερό 100%) χαλάκι με εσωτερική επένδυση με διαστάσεις περίπου 123X94X50 εκ. ±5% όταν είναι ανοιχτό.	τεμάχιο	10

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά στο 100% της συμβατικής αξίας του εκάστοτε παραστατικού, μετά από κάθε παραλαβή των υλικών αφού έχει υπογραφεί από την αρμόδια Επιτροπή το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών και αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις.

Η παράδοση των εν λόγω ειδών θα γίνει τμηματικά.

Ως χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται το χρονικό διάστημα των (30) τριάντα ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία σχετικής σύμβασης.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 1^{ΟΥ}
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ

ΑΓΑΘΗ ΓΙΟΛΤΖΙΔΟΥ

ΑΓΑΘΗ ΓΙΟΛΤΖΙΔΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
1^ο ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Β2, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ Β3:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ, Β4.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο παρών Ενδεικτικός Προϋπολογισμός συντάσσεται στα πλαίσια της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ή ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΡΕΦΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ.

Αφορά στην προμήθεια επίπλων (ειδών επίπλωσης, στρωμάτων κρεβατιών, λοιπών στρωμάτων και μαλακών επίπλων και καθρεπτών) , ειδών κλινοστρωμνών και παιχνιδιών για την ίδρυση και λειτουργία 2 βρεφικών τμημάτων σε 2 υπάρχοντες Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών του Δήμου Αθηναίων .

Τα 2 βρεφικά τμήματα θα δημιουργηθούν στους σταθμούς 1ΔΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και 1ΔΚ ΦΑΒΙΕΡΟΥ.

Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός (άθροισμα των μερικών συνόλων των κατηγοριών από το Β2' έως και το Β4') ανέρχεται στο ποσό των **#13.987,20€# (δεκατριών χιλιάδων εννιακόσια ογδόντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών)** συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% και θα κατανεμηθεί ως εξής:

A/A		Κ.Α	ΤΙΤΛΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ	
B. 2.	B. 2.1	Φ15-Δ15 7133.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΣ	8.184,00€	11.234,40€
	B2 .2	Φ.15-Δ.15 6621.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ	1.636,80€	
	B2 .3	Φ.15-Δ.15 6621.013	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ	843,20€	
	B2 .4.	Φ15-Δ15 6699.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ	570,40€	
B.3	B.3	Φ.15-Δ.15 6621.015	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ ΓΙΑ Π.Σ. (ΣΕΝΤΟΝΙΑ, ΠΕΤΣΕΤΕΣ, ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ, ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ, ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ, ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΚΛΠ)	2.132,80€	2.132,80€
B.4	B.4	Φ.15-Δ.15 6621.014	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ	620,00€	620,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ				13.987,20€	

Αναλυτικότερα:

Β2 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός -άθροισμα των μερικών συνόλων των προμηθειών της κατηγορίας Β2 (Β2 .1. ,Β2 .2. , Β2 .3. και Β2 .4.) ανέρχεται στο ποσό των **#11.234,40€# (έντεκα χιλιάδων διακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών)** συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τους :

Φ.15 -Δ.15 Κ.Α. 7133.001 «Προμήθεια ειδών επίπλωσης των Π.Σ.»,

Φ.15-Δ.15 Κ.Α. 6621.003 «Προμήθεια στρωμάτων κρεβατιών»,

Φ.15-Δ.15 Κ.Α. 6621.013 «Προμήθεια λοιπών στρωμάτων και μαλακών επίπλων»,

Φ.15-Δ.15 Κ.Α. 6699.005, «Προμήθεια καθρεπτών για τους Π.Σ.»

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

B2 .1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΣ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο συνολικό ποσό των € # **8.184,00€ # (οκτώ χιλιάδων εκατόν ογδόντα τεσσάρων ευρώ)** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον **Φ15-Δ15 Κ.Α. 7133.001«Προμήθεια ειδών επίπλωσης των Π.Σ.»**, Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018.

A/A	CPV	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
1	39161000-8 ΕΠΠΛΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ	Κρεβάτι βρεφικό, κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικού και φιλικό προς το περιβάλλον .Περικλείεται με καγκελάκι πεπλατυσμένο και στρογγυλεμένο σε όλες του τις πλευρές. Το καγκελάκι από την μία πλευρά του κρεβατιού θα ανεβοκατεβαίνει με ασφάλεια και έχει ρυθμιζόμενο ύψος. Η βάση που ακουμπάει το στρώμα, αποτελείται από ξύλινες πήχες για να αερίζεται. Το κρεβάτι να περιλαμβάνει 4 (τέσσερεις) ρόδες ,για εύκολη μετακίνηση. Διαστάσεων: 136 x68x88εκατοστών.	τεμάχιο	20	200,00€	4.000,00€
2	39161000-8 ΕΠΠΛΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ	Κάθισμα βρεφικό για ώρα φαγητού με μπρατσάκια και ζώνη ασφαλείας, να είναι κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς και από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, να έχει δίσκο, πλάτη μονοκόμματη (με ή χωρίς παιδική παράσταση), υποπόδιο, ζώνη ασφαλείας, με στρογγυλεμένες άκρες και με πλαστικά τακάκια στα πέλματα .Διαστάσεων καθίσματος 47εκ.μήκος x39εκ.πλάτος x72εκ.ύψος περίπου.	τεμάχιο	20	65,00€	1.300,00€
3	39161000-8 ΕΠΠΛΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ	Κάθισμα προνηπιακό με μπρατσάκια, εξ' ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς, λουστραρισμένο με βερνίκι νερού στο φυσικό χρώμα του ξύλου, με ανατομικό κάθισμα, αποτελούμενο από πήχες, στρογγυλεμένες	τεμάχιο	20	65,00€	1.300,00€

		άκρες, με υποπόδιο για την καλύτερη στήριξη του παιδιού και με πλαστικά τακάκια στα πέλματα. Διαστάσεις καθίσματος 37εκ.μήκος.χ36εκ.πλάτος χ58εκ. ύψος περίπου.				
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.						6.600,00€
ΦΠΑ 24%						1.584,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						8.184,00€

B2 .2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο συνολικό ποσό των **#1.636,80€#** (χιλίων εξακοσίων τριάντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον **Φ.15-Δ.15 Κ.Α. 6621.003 «Προμήθεια στρωμάτων κρεβατιών»**, Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018.

A/A	CPV	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
1	39143112-ΣΤΡΩΜΑΤΑ	Στρώμα βρεφικής κούνιας ορθοπεδικό, μέτριας σκληρότητας. Υλικά γεμίσματος: κοκκοφοίνικας, βάτα φυτική και ελατήρια τύπου Bonnel. Εξωτερική επένδυση: βαμβακερό ύφασμα με αντιμικροβιακή επεξεργασία anti-acarea και αδιάβροχη επένδυση στα 2/3 της μίας πλευράς. Να διαθέτει φερμουάρ. Να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση 5 ετών. Διαστάσεων: 129x60x13 εκατοστών.	τεμάχιο	20	66,00 €	1.320,00€
ΣΥΝΟΛΟ						1.320,00€
Φ.Π.Α 24%						316,80€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						1.636,80€

B2 .3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο συνολικό ποσό των **#843,20€#** (οκτακοσίων σαράντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον **Φ.15-Δ.15 Κ.Α. 6621.013 «Προμήθεια λοιπών στρωμάτων και μαλακών επίπλων»**, Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018.

A/A	CPV	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
1	39143112-ΣΤΡΩΜΑΤΑ	Πισίνα-βρεφοφωλιά τετράγωνη, από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας. Επενδυμένη από αδιάβροχο υλικό αντοχής, ναυλόπανο ή δερματίνη για εύκολο καθάρισμα, σε διάφορα χρώματα. Να περιλαμβάνει στρώμα πατώματος διαστάσεων 1.10εκ x 1.10 εκ. πάχους 6 εκατοστών. Διαστάσεις: μήκος 140cmXπλάτος 140cmX50cm ύψος (±5cm)και πάχος κάθε πλευράς (σύνολο τέσσερις)15 εκ. Οι συνδέσεις να γίνονται με αυτοκόλλητη ταινία (Velcro) εσωτερικά και εξωτερικά.	τεμάχιο	2	340,00€	680,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.						680,00€
ΦΠΑ 24%						163,20€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						843,20€

B2 .4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο συνολικό ποσό των # 570,40€ # (πεντακοσίων εβδομήντα ευρώ και σαράντα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Φ15-Δ15 Κ.Α. 6699.005 «Προμήθεια καθρεπτών για τους Π.Σ.», Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018.

A/A	CPV	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
1	38622000-1 ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ	Καθρέφτης ασφαλείας, άθραυστος ,με πλαίσιο και στρογγυλεμένα τα άκρα, από συνθετικό ξύλο MDF και επένδυση οξιάς, με ξύλινη μπάρα στο μέσο του ύψους για την υποβοήθηση του βαδίσματος και ανασηκώματος των βρεφών, μήκους ελάχιστο αποδεκτό 120cm και ύψους ελάχιστο αποδεκτό 75cm και μέγιστο αποδεκτό 85cm , όλα τα υλικά και χρώματα να είναι ασφαλή και μη τοξικά.	τεμάχιο	2	230,00€	460,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.						460,00€
ΦΠΑ 24%						110,40€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						570,40€

B3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ (ΣΕΝΤΟΝΙΑ, ΠΕΤΣΕΤΕΣ, ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ, ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ, ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ, ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΚΛΠ)

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο συνολικό ποσό των **#2.132,80€#** (Δύο χιλιάδων εκατόν τριάντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον **Φ.15-Δ.15 Κ.Α. 6621.015 «Προμήθεια ειδών κλινοστρωμνών για τους Π.Σ. (σεντόνια, πετσέτες, κουβέρτες, μαξιλάρια, μαξιλαροθήκες, κουρτίνες κλπ)**, Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018.

A/A	CPV	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
1	39514100-9 ΠΕΤΣΕΤΕΣ	Υδροφίλη πετσέτα μπάνιου 100% βαμβακερή. Διαστάσεις: 70 εκ. x 130 εκ. Να πλένεται στο πλυντήριο στους 60°C. βαμβακερή.	Τεμάχιο	20	20,00€	400,00€
2	39512100-5 ΣΕΝΤΟΝΙΑ	Αδιάβροχο, προστατευτικό σελτεδάκι με επιφάνεια από μαλακό πετσετέ ύφασμα 100% microplus και βάση από ειδική, πλήρως αδιάβροχη μεμβράνη PU με πόρους που επιτρέπουν στα μόρια του αέρα να την διαπερνούν. Από ύφασμα: 100% Microπετσετέ. Εσωτερική επένδυση, 100% αδιάβροχη πολυουρεθάνη.	Τεμάχιο	20	6,00€	120,00€
3	39512100-5 ΣΕΝΤΟΝΙΑ	Σεντόνι από αντιαλλεργικό ύφασμα 100% βαμβακερό 150 κλωστές ,απαλό στη αφή ανθεκτικό στη χρήση, διαστάσεων 1,20εκ.x1,70εκ. Να πλένεται στο πλυντήριο στους 60°C.	Τεμάχιο	20	10,00€	200,00€
4	39511100-8 ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ	Κουβέρτες μάλλινες, παιδική ,υποαλλεργική από 100% μαλλί. Απαλή στην αφή ,διαφόρων σχεδίων και χρωμάτων. Διαστάσεις :150 εκ,X 110εκ ±5%	Τεμάχιο	20	30,00€	600,00€
5	39511100-8 ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ	Κουβέρτες πικέ παιδική ,υποαλλεργική από 100%βαμβάκι . Απαλή στην αφή ,διαφόρων σχεδίων και χρωμάτων. Διαστάσεις :160 εκ,X 120εκ ±5%	Τεμάχιο	20	20,00€	400,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.						1.720,00€
ΦΠΑ 24%						412,80€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						2.132,80€

B4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο συνολικό ποσό των **#620,00€#** (εξακοσίων είκοσι ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον **Φ.15-Δ.15 Κ.Α. 6621.014 «Προμήθεια παιχνιδιών για τους Π.Σ.»**, Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018.

A/A	CPV	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
1	37520000-9	Βρεφικό γυμναστήριο χαλάκι. Από μαλακό ύφασμα (βαμβακερό 100%) χαλάκι με εσωτερική επένδυση με διαστάσεις περίπου 123X94X50 εκ. ±5% όταν είναι ανοιχτό.	τεμάχιο	10	50,00€	500,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.						500,00€
ΦΠΑ 24%						120,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						620,00€

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά στο 100% της συμβατικής αξίας του εκάστοτε παραστατικού, μετά από κάθε παραλαβή των υλικών αφού έχει υπογραφεί από την αρμόδια Επιτροπή το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών και αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις.

Η παράδοση των εν λόγω ειδών θα γίνει τμηματικά.

Ως χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται το χρονικό διάστημα των (30) τριάντα ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία σχετικής σύμβασης.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 1^{ΟΥ}
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ

ΑΓΑΘΗ ΓΙΟΛΤΖΙΔΟΥ

ΑΓΑΘΗ ΓΙΟΛΤΖΙΔΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
 ΑΘΗΝΩΝ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
 Ταχ. Δ/ση: Ρόδου 181 & Σερήνου
 Ταχ. Κώδικας: 104 43 - Σεπόλια
 Πληροφορίες: ΕΙΡ. ΤΡΟΥΠΑΚΗ
 Τηλ.: 210 51.02.408 - 409
 FAX: 210 51.23.524
 e-mail: dbasup1@otenet.gr

ΑΘΗΝΑ 21/08/2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α) ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (2) ΔΥΟ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ (2) ΔΥΟ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Β.Α. Β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3777/02-05-2018 (ΑΔΑ:66ΞΥ465ΖΩ5-Γ6Ψ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Δ.Β.Α. ΣΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΡΕΦΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
[Για συμπλήρωση δύο (2) αντιτύπων από τον οικονομικό φορέα]

Ο υπογράφων _____

ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας _____

αφού έλαβα γνώση των όρων της Διακήρυξης της υπηρεσίας, τους οποίους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα, προσφέρω για την εν λόγω προμήθεια, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 τις παρακάτω τιμές μονάδος.

Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για την εκτέλεση της προμήθειας, κατά τη διάρκεια μέχρι και την ολοκλήρωσή της και γενικά κάθε απαιτητή δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας (τοποθέτηση, αποξήλωση, συναρμολόγηση, όπου απαιτείται).

Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια, δικαιώματα, χαρτόσημα, καθώς και οι κρατήσεις: α) Φόρος Εισοδήματος 4%, (8% για παροχή υπηρεσιών), β) επιβολή και απόδοση κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της σύμβασης (άρθρο 375, «άρθρο 26 περ. 7 Ν. 4412/2016 - Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016), γ) επιβολή και απόδοση κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων (Ν. 4412/2016 περ. 3 άρθρο 350 - Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016 και Κ.Υ.Α. 1191/14-03-2017 - Φ.Ε.Κ. 969/Β'/22-03-2017) καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν επιβάλλεται από τον Νόμο, βαρύνουν τον προμηθευτή.

Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, καταβάλλεται από το Δ.Β.Α. στον προμηθευτή με την εξόφληση του εκδοθέντος υπ' αυτού τιμολογίου και υποχρεούται, (ο προμηθευτής), να τον αποδώσει σύμφωνα με το νόμο.

Τα παραπάνω έξοδα θα περιληφθούν στις προσφερόμενες από τον προμηθευτή τιμές, στις οποίες θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο έξοδο που θα προκύπτει κατά την εκτέλεση της προμήθειας και καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτηση από τον προμηθευτή, για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης σ' αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α.1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
1.	Μπαταρία αναμίξεως νεροχύτη πάγκου με ντουζ, ψηλό ρουξούνι , καμπυλωτή, χρωμέ (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	6		
2.	Μπαταρία αναμίξεως νεροχύτη πάγκου, ψηλό ρουξούνι ,καμπυλωτή, χρωμέ (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	2		
3.	Βαλβίδες νεροχύτη Φ50, με υπερχειλίση, στρογγυλή (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	8		
4.	Διακόπτες γωνιακοί σφαιρικοί 1/2 X ½, χρωμέ (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	30		
5.	Χαλκοσωλήνα Φ15 X1(ευθύγραμμη τετράμετρη) (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Μέτρα	40		
6.	Ταφ 15 X ½ X 15ορειχάλκινο (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	20		
7.	Γωνίες 15X ½ θηλυκές ορειχάλκινες (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	20		
8.	Σιφόνια νεροχύτη μονά (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	8		
9.	Κόλληση χαλκού, μαλακή χωρίς μόλυβδο, πάχος 2,4mm (σε καρούλι 453gr) (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	2		
10.	Αντιοξειδωτική αλοιφή για συγκόλληση χαλκοσωλήνων με μαλακές κολλήσεις. Βάρος 113,4gr (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	2		
11.	Σωλήνα Φ50 PVC 6ΑΤ λευκή (3 μέτρων) (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Μέτρο	18		
12.	Καμπύλες λευκές Φ50 PVC 45° 6ΑΤ (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	20		
13.	Καμπύλες λευκές Φ50 PVC 87° 6ΑΤ (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	20		
14.	Ταφ PVC λευκά Φ50 6ΑΤ (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	16		
15.	Κόλλα για σωλήνα PVC (κουτί 250gr) (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	4		
16.	Βαλβίδες νεροχύτη Φ100, με υπερχειλίση, στρογγυλή (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	8		
17.	Προσθήκες εξάγωνες ορειχάλκινες χρωμέ 3cm (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	30		
18.	Γούρνα νεροχύτη INOX 81 X 51 X 20 (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	2		
19.	Καμπύλη χαλκού Φ15 (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	30		
20.	Ταφ χαλκού Φ15 (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	30		
				ΣΥΝΟΛΟ:	
				ΦΠΑ 24%:	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: Α.1 #.....# €.

.....

.....

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α.2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ					
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
1.	Πλακίδια δαπέδου από φελλό, με δομή και τελική όψη φελλού, σε χρώμα φυσικό, μέτριας κοκκομετρίας, διαστάσεων 30cm X 60cm, πάχους 4mm, υψηλής πυκνότητας, τουλάχιστον 450Kg/m ³ (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	M2	185		
2.	Πλακίδιο τοίχου από πορσελάνη Λευκό, διαστάσεων 20cmX20cm και πάχους από 7mm (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	M2	53		
3.	Πλακίδιο δαπέδου Μπεζ ανοικτό γρανίτη με σμάλτο GROUP 4, διαστάσεων από 33cm X 33cm έως 34cm X 34cm και πάχους από 7mm (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	M2	19		
4.	Εύκαμπο μασίφ PVC σοβατεπί 10cm για όλα τα είδη δαπέδων. Χρώματος λευκού. Βέργα μήκους 4m (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	185		
5.	Ρητινούχα κόλλα πλακιδίων, κατάλληλη για επιφάνειες με ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις σε πρόσφυση, ευκαμψία και αντοχή στην υγρασία. Να έχει βάση το τσιμέντο, ενισχυμένη με πολυμερή συστατικά (ρητίνες). Σε σάκους των 25kgf (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	7		
6.	Κόλλα ενός συστατικού, διπλής επάλειψης υδατικής βάσης, ιξώδους μορφής, κατάλληλη για την επικόλληση πλακιδίων φελλού. Δοχείο 5kg (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	13		
				ΣΥΝΟΛΟ:	
				ΦΠΑ 24%:	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: Α.2 #.....# €.

.....

.....

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α.3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
1.	Οικολογικό 100% Ακρυλικό χρώμα λευκό, Υψηλής ποιότητας, για εξωτερική χρήση, σε συσκευασία δοχείο 10 λίτρων (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	2		
2.	Οικολογικό Πλαστικό χρώμα λευκό, Υψηλής ποιότητας, οικολογικό, για εσωτερική χρήση σε συσκευασία δοχείο 10 λίτρων (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	6		
3.	Οικολογική βελατούρα νερού 0,75 λίτρου (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	4		
4.	Οικολογική ριπολίνη νερού Α' ποιότητας, (άοσμη) σε συσκευασία δοχείο των 2,5 λίτρων (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	2		
				ΣΥΝΟΛΟ:	
				ΦΠΑ 24%:	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: Α.3 #.....# €.

.....

.....

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α.4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
1.	Πόρτα ανοιγόμενη έξω διαδρόμου κουζίνας διαστάσεων 0,78x2,30 m (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	1		
2.	Πόρτα ανοιγόμενη έξω με φεγγίτη στο Ισόγειο (πόρτα εισόδου) διαστάσεων 1,29x3,11 m με μπάρα πανικού (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	1		
3.	Πόρτα ανοιγόμενη μέσα με φεγγίτη εισόδου στο χωλ Ισογείου διαστάσεων 1,26x3,00 m (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	1		
4.	Σταθερό τζάμι διαδρόμου κουζίνας διαστάσεων 0,70x1,18 m (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	1		
5.	Παράθυρο με σταθερά διαδρόμου σκάλας διαστάσεων 1,28x2,27 m (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	1		
6.	Παράθυρο με σταθερά αίθουσας 1ου ορόφου διαστάσεων 1,26x2,30 m (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	1		
7.	Παράθυρο με σταθερά αίθουσας 1ου ορόφου διαστάσεων 1,20x2,30 m (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	3		
8.	Σταθερό τζάμι σκάλας διαστάσεων 1,20x2,30 m (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	1		
9.	Παράθυρο σκάλας διαστάσεων 1,20x0,86 m (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	1		
10.	Παράθυρο με σταθερά στην είσοδο του χωλ Ισογείου διαστάσεων 1,21x2,32 m (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	1		

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α.4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
11.	Παράθυρο με σταθερά στην είσοδο του χωλ Ισογείου διαστάσεων 1,19x2,35 m (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	1		
12.	Παράθυρο με σταθερά στην είσοδο του χωλ Ισογείου διαστάσεων 1,20x2,32 m (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	1		
13.	Πόρτα δίφυλλη ανοιγόμενη έξω 1,52x2,26 με μπάρα πανικού (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	1		
14.	Κούφωμα με φεγγίτη άνω, σταθερά πλαϊνά και επάλληλη πόρτα στη μέση. Διαστάσεων 5,52x2,73 (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	1		
15.	Αποξήλωση κουφωμάτων, Τοποθέτηση (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	16		
				ΣΥΝΟΛΟ:	
				ΦΠΑ 24%:	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: Α.4 #.....# €.

.....

.....

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α.5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
1.	Σιδηρά κιγκλιδώματα γαλβανισμένο από ράβδους κατακόρυφους 12x12 και κουπαστή 40x5 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους. Ύψους 150 εκ. (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	μ	9,10		
2.	Αποξήλωση υπάρχοντος και τοποθέτηση (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	μ	9,10		
3.	Σιδηρά κιγκλιδώματα γαλβανισμένο από ράβδους κατακόρυφους 12x12 και κουπαστή 40x5 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους. Ύψους 80εκ. (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	μ	21,40		
4.	Αποξήλωση υπάρχοντος και τοποθέτηση (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	μ	21,40		
				ΣΥΝΟΛΟ:	
				ΦΠΑ 24%:	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: Α.5 #.....# €.

.....

.....

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α.6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ερμάρια, πάγκοι εργασίας διαφόρων χρήσεων κ.λ.π.)					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
1.	Προμήθεια ερμαρίων κάτω-βάσης για πάγκο αλλαγής ύψους 88εκ, πλάτους 85εκ, μήκους 310εκ. (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	τεμάχιο	2		
2.	Προμήθεια ερμαρίων κάτω βάσης για κατασκευή διαχωριστικού με ερμάρια και πορτάκι μήκους 310εκ (ερμάρια 100εκ έκαστο, πορτάκι 110εκ.) , βάθους 30εκ. ύψους 100εκ 1ΔΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	τεμάχιο	1		
3.	Προμήθεια ερμαρίων κρεμαστών βάθους 35εκ. ύψους 66εκ. μήκους 215εκ για χώρο αλλαγής (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	τεμάχιο	2		
4.	Προμήθεια ερμαρίων κάτω-βάσης για χώρο παρασκευής γάλακτος ύψους 88εκ, πλάτους 62εκ, μήκους 215εκ 1ΔΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	M2	2,65		
5.	Προμήθεια ερμαρίων κάτω-βάση για πάγκο χώρου παρασκευής γάλακτος ύψους 88εκ, πλάτους 62εκ, μήκους, 440εκ. 1ΔΚ ΦΑΒΙΕΡΟΥ (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	M2	3,9		
6.	Προμήθεια ερμαρίων κρεμαστών για χώρο παρασκευής γάλακτος βάθους 35εκ. ύψους 66εκ. μήκους 180εκ. (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	τεμάχιο	2		
7.	Προμήθεια άνθυγρου πάγκου εργασίας για χώρο παρασκευής γάλακτος πλάτους 64εκ πάχους 4εκ μήκους 6,55μ (2,15μ+4,40μ) (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	M	6,55		
8.	Προμήθεια πάγκου τύπου Corian για πάγκο αλλαγής πλάτους 85 εκ με 2 νιπτήρες, πλάτη 15εκ. Μήκος 310εκ. (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	τεμάχιο	2		
9.	Συναρμολόγηση και τοποθέτηση ερμαρίων κάτω-βάση για πάγκο αλλαγής ύψους 88εκ, πλάτους 85εκ, μήκους 310εκ. (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	τεμάχιο	2		
10.	Συναρμολόγηση και τοποθέτηση ερμαρίων κάτω βάσης για κατασκευή διαχωριστικού 1ΔΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	τεμάχιο	1		
11.	Συναρμολόγηση και τοποθέτηση ερμαρίων κρεμαστών βάθους 35εκ. ύψους 66εκ. μήκους 215εκ., για χώρο αλλαγής (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	τεμάχιο	2		
12.	Συναρμολόγηση και τοποθέτηση ερμαρίων κάτω-βάση για πάγκο χώρου παρασκευής γάλακτος ύψους 88εκ, πλάτους 62εκ., μήκους 215εκ. (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	τεμάχιο	1		
13.	Συναρμολόγηση και τοποθέτηση ερμαρίων κάτω-βάση για πάγκο χώρου παρασκευής γάλακτος ύψους 88εκ, πλάτους 62εκ., μήκους 440εκ. (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	τεμάχιο	1		
14.	Συναρμολόγηση και τοποθέτηση ερμαρίων κρεμαστών για χώρο παρασκευής γάλακτος βάθους 35εκ. ύψους 66εκ. μήκους 180εκ. (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	τεμάχιο	2		
15.	Τοποθέτηση πάγκου εργασίας για κουζίνα άνθυγρου πλάτους 64εκ. πάχους 4εκ. έως μήκος 4,40μ (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	τεμάχιο	2		

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α.6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ερμάρια, πάγκοι εργασίας διαφόρων χρήσεων κ.λ.π.)					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
16.	Τοποθέτηση πάγκου τύπου Corian πλάτους, πλάτη 15εκ., με καμπύλη ένωσης. Μήκος 310εκ. (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	τεμάχιο	2		
				ΣΥΝΟΛΟ:	
				ΦΠΑ 24%:	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: Α.6 #.....# €.

.....

.....

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α.7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
1.	Κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου (split-type), με απόδοση σε ψύξη – θέρμανση 18.000 - 18.000 BTU/H (αντίστοιχα) και πάνω (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	τεμάχιο	4		
				ΣΥΝΟΛΟ:	
				ΦΠΑ 24%:	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: Α.7 #.....# €.

.....

.....

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Β1.1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
1.	Ηλεκτρικό ψυγείο (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	2		
				ΣΥΝΟΛΟ:	
				ΦΠΑ 24%:	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: Β1.1 #.....# €.

.....

.....

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: B1.2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
1.	Ηλεκτρικό πλυντήριο ρούχων με εμπρόσθια φόρτωση με χωρητικότητα πλύσης (5) πέντε κιλών με μέγιστη ταχύτητα στυψίματος 1000 (rpm) στροφών και άνω (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	2		
				ΣΥΝΟΛΟ:	
				ΦΠΑ 24%:	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: B1.2 #.....# €.

.....

.....

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: B1.3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΟΥΖΙΝΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
1.	Ηλεκτρική κουζίνα (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	2		
				ΣΥΝΟΛΟ:	
				ΦΠΑ 24%:	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: B1.3 #.....# €.

.....

.....

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: B1.4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΚΟΥΠΩΝ, ΜΠΛΕΝΤΕΡ, ΒΡΑΣΤΗΡΩΝ, ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
1.	Επαγγελματική ηλεκτρική σκούπα ξηρής αναρρόφησης (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	2		
2.	Ηλεκτρικό μπλέντερ με χωρητικότητα κάδου 1,5lt κατ'ελάχιστο με ισχυρό κινητήρα 650 w και άνω (4)τεσσάρων ταχυτήτων τουλάχιστον (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	2		

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: B1.4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΚΟΥΠΩΝ, ΜΠΛΕΝΤΕΡ, ΒΡΑΣΤΗΡΩΝ, ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
3.	Ηλεκτρικός βραστήρας με χωρητικότητα νερού 1,5 - 1,7 lt (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	2		
4.	Ηλεκτρικό ατμοσίδερο με πλάκα ισχύος 2000 - 2500W (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	2		
				ΣΥΝΟΛΟ:	
				ΦΠΑ 24%:	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: B1.4 #.....# €.

.....

.....

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: B1.5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ ΑΠΛΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
1.	Απορροφητήρας απλός 60cm με (1) ένα μοτέρ τουλάχιστον (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	2		
				ΣΥΝΟΛΟ:	
				ΦΠΑ 24%:	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: B1.5 #.....# €.

.....

.....

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: B1.6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
1.	Ηλεκτρικό στεγνωτήριο ρούχων 8 κιλών (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	2		
				ΣΥΝΟΛΟ:	
				ΦΠΑ 24%:	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: B1.6 #.....# €.

.....

.....

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: B1.7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
1.	Επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	2		
				ΣΥΝΟΛΟ:	
				ΦΠΑ 24%:	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: B1.7 #.....# €.

.....

.....

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: B2.1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΤΩΝ Π.Σ.					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
1.	Κρεβάτι βρεφικό, κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικού και φιλικό προς το περιβάλλον. Περικλείεται με καγκελάκι πεπλατυσμένο και στρογγυλεμένο σε όλες του τις πλευρές. Το καγκελάκι από την μία πλευρά του κρεβατιού θα ανεβοκατεβαίνει με ασφάλεια και έχει ρυθμιζόμενο ύψος. Η βάση που ακουμπάει το στρώμα, αποτελείται από ξύλινες πήχες για να αερίζεται. Το κρεβάτι να περιλαμβάνει 4 (τέσσερις) ρόδες, για εύκολη μετακίνηση. Διαστάσεων: 136 x 68 x 88 εκατοστών (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	τεμάχιο	20		
2.	Κάθισμα βρεφικό για ώρα φαγητού με μπρατσάκια και ζώνη ασφαλείας, να είναι κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς και από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, να έχει δίσκο, πλάτη μονοκόμματα (με ή χωρίς παιδική παράσταση), υποπόδιο, ζώνη ασφαλείας, με στρογγυλεμένες άκρες και με πλαστικά τακάκια στα πέλματα. Διαστάσεων καθίσματος 47εκ.μήκος x39εκ.πλάτος x72εκ.ύψος περίπου (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	τεμάχιο	20		

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: B2.1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΤΩΝ Π.Σ.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
3.	Κάθισμα προνηπιακό με μπρατσάκια, εξ' ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς, λουστραρισμένο με βερνίκι νερού στο φυσικό χρώμα του ξύλου, με ανατομικό κάθισμα, αποτελούμενο από πήχες, στρογγυλεμένες άκρες, με υποπόδιο για την καλύτερη στήριξη του παιδιού και με πλαστικά τακάκια στα πέλματα. Διαστάσεις καθίσματος 37εκ. μήκος x 36 εκ. πλάτος x 58εκ. ύψος περίπου (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	τεμάχιο	20		
				ΣΥΝΟΛΟ:	
				ΦΠΑ 24%:	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: B2.1 #.....# €.

.....

.....

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: B2.2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
1.	Στρώμα βρεφικής κούνιας ορθοπεδικό, μέτριας σκληρότητας. Υλικά γεμίσματος: κοκκοφοίνικας, βάτα φυτική και ελατήρια τύπου Bonnel. Εξωτερική επένδυση: βαμβακερό ύφασμα με αντιμικροβιακή επεξεργασία anti-acarrea και αδιάβροχη επένδυση στα 2/3 της μίας πλευράς. Να διαθέτει φερμουάρ. Να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση 5 ετών. Διαστάσεων: 129x60x13 εκατοστών (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	τεμάχιο	20		
				ΣΥΝΟΛΟ:	
				ΦΠΑ 24%:	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: B2.2 #.....# €.

.....

.....

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: B2.3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
1.	Πισίνα-βρεφοφωλιά τετράγωνη, από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας. Επενδυμένη από αδιάβροχο υλικό αντοχής, ναυλόπανο ή δερματίνη για εύκολο καθαρίσμα, σε διάφορα χρώματα. Να περιλαμβάνει στρώμα πατώματος διαστάσεων 1.10εκ x 1.10 εκ. πάχους 6 εκατοστών. Διαστάσεις: μήκος 140cm X πλάτος 140cmX50cm ύψος (±5cm)και πάχος κάθε πλευράς (σύνολο τέσσερις) 15εκ. Οι συνδέσεις να γίνονται με αυτοκόλλητη ταινία (Velcro) εσωτερικά και εξωτερικά (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	τεμάχιο	2		
				ΣΥΝΟΛΟ:	
				ΦΠΑ 24%:	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: B2.3 #.....# €.

.....

.....

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: B2.4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
1.	Καθρέφτης ασφαλείας, άθραυστος, με πλαίσιο και στρογγυλεμένα τα άκρα, από συνθετικό ξύλο MDF και επένδυση οξιάς, με ξύλινη μπάρα στο μέσο του ύψους για την υποβοήθηση του βαδίσματος και ανασηκώματος των βρεφών, μήκους ελάχιστο αποδεκτό 120cm και ύψους ελάχιστο αποδεκτό 75cm και μέγιστο αποδεκτό 85cm , όλα τα υλικά και χρώματα να είναι ασφαλή και μη τοξικά (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	τεμάχιο	2		
				ΣΥΝΟΛΟ:	
				ΦΠΑ 24%:	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: B2.4 #.....# €.

.....

.....

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Β3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ (ΣΕΝΤΟΝΙΑ, ΠΕΤΣΕΤΕΣ, ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ, ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ, ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ, ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ κ.λ.π.)					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
1.	Υδρόφιλη πετσέτα μπάνιου 100% βαμβακερή. Διαστάσεις: 70 εκ. x 130 εκ. Να πλένεται στο πλυντήριο στους 60°C βαμβακερή (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	20		
2.	Αδιάβροχο, προστατευτικό σελεδάκι με επιφάνεια από μαλακό πετσετέ ύφασμα 100% microplus και βάση από ειδική, πλήρως αδιάβροχη μεμβράνη PU με πόρους που επιτρέπουν στα μόρια του αέρα να την διαπερνούν. Από ύφασμα: 100% Microπετσετέ. Εσωτερική επένδυση, 100% αδιάβροχη πολυουρεθάνη (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	20		
3.	Σεντόνι από αντιαλλεργικό ύφασμα 100% βαμβακερό 150 κλωστές ,απαλό στη αφή ανθεκτικό στη χρήση, διαστάσεων 1,20εκ. x 1,70εκ. Να πλένεται στο πλυντήριο στους 60°C (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	20		
4.	Κουβέρτες μάλλινες, παιδική, υποαλλεργική από 100% μαλλί. Απαλή στην αφή ,διαφόρων σχεδίων και χρωμάτων. Διαστάσεις :150 εκ. X 110εκ ±5% (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	20		
5.	Κουβέρτες πικέ παιδική, υποαλλεργική από 100%βαμβάκι . Απαλή στην αφή ,διαφόρων σχεδίων και χρωμάτων. Διαστάσεις :160 εκ. X 120εκ ±5% (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	20		
				ΣΥΝΟΛΟ:	
				ΦΠΑ 24%:	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: Β3 #.....# €.

.....

.....

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Β4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
1.	Βρεφικό γυμναστήριο χαλάκι. Από μαλακό ύφασμα (βαμβάκερο 100%) χαλάκι με εσωτερική επένδυση με διαστάσεις περίπου 123X94X50 εκ. ±5% όταν είναι ανοιχτό (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	τεμάχιο	10		
				ΣΥΝΟΛΟ:	
				ΦΠΑ 24%:	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: Β4 #.....# €.

.....

ΑΘΗΝΑ, ____/____/2018

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
 & ΕΣΤΙΑΣΗΣ**

ΕΙΡ. ΤΡΟΥΠΑΚΗ

Μ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Κ. ΛΑΦΑΡΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΩΝ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Ρόδου 181 & Σερήνου
Ταχ. Κώδικας: 104 43 - Σεπόλια
Πληροφορίες: ΕΙΡ. ΤΡΟΥΠΑΚΗ
Τηλ.: 210 51.02.408 - 409
FAX: 210 51.23.524
e-mail: dbasup1@otenet.gr

ΑΘΗΝΑ 21/08/2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α) ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (2) ΔΥΟ
ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ (2) ΔΥΟ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Β.Α.
Β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΣΤΑ
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3777/02-05-2018
(ΑΔΑ:66ΞΥ465ΖΩ5-Γ6Ψ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Δ.Β.Α. ΣΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ
ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΡΕΦΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ»,
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

[Για συμπλήρωση δύο (2) αντιτύπων από τον οικονομικό φορέα]

Ο υπογράφων _____

ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας _____

αφού έλαβα γνώση των όρων της Διακήρυξης της υπηρεσίας, τους οποίους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα, προσφέρω για την εν λόγω προμήθεια, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 τις παρακάτω τιμές μονάδος.

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι τιμές μονάδος αυτού του τιμολογίου που θα αναφέρονται ολογράφως, αφορούν την τιμή μονάδος ανά μονάδα μέτρησης, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., για την εν λόγω προμήθεια.

Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια, δικαιώματα, χαρτόσημα, καθώς και οι κρατήσεις: α) Φόρος Εισοδήματος 4%, (8% για παροχή υπηρεσιών), β) επιβολή και απόδοση κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της σύμβασης (άρθρο 375, «άρθρο 26 περ. 7 Ν. 4412/2016 - Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016), γ) επιβολή και απόδοση κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων (Ν. 4412/2016 περ. 3 άρθρο 350 - Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016 και Κ.Υ.Α. 1191/14-03-2017 - Φ.Ε.Κ. 969/Β'/22-03-2017) καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν επιβάλλεται από τον Νόμο, βαρύνουν τον προμηθευτή.

Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, καταβάλλεται από το Δ.Β.Α. στον προμηθευτή με την εξόφληση του εκδοθέντος υπ' αυτού τιμολογίου και υποχρεούται, (ο προμηθευτής), να τον αποδώσει σύμφωνα με το νόμο.

Τα παραπάνω έξοδα θα περιληφθούν στις προσφερόμενες από τον προμηθευτή τιμές, στις οποίες θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο έξοδο που θα προκύπτει κατά την εκτέλεση της προμήθειας και καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτηση από τον προμηθευτή, για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης σ' αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α.1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ			
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α.
1.	Μπαταρία αναμίξεως νεροχύτη πάγκου με ντουζ, ψηλό ρουξούνι , καμπυλωτή, χρωμέ (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	
2.	Μπαταρία αναμίξεως νεροχύτη πάγκου, ψηλό ρουξούνι ,καμπυλωτή, χρωμέ (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	
3.	Βαλβίδες νεροχύτη Φ50, με υπερχειλίση, στρογγυλή (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	
4.	Διακόπτες γωνιακοί σφαιρικοί 1/2 X 1/2, χρωμέ (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	
5.	Χαλκοσωλήνα Φ15 X1(ευθύγραμμη τετράμετρη) (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Μέτρα	
6.	Ταφ 15 X 1/2 X 15ορειχάλκινο (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	
7.	Γωνίες 15X 1/2 θηλυκές ορειχάλκινες (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	
8.	Σιφόνια νεροχύτη μονά (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	
9.	Κόλληση χαλκού, μαλακή χωρίς μόλυβδο, πάχος 2,4mm (σε καρούλι 453gr) (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	
10.	Αντιοξειδωτική αλοιφή για συγκόλληση χαλκοσωλήνων με μαλακές κολλήσεις. Βάρος 113,4gr (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	
11.	Σωλήνα Φ50 PVC 6ΑΤ λευκή (3 μέτρων) (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Μέτρο	
12.	Καμπύλες λευκές Φ50 PVC 45° 6ΑΤ (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	
13.	Καμπύλες λευκές Φ50 PVC 87° 6ΑΤ (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	
14.	Ταφ PVC λευκά Φ50 6ΑΤ (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	
15.	Κόλλα για σωλήνα PVC (κουτί 250gr) (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	
16.	Βαλβίδες νεροχύτη Φ100, με υπερχειλίση, στρογγυλή (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	
17.	Προσθήκες εξάγωνες ορειχάλκινες χρωμέ 3cm (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	
18.	Γούρνα νεροχύτη INOX 81 X 51 X 20 (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	
19.	Καμπύλη χαλκού Φ15 (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	
20.	Ταφ χαλκού Φ15 (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α.2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ			
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α.
1.	Πλακίδια δαπέδου από φελλό, με δομή και τελική όψη φελλού, σε χρώμα φυσικό, μέτριας κοκκομετρίας, διαστάσεων 30cm X 60cm, πάχους 4mm, υψηλής πυκνότητας, τουλάχιστον 450Kg/m3 (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	M2	
2.	Πλακίδιο τοίχου από πορσελάνη Λευκό, διαστάσεων 20cmX20cm και πάχους από 7mm (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	M2	
3.	Πλακίδιο δαπέδου Μπεζ ανοικτό γρανίτη με σμάλτο GROUP 4, διαστάσεων από 33cm X 33cm έως 34cm X 34cm και πάχους από 7mm (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	M2	
4.	Εύκαμπτο μασίφ PVC σοβατεπί 10cm για όλα τα είδη δαπέδων. Χρώματος λευκού. Βέργα μήκους 4m (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	
5.	Ρητινούχα κόλλα πλακιδίων, κατάλληλη για επιφάνειες με ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις σε πρόσφυση, ευκαμψία και αντοχή στην υγρασία. Να έχει βάση το τσιμέντο, ενισχυμένη με πολυμερή συστατικά (ρητίνες). Σε σάκους των 25kg (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	
6.	Κόλλα ενός συστατικού, διπλής επάλειψης υδατικής βάσης, ιξώδους μορφής, κατάλληλη για την επικόλληση πλακιδίων φελλού. Δοχείο 5kg (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α.3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ			
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α.
1.	Οικολογικό 100% Ακρυλικό χρώμα λευκό, Υψηλής ποιότητας, για εξωτερική χρήση, σε συσκευασία δοχείο 10 λίτρων (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	
2.	Οικολογικό Πλαστικό χρώμα λευκό, Υψηλής ποιότητας, οικολογικό, για εσωτερική χρήση σε συσκευασία δοχείο 10 λίτρων (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	
3.	Οικολογική βελατούρα νερού 0,75 λίτρου (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	
4.	Οικολογική ριπολίνη νερού Α' ποιότητας, (άοσμη) σε συσκευασία δοχείο των 2,5 λίτρων (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α.4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ			
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α.
1.	Πόρτα ανοιγόμενη έξω διαδρόμου κουζίνας διαστάσεων 0,78x2,30 m (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	
2.	Πόρτα ανοιγόμενη έξω με φεγγίτη στο Ισόγειο (πόρτα εισόδου) διαστάσεων 1,29x3,11 m με μπάρα πανικού (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	
3.	Πόρτα ανοιγόμενη μέσα με φεγγίτη εισόδου στο χωλ Ισογείου διαστάσεων 1,26x3,00 m (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	
4.	Σταθερό τζάμι διαδρόμου κουζίνας διαστάσεων 0,70x1,18 m (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	
5.	Παράθυρο με σταθερά διαδρόμου σκάλας διαστάσεων 1,28x2,27 m (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	
6.	Παράθυρο με σταθερά αίθουσας 1ου ορόφου διαστάσεων 1,26x2,30 m (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	
7.	Παράθυρο με σταθερά αίθουσας 1ου ορόφου διαστάσεων 1,20x2,30 m (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	
8.	Σταθερό τζάμι σκάλας διαστάσεων 1,20 x 2,30 m (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	
9.	Παράθυρο σκάλας διαστάσεων 1,20x0,86 m (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	
10.	Παράθυρο με σταθερά στην είσοδο του χωλ Ισογείου διαστάσεων 1,21x2,32 m (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	
11.	Παράθυρο με σταθερά στην είσοδο του χωλ Ισογείου διαστάσεων 1,19x2,35 m (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	
12.	Παράθυρο με σταθερά στην είσοδο του χωλ Ισογείου διαστάσεων 1,20x2,32 m (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	
13.	Πόρτα δίφυλλη ανοιγόμενη έξω 1,52x2,26 με μπάρα πανικού (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	
14.	Κούφωμα με φεγγίτη άνω, σταθερά πλαϊνά και επάλληλη πόρτα στη μέση. Διαστάσεων 5,52x2,73 (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	
15.	Αποξήλωση κουφωμάτων, Τοποθέτηση (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α.5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α.
1.	Σιδηρά κιγκλιδώματα γαλβανισμένο από ράβδους κατακόρυφους 12x12 και κουπαστή 40x5 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους. Ύψους 150 εκ. (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	μ	
2.	Αποξήλωση υπάρχοντος και τοποθέτηση (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	μ	
3.	Σιδηρά κιγκλιδώματα γαλβανισμένο από ράβδους κατακόρυφους 12x12 και κουπαστή 40x5 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους. Ύψους 80εκ. (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	μ	
4.	Αποξήλωση υπάρχοντος και τοποθέτηση (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	μ	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α.6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ερμάρια, πάγκοι εργασίας διαφόρων χρήσεων κ.λ.π.)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α.
1.	Προμήθεια ερμαρίων κάτω-βάσης για πάγκο αλλαγής ύψους 88εκ, πλάτους 85εκ, μήκους 310εκ. (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	τεμάχιο	
2.	Προμήθεια ερμαρίων κάτω βάσης για κατασκευή διαχωριστικού με ερμάρια και πορτάκι μήκους 310εκ (ερμάρια 100εκ έκαστο, πορτάκι 110εκ.) , βάθους 30εκ. ύψους 100εκ 1ΔΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	τεμάχιο	
3.	Προμήθεια ερμαρίων κρεμαστών βάθους 35εκ. ύψους 66εκ. μήκους 215εκ για χώρο αλλαγής (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	τεμάχιο	
4.	Προμήθεια ερμαρίων κάτω-βάσης για χώρο παρασκευής γάλακτος ύψους 88εκ, πλάτους 62εκ, μήκους 215εκ 1ΔΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	M2	
5.	Προμήθεια ερμαρίων κάτω-βάση για πάγκο χώρου παρασκευής γάλακτος ύψους 88εκ, πλάτους 62εκ, μήκους, 440εκ. 1ΔΚ ΦΑΒΙΕΡΟΥ (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	M2	
6.	Προμήθεια ερμαρίων κρεμαστών για χώρο παρασκευής γάλακτος βάθους 35εκ. ύψους 66εκ. μήκους 180εκ. (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	τεμάχιο	
7.	Προμήθεια άνθυγρου πάγκου εργασίας για χώρο παρασκευής γάλακτος πλάτους 64εκ πάχους 4εκ μήκους 6,55μ (2,15μ+4,40μ) (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	M	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α.6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ερμάρια, πάγκοι εργασίας διαφόρων χρήσεων κ.λ.π.)			
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α.
8.	Προμήθεια πάγκου τύπου Corian για πάγκο αλλαγής πλάτους 85 εκ με 2 νιπτήρες, πλάτη 15εκ. Μήκος 310εκ. (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	τεμάχιο	
9.	Συναρμολόγηση και τοποθέτηση ερμαρίων κάτω-βάση για πάγκο αλλαγής ύψους 88εκ, πλάτους 85εκ, μήκους 310εκ. (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	τεμάχιο	
10.	Συναρμολόγηση και τοποθέτηση ερμαρίων κάτω βάσης για κατασκευή διαχωριστικού 1ΔΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	τεμάχιο	
11.	Συναρμολόγηση και τοποθέτηση ερμαρίων κρεμαστών βάθους 35εκ. ύψους 66εκ. μήκους 215εκ., για χώρο αλλαγής (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	τεμάχιο	
12.	Συναρμολόγηση και τοποθέτηση ερμαρίων κάτω-βάση για πάγκο χώρου παρασκευής γάλακτος ύψους 88εκ, πλάτους 62εκ., μήκους 215εκ. (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	τεμάχιο	
13.	Συναρμολόγηση και τοποθέτηση ερμαρίων κάτω-βάση για πάγκο χώρου παρασκευής γάλακτος ύψους 88εκ, πλάτους 62εκ., μήκους 440εκ. (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	τεμάχιο	
14.	Συναρμολόγηση και τοποθέτηση ερμαρίων κρεμαστών για χώρο παρασκευής γάλακτος βάθους 35εκ. ύψους 66εκ. μήκους 180εκ. (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	τεμάχιο	
15.	Τοποθέτηση πάγκου εργασίας για κουζίνα άνθυγρου πλάτους 64εκ. πάχους 4εκ. έως μήκος 4,40μ (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	τεμάχιο	
16.	Τοποθέτηση πάγκου τύπου Corian πλάτους, πλάτη 15εκ., με καμπύλη ένωσης. Μήκος 310εκ. (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	τεμάχιο	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α.7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ			
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α.
1.	Κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου (split-type), με απόδοση σε ψύξη – θέρμανση 18.000 - 18.000 BTU/H (αντίστοιχα) και πάνω (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	τεμάχιο	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Β1.1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ			
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α.
1.	Ηλεκτρικό ψυγείο (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: B1.2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ			
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α.
1.	Ηλεκτρικό πλυντήριο ρούχων με εμπρόσθια φόρτωση με χωρητικότητα πλύσης (5) πέντε κιλών με μέγιστη ταχύτητα στύψιματος 1000 (rpm) στροφών και άνω (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: B1.3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΟΥΖΙΝΩΝ			
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α.
1.	Ηλεκτρική κουζίνα (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: B1.4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΚΟΥΠΩΝ, ΜΠΛΕΝΤΕΡ, ΒΡΑΣΤΗΡΩΝ, ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΩΝ			
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α.
1.	Επαγγελματική ηλεκτρική σκούπα ξηρής αναρρόφησης (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	
2.	Ηλεκτρικό μπλέντερ με χωρητικότητα κάδου 1,5lt κατ'ελάχιστο με ισχυρό κινητήρα 650 w και άνω (4)τεσσάρων ταχυτήτων τουλάχιστον (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	
3.	Ηλεκτρικός βραστήρας με χωρητικότητα νερού 1,5 - 1,7 lt (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	
4.	Ηλεκτρικό ατμοσίδερο με πλάκα ισχύος 2000 - 2500W (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: B1.5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΙΩΝ ΑΠΛΩΝ			
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α.
1.	Απορροφητήρας απλός 60cm με (1) ένα μοτέρ τουλάχιστον (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: B1.6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ			
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α.
1.	Ηλεκτρικό στεγνωτήριο ρούχων 8 κιλών (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Β1.7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ			
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α.
1.	Επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Β2.1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΤΩΝ Π.Σ.			
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α.
1.	Κρεβάτι βρεφικό, κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικού και φιλικό προς το περιβάλλον. Περικλείεται με καγκελάκι πεπλατυσμένο και στρογγυλεμένο σε όλες του τις πλευρές. Το καγκελάκι από την μία πλευρά του κρεβατιού θα ανεβοκατεβαίνει με ασφάλεια και έχει ρυθμιζόμενο ύψος. Η βάση που ακουμπάει το στρώμα, αποτελείται από ξύλινες πήχες για να αερίζεται. Το κρεβάτι να περιλαμβάνει 4 (τέσσερις) ρόδες, για εύκολη μετακίνηση. Διαστάσεων: 136 x 68 x 88 εκατοστών (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	τεμάχιο	
2.	Κάθισμα βρεφικό για ώρα φαγητού με μπρατσάκια και ζώνη ασφαλείας, να είναι κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς και από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, να έχει δίσκο, πλάτη μονοκόμματα (με ή χωρίς παιδική παράσταση), υποπόδιο, ζώνη ασφαλείας, με στρογγυλεμένες άκρες και με πλαστικά τακάκια στα πέλματα. Διαστάσεων καθίσματος 47εκ.μήκος x39εκ.πλάτος x72εκ.ύψος περίπου (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	τεμάχιο	
3.	Κάθισμα προνηπιακό με μπρατσάκια, εξ' ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς, λουστραρισμένο με βερνίκι νερού στο φυσικό χρώμα του ξύλου, με ανατομικό κάθισμα, αποτελούμενο από πήχες, στρογγυλεμένες άκρες, με υποπόδιο για την καλύτερη στήριξη του παιδιού και με πλαστικά τακάκια στα πέλματα. Διαστάσεις καθίσματος 37εκ. μήκος x 36 εκ. πλάτος x 58εκ. ύψος περίπου (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	τεμάχιο	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: B2.2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ			
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α.
1.	Στρώμα βρεφικής κούνιας ορθοπεδικό, μέτριας σκληρότητας. Υλικά γεμίματος: κοκκοφοίνικας, βάτα φυτική και ελατήρια τύπου Bonnel. Εξωτερική επένδυση: βαμβακερό ύφασμα με αντιμικροβιακή επεξεργασία anti-acarea και αδιάβροχη επένδυση στα 2/3 της μίας πλευράς. Να διαθέτει φερμουάρ. Να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση 5 ετών. Διαστάσεων: 129x60x13 εκατοστών (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	τεμάχιο	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: B2.3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ			
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α.
1.	Πισίνα-βρεφοφωλιά τετράγωνη, από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας. Επενδυμένη από αδιάβροχο υλικό αντοχής, ναυλόπανο ή δερματίνη για εύκολο καθάρισμα, σε διάφορα χρώματα. Να περιλαμβάνει στρώμα πατώματος διαστάσεων 1.10εκ. x 1.10 εκ. πάχους 6 εκατοστών. Διαστάσεις: μήκος 140cm X πλάτος 140cmX50cm ύψος (±5cm)και πάχος κάθε πλευράς (σύνολο τέσσερις) 15εκ. Οι συνδέσεις να γίνονται με αυτοκόλλητη ταινία (Velcro) εσωτερικά και εξωτερικά (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	τεμάχιο	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: B2.4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ			
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α.
1.	Καθρέφτης ασφαλείας, άθραυστος, με πλαίσιο και στρογγυλεμένα τα άκρα, από συνθετικό ξύλο MDF και επένδυση οξιάς, με ξύλινη μπάρα στο μέσο του ύψους για την υποβοήθηση του βαδίσματος και ανασηκώματος των βρεφών, μήκους ελάχιστο αποδεκτό 120cm και ύψους ελάχιστο αποδεκτό 75cm και μέγιστο αποδεκτό 85cm , όλα τα υλικά και χρώματα να είναι ασφαλή και μη τοξικά (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	τεμάχιο	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Β3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ (ΣΕΝΤΟΝΙΑ, ΠΕΤΣΕΤΕΣ, ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ, ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ, ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ, ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ κ.λ.π.)			
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α.
1.	Υδρόφιλη πετσέτα μπάνιου 100% βαμβακερή. Διαστάσεις: 70 εκ. x 130 εκ. Να πλένεται στο πλυντήριο στους 60°C βαμβακερή (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	
2.	Αδιάβροχο, προστατευτικό σελεδάκι με επιφάνεια από μαλακό πετσετέ ύφασμα 100% micropus και βάση από ειδική, πλήρως αδιάβροχη μεμβράνη PU με πόρους που επιτρέπουν στα μόρια του αέρα να την διαπερνούν. Από ύφασμα: 100% Microπετσετέ. Εσωτερική επένδυση, 100% αδιάβροχη πολυουρεθάνη (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	
3.	Σεντόνι από αντιαλλεργικό ύφασμα 100% βαμβακερό 150 κλωστές ,απαλό στη αφή ανθεκτικό στη χρήση, διαστάσεων 1,20εκ. x 1,70εκ. Να πλένεται στο πλυντήριο στους 60°C (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	
4.	Κουβέρτες μάλλινες, παιδική, υποαλλεργική από 100% μαλλί. Απαλή στην αφή ,διαφόρων σχεδίων και χρωμάτων. Διαστάσεις :150 εκ. X 110εκ ±5% (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	
5.	Κουβέρτες πικέ παιδική, υποαλλεργική από 100%βαμβάκι . Απαλή στην αφή ,διαφόρων σχεδίων και χρωμάτων. Διαστάσεις :160 εκ. X 120εκ ±5% (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	Τεμάχιο	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Β4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ			
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α.
1.	Βρεφικό γυμναστήριο χαλάκι. Από μαλακό ύφασμα (βαμβακερό 100%) χαλάκι με εσωτερική επένδυση με διαστάσεις περίπου 123X94X50 εκ. ±5% όταν είναι ανοιχτό (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	τεμάχιο	

ΑΘΗΝΑ, ____/____/2018

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
& ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΕΙΡ. ΤΡΟΥΠΑΚΗ

Μ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Κ. ΛΑΦΑΡΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α΄ 147)]

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιώνΜέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα¹ και τη διαδικασία ανάθεσης

Η προκήρυξη (περίληψη) θα δημοσιευθεί, στην εφημερίδα: «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΜΑΡΥΣΙΑ».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Ρόδου 181 & Σερήνου

Ταχ. Κώδικας: 104 43 - Σεπόλια

Κωδικός 50381 Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Πληροφορίες: ΕΙΡ. ΤΡΟΥΠΑΚΗ

Τηλ.: 210 51.02.408 - 409

FAX: 210 51.23 524

e-mail: dbasup1@otenet.gr

Συνοπτικός διαγωνισμός για την: α) την προμήθεια υλικών για απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης - επισκευής και διαμόρφωσης υφιστάμενου κτιριακού χώρου για την ίδρυση και λειτουργία (2) δυο βρεφικών τμημάτων σε (2) δύο υπάρχοντες βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δ.Β.Α. β) την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία των νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας, στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 3777/02-05-2018 (ΑΔΑ:66ΞΥ465ΖΩ5-Γ6Ψ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή του Δ.Β.Α. στο «Πρόγραμμα χρηματοδότησης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας», για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, ανά σύνολο Κατηγορίας, υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές ανά άρθρο Κατηγορίας να βρίσκονται εντός των τιμών των άρθρων των Ενδεικτικών Προϋπολογισμών της Υπηρεσίας, ο συνολικός Ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των #67.262,06# € (εξήντα επτά χιλιάδων διακοσίων εξήντα δύο ευρώ και έξι λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Σημείωση: Η παρούσα διατίθεται σε μορφή word, από το Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών και Εστίασης του Δ.Β.Α., για επεξεργασία μετά από αίτηση του οικονομικού φορέα.

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα**A: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα**

Στοιχεία αναγνώρισης:	Απάντηση:
Πλήρης Επωνυμία:	[.....]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): Εάν δεν υπάρχει Α.Φ.Μ. στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει	[.....]
Ταχυδρομική διεύθυνση:	[.....]
Αρμόδιος ή αρμόδιοι ² :	[.....]
Τηλέφωνο:	[.....]
Ηλ. ταχυδρομείο:	[.....]
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):	[.....]
Γενικές πληροφορίες:	Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση ³ ;	[.....]
Τρόπος συμμετοχής:	Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας, συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους ⁴ ;	[.....] Ναι [.....] Όχι
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.	
Εάν ναι: α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην Ένωση ή Κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα ...): β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας Ένωσης ή Κοινοπραξίας.	α) [.....] β) [.....] γ) [.....]
Τμήματα	Απάντηση:
Αναφορά Κατηγοριών για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.	Κατηγορία [.....]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση:	Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:	[.....] [.....]
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα	[.....]
Ταχυδρομική διεύθυνση:	[.....]
Τηλέφωνο:	[.....]
Ηλ. ταχυδρομείο:	[.....]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό ...):	[.....]

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού**Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες⁵**

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση⁶.
2. δωροδοκία^{7,8}.
3. απάτη⁹.
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες¹⁰.
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας¹¹.
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων¹².

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:	Απάντηση:
Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου ¹³ , το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου, ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων, ή ελέγχου σε αυτό, για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο, ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;	[.....] Ναι [.....] Όχι <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i> [.....][.....][.....][.....] ¹⁴
Εάν ναι , αναφέρετε ¹⁵ : α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης, προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση:	α) Ημερομηνία:[], σημείο(-α): [], λόγος(-οι):[] β) [.....] γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [.....] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [] <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i> [.....][.....][.....][.....] ¹⁶
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση») ¹⁷ ;	[.....] Ναι [.....] Όχι
Εάν ναι , περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν ¹⁸ :	[.....]

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:	Απάντηση:	
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ¹⁹ , στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;	[.....] Ναι [.....] Όχι	
Εάν όχι, αναφέρετε: α) Χώρα ή Κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται; β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; γ) Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; - Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; - Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης, ή έκδοσης απόφασης - Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού; 2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ; ²⁰	ΦΟΡΟΙ	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
	α)[.....]	α)[.....]
	β)[.....]	β)[.....]
	γ.1) ☐ Ναι ☐ Όχι - ☐ Ναι ☐ Όχι	γ.1) ☐ Ναι ☐ Όχι - ☐ Ναι ☐ Όχι
	-[.....].	-[.....].
	-[.....].	-[.....].
	γ.2)[.....].	γ.2)[.....].
	δ) ☐ Ναι ☐ Όχι Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες [.....]	δ) ☐ Ναι ☐ Όχι Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες [.....]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:	(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): ²¹ [.....][.....][.....]	

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα	Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του , αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου ²² ;	[.....] Ναι [.....] Όχι Εάν ναι , ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); [.....] Ναι [.....] Όχι Εάν το έχει πράξει , περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [.....]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις ²³ : α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) ειδική εκκαθάριση, ή δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου Εάν ναι: - Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: - Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσεις ²⁴ Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:	[.....] Ναι [.....] Όχι -[.....] -[.....] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ²⁵ ; Εάν ναι , να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:	☐ Ναι ☐ Όχι [.....] Εάν ναι , έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [.....] Ναι [.....] Όχι Εάν το έχει πράξει , περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [.....]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς, με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:	[.....] Ναι [.....] Όχι [.....] Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [.....] Ναι [.....] Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [.....]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων 26, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:	[.....] Ναι [.....] Όχι [.....]
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης²⁷; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:	[.....] Ναι [.....] Όχι [.....]
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια²⁸ κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:	[.....] Ναι [.....] Όχι [.....] Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [.....] Ναι [.....] Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [.....]
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) είναι σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα	[.....] Ναι [.....] Όχι [.....] Ναι [.....] Όχι [.....] Ναι [.....] Όχι

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;	[.....] Ναι [.....] Όχι
--	-------------------------

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους IV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV:

<i>Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής</i>	<i>Απάντηση</i>
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;	[....] Ναι [.....] Όχι

A: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

<i>Καταλληλότητα</i>	<i>Απάντηση</i>
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής²⁹; του: <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i>	[.....] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....]/[.....]/[.....]
Προκύπτουν πράξεις επιβολής προστίμου από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς; (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 όπως συμπληρώθηκε από την παρ. Α2 του άρθρου 39 του Ν. 4488/2017). Πιστοποιητικό της παρ. 2 του άρθρου 80 περ. γ' του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε από την παρ. Α2 του άρθρου 39 του Ν. 4488/2017, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου, που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, σε χρονικό διάστημα (2) ετών, πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, (αρ. πρωτ. ΕΞ- 184471-2018/10001/31-05-2018 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας - Γραφείο Ειδικού Γραμματέα), για δε τις περιπτώσεις συμμετοχής	[....] Ναι [.....] Όχι

σε σύναψη δημοσίων συμβάσεων οικονομικών φορέων που δεν απασχολούσαν προσωπικό, για το χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, δεν προκύπτει η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, εφόσον δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 2γ' του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Για την απόδειξη του ανωτέρω λόγου έχει εφαρμογή η παρ. 2 του άρθρου 80 του ίδιου νόμου (Ένορκη Βεβαίωση).	
---	--

B: Καταλληλότητα προφερόμενων ειδών

Καταλληλότητα	Απάντηση
1) Έλαβα γνώση των όρων της Διακήρυξης, της Τεχνικής Έκθεσης - Τεχνική Περιγραφή, των Τεχνικών Προδιαγραφών της Υπηρεσίας, τους οποίους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα. 2) Η παράδοση των εν λόγω ειδών της προμήθειας (τοποθέτηση, αποξήλωση, συναρμολόγηση, όπου απαιτείται), θα γίνει τμηματικά και σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην Τεχνική Έκθεση - Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές Προδιαγραφές, στο αριθμ. πρωτ. 13050/31-07-2018 (ΑΔΑΜ:18REQ003509141 2018-07-31) Πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών του Δ.Β.Α. 3) Τα προς παράδοση, θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και θα ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών και στα στοιχεία της προσφοράς που υπέβαλε, απαλλαγμένα από κάθε νομικό ή πραγματικό (κρυφό ή φανερό) ελάττωμα, έτοιμα και κατάλληλα για την χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος στην αποκατάσταση οποιασδήποτε θετικής ή αποθετικής ζημιάς που θα οφείλεται σε ελαττωματικά ή κατεστραμμένα τμήματα, σε κακή ποιότητα ή κατασκευή αυτών, εντός <u>πέντε (5) ημερών</u>, αφότου ειδοποιηθεί από το Δ.Β.Α.	[...] Ναι

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη I – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται³⁰, εκτός εάν :

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν³¹.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος I], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας υπηρεσίας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [.....]

1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία **απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους** και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού **δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.**

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία **απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους** και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού **δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.**

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που **δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους** και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών **δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.**

4 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

5 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξάιρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

6 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

7 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

8 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο **ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α)**, *«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ' αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).*

9 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) *"Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών με αυτήν Πρωτοκόλλων.*

10 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) *“Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”*.

12 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α) *“Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις”*.

13 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73)

14 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

15 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

17 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)

18 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ' εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.

19 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

20 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ' εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

21 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

22 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

23 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

24 Άρθρο 73 παρ. 5.

25 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

26 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

27 Πρβλ άρθρο 48.

28 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

29 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, **οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη, οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.**

30 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

31 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει.

Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.