



ΑΘΗΝΑ 01/11/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΩΝ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια
Ταχ. Κώδικας: 104 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Πλατανιά Μ.
Τηλ.: 210 51.02.409
FAX.: 210 51.23 524
E-mail: dbasup@otenet.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ,
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2018.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
[Για συμπλήρωση δύο (2) αντιτύπων από τον οικονομικό φορέα]

Ο υπογράφων _____

ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας _____

αφού έλαβα γνώση των όρων της Γενικής - Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της μελέτης της υπηρεσίας, τους οποίους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα, προσφέρω για την **προμήθεια ανταλλακτικών και λοιπών υλικών εργαλείων και μηχανημάτων για τις αναγκαίες επισκευές σε Παιδικούς Σταθμούς και κτίρια του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών**, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, τις παρακάτω τιμές μονάδος.

Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για την εκτέλεση της προμήθειας, κατά τη διάρκεια μέχρι και την ολοκλήρωσή της και γενικά κάθε απαιτητή δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας.

Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, δικαιώματα, χαρτόσημα, καθώς και οι κρατήσεις: **α)** Φόρου Εισοδήματος 4%, **β)** επιβολή και απόδοση κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων του Ν. 4412/2016 περ. 3 άρθρο 350 - Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016 και Κ.Υ.Α 1191/14-03-2017- Φ.Ε.Κ 969/Β'/22-03-2017, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν επιβάλλεται από τον Νόμο, βαρύνουν τον προμηθευτή.

Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, καταβάλλεται από το Δ.Β.Α. στον προμηθευτή με την εξόφληση του εκδοθέντος υπ' αυτού τιμολογίου και υποχρεούται, (ο προμηθευτής), να τον αποδώσει σύμφωνα με το νόμο.

Τα παραπάνω έξοδα θα περιληφθούν στις προσφερόμενες από τον προμηθευτή τιμές, στις οποίες θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο έξοδο που θα προκύπτει κατά την εκτέλεση της προμήθειας και καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτηση από τον προμηθευτή, για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης σ' αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.

Φ.30 Δ.15 Κ.Α. 6672.008 «Προμήθεια ανταλλακτικών και λοιπών υλικών εργαλείων και μηχανημάτων».

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
1	Τρυπάνι Φρεζαρίσματος για διάτρηση φυσικού ξύλου καθώς και για πλαστικά υλικά, με εξαγωνικό σώμα. Η διάμετρος του να είναι 4,5mm ενώ στο μεγαλύτερο σημείο να είναι 12mm. Η γωνία του να είναι 45°. Κατάλληλο για βίδες με διάμετρο από 5 έως 6mm .	Τεμάχιο	1		
2	Φρεζοτρύπανο με εξαγωνικό σώμα , από χάλυβα, με διάμετρο στο μεγαλύτερο σημείο 16mm , κατάλληλο για ξύλο, πλαστικό και μη σιδηρούχα μέταλλα. Η γωνία του να είναι 45°.	Τεμάχιο	1		
3	Ροδάκι κοπής 12mm , ανταλλακτικό, για κόφτη πλακιδίων Sigma	Τεμάχιο	2		
4	Μύτη τύπου philips No 2 , μήκους 25mm	Τεμάχιο	30		
5	Αντάπτορας δράπανου – κατσαβιδιού , μαγνητικός, με εξαγωγή υποδοχή για καρυδάκια 1/4"	Τεμάχιο	3		
6	Αντάπτορας δράπανου – κατσαβιδιού , μαγνητικός, με εξαγωγή υποδοχή για καρυδάκια 3/8"	Τεμάχιο	3		
7	Αντάπτορας δράπανου–κατσαβιδιού , μαγνητικός, με εξαγωγή υποδοχή για καρυδάκια 1/2"	Τεμάχιο	3		
8	Ρόδα για οικοδομικό καρότσι, συμπαγής χωρίς αεροθάλαμο από 100% συμπαγές λάστιχο. Εξωτερική διάμετρος ρόδας: 370mm. Άξονας: 20mm	Τεμάχιο	3		
9	Αυτοκόλλητη μεζούρα οριζόντιας διαβάθμισης σε χιλιοστά, χαλύβδινη, με επικάλυψη ακρυλικής ρητίνης, πλάτους 13 χιλιοστών με το 0 στην μέση, μήκος 5 μέτρα	Τεμάχιο	2		
10	Ταχυσύνδεσμος αέρος με ουρά 8mm , τύπος Ιταλίας	Τεμάχιο	2		
11	Κούμπωμα αέρος αρσενικό 1/4" , τύπος Ιταλίας	Τεμάχιο	2		
12	Αντάπτορας ποτηροτρύπανου δράπανου , για ποτηράκια 33-152mm	Τεμάχιο	1		
13	Τρυπάνι SDS-PLUS , τετράκοπο, διαμέτρου 7mm , ωφέλιμου μήκους 100mm και μέγιστου μήκους 165mm	Τεμάχιο	2		
14	Λαμαρινοτρύπανα(σετ 3τεμαχίων) με διαβάθμιση 4-32mm	Τεμάχιο	1		
15	Τρυπάνι μετάλλου No 3 <u>HSS-Co</u> , κοβαλτίου 5%, DIN 338	Τεμάχιο	10		
16	Τρυπάνι μετάλλου No 3,2 <u>HSS-Co</u> , κοβαλτίου 5%, DIN 338	Τεμάχιο	10		
17	Τρυπάνι <u>μετάλλου</u> No 3,5 <u>HSS-Co</u> , κοβαλτίου 5%, DIN 338	Τεμάχιο	10		
18	Τρυπάνι <u>μετάλλου</u> No 4 <u>HSS-Co</u> , κοβαλτίου 5%, DIN 338	Τεμάχιο	10		
19	Τρυπάνι <u>μετάλλου</u> No 4.2 <u>HSS-Co</u> , κοβαλτίου 5%, DIN 338	Τεμάχιο	10		
20	Τρυπάνι <u>μετάλλου</u> No 4.5 <u>HSS-Co</u> , κοβαλτίου 5%, DIN 338	Τεμάχιο	10		
21	Τρυπάνι <u>μετάλλου</u> No 5 <u>HSS-Co</u> , κοβαλτίου 5%, DIN 338	Τεμάχιο	10		
22	Τρυπάνι <u>μετάλλου</u> No 6 <u>HSS-Co</u> , κοβαλτίου 5%, DIN 338	Τεμάχιο	10		
23	Τρυπάνι <u>μετάλλου</u> No 7 <u>HSS-Co</u> , κοβαλτίου 5%, DIN 338	Τεμάχιο	8		
24	Τρυπάνι <u>μετάλλου</u> No 8 <u>HSS-Co</u> , κοβαλτίου 5%, DIN 338	Τεμάχιο	8		
25	Τρυπάνι <u>μετάλλου</u> No 9 <u>HSS-Co</u> , κοβαλτίου 5%, DIN 338	Τεμάχιο	6		

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
26	Τρυπάνι <u>μετάλλου</u> No 10 <u>HSS-Co</u> , κοβαλτίου 5%, DIN 338	Τεμάχιο	6		
27	Τρυπάνι <u>μετάλλου</u> No 11 <u>HSS-Co</u> , κοβαλτίου 5%, DIN 338	Τεμάχιο	4		
28	Τρυπάνι <u>μετάλλου</u> No 12 <u>HSS-Co</u> , κοβαλτίου 5%, DIN 338	Τεμάχιο	4		
29	Τρυπάνι <u>μετάλλου</u> No 13 <u>HSS-Co</u> , κοβαλτίου 5%, DIN 338	Τεμάχιο	2		
30	Δίμετρο ξύλινο πτυσσόμενο, με ευανάγνωστες ενδείξεις και μεταλλική ενίσχυση στα άκρα των πηχίσκων.	Τεμάχιο	5		
31	Πριόνι κοπής μελαμίνης, μήκους 300 mm (τύπου Tajima)	Τεμάχιο	3		
32	Παχύμετρο με αναλογική και ψηφιακή ένδειξη σε πλαστική κασετίνα	Τεμάχιο	1		
33	Ψαλίδι Γενικής χρήσεως με λάμες επικαλυμμένες με φύλο τιτάνιου. Κατάλληλο για κοπή συρμάτινου πλέγματος, καλωδίων, φύλλων πλαστικού, εύκαμπτου πλαστικού σωλήνα σπινάλ, κλπ. Με ελατήριο επαναφοράς, κούμπωμα για να παραμένει κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται, μαλακή άνετη λαβή από ελαστικό πλαστικό αντιολισθητικό, (τύπου Stanley STHTO-14103)	Τεμάχιο	5		
34	Πιστόλι για φυσίγγια ανοικτού τύπου, με χυτό πλαίσιο, στρογγυλό πλαίσιο, για φυσίγγια έως 310ml. Αναλογία δύναμης σκανδάλης 7/1, κατάλληλο για υλικά χαμηλής ρευστότητας.	Τεμάχιο	3		
35	Πιστόλι αφρού πολυουρεθάνης , με κεφαλή NBS κατάλληλο για όλους τους τύπους αφρού. Εργονομική λαβή, μεταλλική σκανδάλη, Oring πολυαιθυλενίου (για καλύτερη στεγανοποίηση) και μεταλλική μύτη.	Τεμάχιο	2		
36	Ράμμα κιμωλίας-χαράκτης , με αναλογία γραναζιών τυλίγματος 5:1, περιεκτικότητα ρεζερβουάρ κιμωλίας πάνω από 45gr, να περιέχει 30m/100ft νήματος από Polyester /Nylon με αντοχή σε βάρος 22,5kg/50lb, (τύπου Stanley Fatmax 0-47-480)	Τεμάχιο	1		
37	Ψεκαστήρας προπιέσεως , πλαστικός, χωρητικότητας 5 λίτρων (τύπου Hozelock standard)	Τεμάχιο	2		
38	Μέγγενη για δράπανο κολωνάτο Διαστάσεις:(mm) 200 x165 x 60	Τεμάχιο	1		
39	Πιστόλι θερμού αέρα (τύπου Dewalt - D26414). Ισχύς εισόδου: 2000 Watts Θερμοκρασία λειτουργίας: 50-600 °C Παροχή Αέρα: 650 Λίτρα/λεπτό. Βάρος: 0.85 κιλά. Μήκος: 265 χιλ. Ύψος: 210 χιλ. Κραδασμός χειρός / βραχίονα: 2.5 m/s2.Ασάφεια K 1 (κραδασμοί): 1.5 m/s² Πίεση Ήχου: 75 dB(A).Ακουστική Πίεση: 88 dB(A). Υλικά Παράδοσης: Κωνικό ακροφύσιο.Διχαλωτό ακροφύσιο Χαλύβδινο αποξεστικό χρωμάτων για κάθε εφαρμογή	Τεμάχιο	1		
40	Ποτηροτρύπανο βαρέως τύπου 18mm , με μεταβλητό βήμα. Με διμεταλλικό σώμα και επισκληρυμένα ατσάλινα HSS δόντια.Με εύκαμπτο υπόστρωμα χάλυβα για γρήγορες καθαρές κοπές. Κατάλληλο για δημιουργία στρογγυλής τρύπας μέταλλο, αλουμίνιο, χυτοσίδηρο, δομικό χάλυβα, χαλκό και ανοξείδωτο ατσάλι (Inox)	Τεμάχιο	1		
41	Ποτηροτρύπανο βαρέως τύπου 20mm , με μεταβλητό βήμα. Με διμεταλλικό σώμα και επισκληρυμένα ατσάλινα HSS δόντια.Με εύκαμπτο υπόστρωμα χάλυβα για γρήγορες καθαρές κοπές. Κατάλληλο για δημιουργία στρογγυλής τρύπας μέταλλο, αλουμίνιο, χυτοσίδηρο, δομικό χάλυβα, χαλκό και ανοξείδωτο ατσάλι (Inox)	Τεμάχιο	1		

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
42	Αλφάδι αλουμινίου μήκους 1 μέτρου (τύπου Sola)	Τεμάχιο	2		
43	Καρότσι μεταφοράς φορτίων βαρέως τύπου, με αντλιοσθητικές λαβές από καουτσούκ. Μέγιστη ικανότητα μεταφοράς φορτίου: 300kg. Με ομαλή κίνηση των τροχών και συμπαγή πνευματικά λάστιχα για όλα τα εδάφη, διαμέτρου 20cm. Διαστάσεις καροτσιού: Μήκος x Πλάτος x Ύψος: 120cm x 60cm x 30cm	Τεμάχιο	1		
44	Πιστολέτο πνευματικό SDS PLUS (τύπου Makita HR2470) Ικανότητα οπής: Μπετόν Φ24mm Ξύλο: Φ32mm Σίδερο: Φ13mm Ποτηροκορώνα: Φ65mm Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 0-1100rpm Ονομαστική ισχύς: 780W Ισχύς κρούσεως: 2,7J [2.4 κατά ΕΡΤΑ 05/2009]. Κρούσεις το λεπτό: 0-4500rpm Καθαρό βάρος: 2,6 Kg Διαστάσεις: 370 x 84 x 214mm Συμπαράδιδόμενα: Πλαϊνή χειρολαβή, οδηγός βάθους, βαλιτσάκι μεταφοράς	Τεμάχιο	5		
45	Φλόγιστρο για ασφαλτόπανο , με σκανδάλη και ρυθμιζόμενη ροή. Διάμετρος χοάνης Φ50. Κατάλληλο για αέριο προπάνιο.	Τεμάχιο	2		
46	Ρυθμιστής υγραερίου υψηλής πίεσης , με μανόμετρο, κατάλληλος για προπάνιο. Παροχής 12kg/h Πίεσης 0-4bar. Είσοδος Θηλυκό LPG- Έξοδος Φ8 Κατάλληλος για φιάλες των 25 Kgr	Τεμάχιο	2		
47	Σωλήνας μανικών αερίου LPG , μάνικα αερίου προπανίου, από συνθετικό λάστιχο SBR, ενισχυμένο με ίνες πολυεστέρα, χρώματος πορτοκαλί. Εσωτ. διάμετρος 8mm Εξωτ. διάμετρος 15mm	Μέτρο	50		
48	Σφικτήρας κολάρου ανοξείδωτος 12-22/9	Τεμάχιο	10		
49	Τρυπάνι SDS-PLUS , τετράκοπο, διαμέτρου 6mm , ωφέλιμου μήκους 150mm και μέγιστου μήκους 210mm	Τεμάχιο	3		
50	Τρυπάνι SDS-PLUS , τετράκοπο, διαμέτρου 7mm , ωφέλιμου μήκους 150mm και μέγιστου μήκους 210mm	Τεμάχιο	2		
51	Τρυπάνι SDS-PLUS , τετράκοπο, διαμέτρου 8mm , ωφέλιμου μήκους 150mm και μέγιστου μήκους 210mm	Τεμάχιο	3		
52	Τρυπάνι SDS-PLUS , τετράκοπο, διαμέτρου 10mm , ωφέλιμου μήκους 150mm και μέγιστου μήκους 210mm	Τεμάχιο	3		
53	Τρυπάνι SDS-PLUS , τετράκοπο, διαμέτρου 12mm , ωφέλιμου μήκους 150mm και μέγιστου μήκους 210mm	Τεμάχιο	2		
54	Τρυπάνι SDS-PLUS , τετράκοπο, διαμέτρου 14mm , ωφέλιμου μήκους 150mm και μέγιστου μήκους 210mm	Τεμάχιο	2		
				ΣΥΝΟΛΟ:	
				ΦΠΑ 24%:	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: #.....# €.

.....

.....

ΑΘΗΝΑ, ____/____/2018

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Μ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ	Μ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ	Κ. ΛΑΦΑΡΑ