



ΑΘΗΝΑ 09/04/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΩΝ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Ρόδου 181 & Σεργίου Σεπόλια
Ταχ. Κώδικας: 104 43 Αθήνα
Πληροφορίες: ΠΛΑΤΑΝΙΑ Μ.
Τηλ.: 210 51.02 409
FAX.: 210 51.23 524
E-mail: dbasun@otenet.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ &
ΣΙΔΗΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ
ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
[Για συμπλήρωση δύο (2) αντιτύπων από τον οικονομικό φορέα]

Ο υπογράφων _____

ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας _____,

αφού έλαβα γνώση των όρων της Γενικής - Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της μελέτης της υπηρεσίας, τους οποίους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα, προσφέρω την **προμήθεια ειδών κιγκαλερίας & σιδηροπωλείου σε Παιδικούς Σταθμών και των κτιρίων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019**, τις παρακάτω τιμές μονάδος.

Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για την εκτέλεση της προμήθειας, κατά τη διάρκεια μέχρι και την ολοκλήρωσή της και γενικά με κάθε απαιτητή δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας.

Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, δικαιώματα, χαρτόσημα, καθώς και οι κρατήσεις: **α)** Φόρου Εισοδήματος 4% για προμήθεια, **β)** Επιβολή και απόδοση κράτησης 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 375, «άρθρο 26 περ. 7 Ν. 4412/2016 - Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016, σε συνδυασμό με το άρθρο 44 του Ν.4605/2019), **γ)** επιβολή και απόδοση κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων (Ν. 4412/2016 περ. 3 άρθρο 350 - Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016 και Κ.Υ.Α 1191/14-03-2017- Φ.Ε.Κ 969/Β'/22-03-2017) καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν επιβάλλεται από τον Νόμο, βαρύνουν τον προμηθευτή.

Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, καταβάλλεται από το Δ.Β.Α. στον προμηθευτή με την εξόφληση του εκδοθέντος υπ' αυτού τιμολογίου και υποχρεούται, (προμηθευτής), να τον αποδώσει σύμφωνα με το νόμο.


Τα παραπάνω έξοδα θα περιληφθούν στις προσφερόμενες τιμές στις οποίες θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο έξοδο που θα προκύπτει κατά την εκτέλεση της προμήθειας και καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτηση από τον προμηθευτή, για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης σ' αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.

Φ30–Δ15 Κ.Α. 6661.021 «Προμήθεια ειδών κηγκαλερίας & σιδηροπωλείου»

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
1	Μηχανισμός επαναφοράς πόρτας (σουστά) N.3, χρώματος ασημί, τύπου Cisa-60450	Τεμάχιο	5		
2	Μεντεσές πλακέ στενός ορειχάλκινος, σταθερού πείρου 1 1/2" (24X38)	Κουτί (24 τεμ)	2		
3	Μεντεσές πλακέ στενός ορειχάλκινος, σταθερού πείρου 2" (32X50)	Κουτί (24 τεμ)	3		
4	Μεντεσές πλακέ στενός ορειχάλκινος, σταθερού πείρου 2 1/2" (34X63)	Κουτί (24 τεμ)	3		
5	Μεντεσές πλακέ στενός ορειχάλκινος, σταθερού πείρου 3" (38X75)	Κουτί (24 τεμ)	3		
6	Μεντεσές πλακέ στενός ορειχάλκινος, σταθερού πείρου 3 1/2" (46X88)	Κουτί (24 τεμ)	3		
7	Βύσματα πλαστικά (ούπα) ETNF γυψοσανίδας 10 – 40 do = 10mm, L = 28mm, dv = 4 - 4.5mm, Tfix = 4 - 12mm	Κουτί (100 τεμ)	2		
8	Βύσματα πλαστικά (ούπα) ETNF γυψοσανίδας 10 – 47 do = 10mm, L = 35mm, dv = 4 - 4.5mm, Tfix = 15 - 19mm	Κουτί (100 τεμ)	2		
9	Βύσματα πλαστικά (ούπα) TPF-TPF/C 6 x 37, χωρίς βίδα do = 6mm, L = 37/38mm, ho = 55mm, dv x Iv = 4mm x 50mm, Tfix = 5mm	Κουτί (100 τεμ)	40		
10	Βύσματα πλαστικά (ούπα) TPF-TPF/C 8 x 50, χωρίς βίδα do = 8mm, L = 50/51mm, ho = 65mm, dv x Iv = 5mm x 60mm, Tfix = 5mm	Κουτί (50 τεμ)	20		
11	Σόρτης ντουλάπας 70mm με γλώσσα γόνато νίκελ	Τεμάχιο	60		
12	Μεντεσές αλουμινίου εξωτερικός τύπου CAL	Τεμάχιο	15		
13	Κρίκοι γαλβανίζε με βίδα M10 D2 = 8.9mm, A = 80mm, B = 13mm	Κουτί (100 τεμ)	1		
14	Ηλεκτρόδια απλά συγκόλλησης τύπου ERLIKON FINCORD-M 2,50mm γενικής χρήσης	Πακέτο (4 κιλών)	6		
15	Ηλεκτρόδια απλά συγκόλλησης τύπου ERLIKON FINCORD-M 3,00mm γενικής χρήσης	Πακέτο (4 κιλών)	3		
16	Γρύλλος χωνευτός παραθύρων,	Τεμάχιο	60		
17	Γωνίες λευκές ραφιών, με νεύρο, διαστάσεων 200mm X 150mm	Τεμάχιο	120		
18	Γωνία νίκελ 30X30 με νεύρο	Τεμάχιο	80		
19	Γωνία νίκελ 50X50 με νεύρο	Τεμάχιο	80		
20	Γωνία στόπερ, με νεύρα	Τεμάχιο	80		
21	Ροδέλες DIN125-2Xd M10 γαλβανίζε ενισχυμένες.	Κουτί (100 τεμ)	3		
22	Ροδέλες DIN125-2Xd M8 γαλβανίζε ενισχυμένες.	Κουτί (100 τεμ)	3		
23	Ροδέλες DIN125-2Xd M6 γαλβανίζε ενισχυμένες.	Κουτί (100 τεμ)	3		
24	Ροδέλες DIN125-2Xd M4 γαλβανίζε ενισχυμένες.	Κουτί (100 τεμ)	8		
25	Ροδέλες DIN 9021 γαλβανίζε d1-10,5 / d2-30 / s2,5	Κουτί (100 τεμ)	2		
26	Ροδέλες DIN 9021 γαλβανίζε d1-8,4 / d2-24 / s2	Κουτί (100 τεμ)	2		
27	Ροδέλες extra large DIN 440 γαλβανίζε d1-12 / d2-48 / s3	Κουτί (100 τεμ)	1		

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
28	Ροδέλες ορειχάλκινες, μεντεσέδων, αποστατικές 7-12-2	Κουτί (200 τεμ)	2		
29	Ροδέλες ορειχάλκινες, μεντεσέδων, αποστατικές 9-13-2	Κουτί (200 τεμ)	2		
30	Περικόχλια γαλβανιζέ DIN 934-8 M8-1.5	Κουτί (100 τεμ)	2		
31	Στριφόνια γαλβανιζέ DIN 571 M8X80	Κουτί (200 τεμ)	3		
32	Στριφόνια γαλβανιζέ DIN 571 M8X100	Κουτί (100 τεμ)	2		
33	Νοβοπανόβιδες φρεζάτες DIN 7505-A PZ Γ/B 3.5X16	Κουτί (1000 τεμ)	8		
34	Νοβοπανόβιδες φρεζάτες DIN 7505-A PZ Γ/B 3.5X18	Κουτί (1000 τεμ)	8		
35	Νοβοπανόβιδες φρεζάτες DIN 7505-A PZ Γ/B 3.5X20	Κουτί (1000 τεμ)	8		
36	Νοβοπανόβιδες φρεζάτες DIN 7505-A PZ Γ/B 3.5X25	Κουτί (1000 τεμ)	8		
37	Νοβοπανόβιδες φρεζάτες DIN 7505-A PZ Γ/B 4X30	Κουτί (1000 τεμ)	8		
38	Νοβοπανόβιδες φρεζάτες DIN 7505-A PZ Γ/B 4X40	Κουτί (1000 τεμ)	8		
39	Νοβοπανόβιδες φρεζάτες DIN 7505-A PZ Γ/B 4X50	Κουτί (1000 τεμ)	15		
40	Νοβοπανόβιδες φρεζάτες DIN 7505-A PZ Γ/B 4X60	Κουτί (1000 τεμ)	8		
41	Νοβοπανόβιδες φρεζάτες DIN 7505-A PZ Γ/B 5X50	Κουτί (1000 τεμ)	8		
42	Νοβοπανόβιδες φρεζάτες DIN 7505-A PZ Γ/B 6X80	Κουτί (200 τεμ)	8		
43	Νοβοπανόβιδες φρεζάτες DIN 7505-A PZ Γ/B 6X120	Κουτί (200 τεμ)	8		
44	Νοβοπανόβιδες τύπου waffer (με κεφάλι ροδέλα) DIN 7505-A PZ Γ/B 6X60	Κουτί (200 τεμ)	12		
45	Νοβοπανόβιδες τύπου waffer (με κεφάλι ροδέλα) DIN 7505-A PZ Γ/B 6X80	Κουτί (100 τεμ)	8		
46	Νοβοπανόβιδες τύπου waffer (με κεφάλι ροδέλα) DIN 7505-A PZ Γ/B 6X100	Κουτί (100 τεμ)	8		
47	Πομολόβιδες Γ/B. 4 X 12 HD 9-9.5	Κουτί (100 τεμ)	8		
48	Ατσαλόκαρφα μήκους 4 εκατοστών	Κουτί (100 τεμ)	3		
49	Σίτα fiberglass σε ρολό των 30 μέτρων μήκος και πλάτος 160cm	Τεμάχιο	3		
50	Μεντεσές αυτόματος, τρύπας, διαμέτρου 25mm, με πάτημα 16mm, με τακάκι σταυρό	Τεμάχιο	120		
51	Μεντεσές αυτόματος, τρύπας, διαμέτρου 35mm, με πάτημα 16mm, με τακάκι σταυρό	Τεμάχιο	300		
52	Μεντεσές αυτόματος, τρύπας, διαμέτρου 35mm, με πάτημα 8mm, με τακάκι σταυρό	Τεμάχιο	400		
53	Φουρκέτα πλαστική διπλή, λευκή, για στήριξη μπάζας	Τεμάχιο	400		
54	Πλαστικά ποδαράκια ρυθμιζόμενα 10cm, λευκά	Τεμάχιο	150		
55	Κατωκάσι τύπου Π προστασίας ξύλινης μπάζας πάχους 18mm, μήκους 4 μέτρων, διάφανο	Τεμάχιο	40		
56	Κατωκάσι τύπου Π προστασίας ξύλινης μπάζας πάχους 16mm, μήκους 4 μέτρων, διάφανο	Τεμάχιο	40		

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
57	Λουκέτο 50mm βαρέως τύπου, κοντόλαιμο, με ορειχάλκινο σώμα, επισκληρούμενο ατσάλινο λαιμό και ασφάλεια σε 2 σημεία	Τεμάχιο	20		
58	Λουκέτο τάκου ατσάλινο, 80mm (τύπου Cisa)	Τεμάχιο	15		
59	Ατσάλινες γωνίες λουκέτου για 4 βίδες με τετράγωνο καρέ κατά της διάρρηξης. Το σετ να περιλαμβάνει 2 ατσάλινες γωνίες, ακέφαλες βίδες με καρέ σπείρωμα, παξιμάδια και ροδέλες.	Ζεύγος	15		
60	Κλειδαριά χωνευτή ασφαλείας με κύλινδρο 60mm, φαρδιά, ξυλόπορτας, με κέντρο 45mm, τετράγωνη πλάκα και αντίκρισμα για το κάσωμα.	Τεμάχιο	20		
61	Κλειδαριά χωνευτή μεσόπορτας με κλειδί, με κέντρο 40mm και απόσταση από κλειδαρότρυπα μέχρι καρέ πόμολου 75mm, τετράγωνη πλάκα, να διαθέτουν τουλάχιστον 2 κλειδιά, πρόσωπο πλάτους 24mm και αντίκρισμα για το κάσωμα.	Τεμάχιο	70		
62	Κλειδαριά ασφαλείας χωνευτή, στενή, σιδερόπορτας με κέντρο 25mm και αντίκρισμα για το κάσωμα.	Τεμάχιο	8		
63	Κλειδαριά ασφαλείας χωνευτή, στενή, σιδερόπορτας με κέντρο 30mm και αντίκρισμα για το κάσωμα.	Τεμάχιο	8		
64	Κλειδαριά ασφαλείας χωνευτή, στενή, σιδερόπορτας με κέντρο 35mm και αντίκρισμα για το κάσωμα.	Τεμάχιο	8		
65	Κλειδαριά κουτιαστή με κύλινδρο, δεξιά, με κέντρο 50mm και αντίκρισμα για το κάσωμα.	Τεμάχιο	8		
66	Κλειδαριά κουτιαστή με κύλινδρο, αριστερή, με κέντρο 50mm και αντίκρισμα για το κάσωμα.	Τεμάχιο	8		
67	Διεισδυτικό αντισκωρικό σπρέι 450 ml (τύπου WD40)	Τεμάχιο	8		
68	Ηλεκτρικό κυπρί χωνευτό 8-12V AC (να γυρίζει σε δεξί και αριστερό)	Τεμάχιο	5		
69	Πόμολο με πλάκα για μεσόπορτα, με μηχανισμό διπλού ελατηρίου για την αυτόματη επαναφορά του. Απόσταση από το κέντρο της τρύπας του πείρου έως το κέντρο της κλειδαρότρυπας 75mm, απόσταση χείλους - κλειδαρότρυπας 40mm, σε χρώμα νίκελ ματ. Σε συσκευασία ζεύγος δύο τεμαχίων. Στην συσκευασία να συμπεριλαμβάνονται οι βίδες και ο πείρος σύνδεσης του πόμολου.	Ζεύγος	100		
70	Πόμολο με πλάκα για εξώπορτα αριστερό, με μηχανισμό διπλού ελατηρίου για την αυτόματη επαναφορά του. Απόσταση από το κέντρο της τρύπας του πείρου έως το κέντρο της κλειδαρότρυπας 75mm, απόσταση χείλους - κλειδαρότρυπας 45mm, σε χρώμα νίκελ ματ. Σε συσκευασία ενός τεμαχίου. Στην συσκευασία να συμπεριλαμβάνονται οι βίδες και ο πείρος σύνδεσης του πόμολου.	Τεμάχιο	20		
71	Πόμολο με πλάκα για εξώπορτα δεξιά, με μηχανισμό διπλού ελατηρίου για την αυτόματη επαναφορά του. Απόσταση από το κέντρο της τρύπας του πείρου έως το κέντρο της κλειδαρότρυπας 75mm, απόσταση χείλους - κλειδαρότρυπας 45mm, σε χρώμα νίκελ ματ. Σε συσκευασία ενός τεμαχίου. Στην συσκευασία να συμπεριλαμβάνονται οι βίδες και ο πείρος σύνδεσης του πόμολου.	Τεμάχιο	15		
72	Ταινία επισήμανσης, δίχρωμη λευκό - κόκκινο	Τεμάχιο	15		
73	Κλείστρο πατζουριού, κατάλληλο για αλουμίνια, τύπου Μακεδονικής ΚΧΠ – 2000, μαύρου φινιρίσματος, χωρίς βέργα. (προς αντικατάσταση υπαρχόντων)	Τεμάχιο	20		

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
74	Τάπα σωλήνων χωνευτή, πλαστική, μαύρου χρώματος, κατάλληλη για σωλήνα διαμέτρου 33,7 X 2,6	Τεμάχιο	1.000		
75	Στήριγμα τοίχου χυτό, ανοξείδωτο 304, κατάλληλο για σωλήνα διαμέτρου 33,7, με επιφάνεια σατινέ. 	Τεμάχιο	500		
				ΣΥΝΟΛΟ:	
				ΦΠΑ 24%:	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: #.....# €.

.....
.....

ΑΘΗΝΑ, ____/____/2019

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Μ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Μ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Κ. ΛΑΦΑΡΑ