

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Ανταλλακτικών και
λοιπών υλικών εργαλείων και
μηχανημάτων, για τις αναγκαίες
επισκευές σε Παιδικούς Σταθμούς και
Κτήρια του Δ.Β.Α. προϋπολογισμού
Οικ. Έτους 2019

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η Τεχνική Έκθεση αυτή αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών και λοιπών υλικών εργαλείων και μηχανημάτων, για τις αναγκαίες επισκευές σε Παιδικούς Σταθμούς και Κτήρια του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2019.

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **#8.264,85€# (Οκτώ χιλιάδων διακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών)**, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα καταλογισθεί σε βάρος του **Φ.30 Δ15 Κ.Α. 6672.008 «Προμήθεια ανταλλακτικών και λοιπών υλικών εργαλείων και μηχανημάτων»** προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2019.

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στην τεχνική προσφορά του, **prospectus** του επώνυμου είδους **για τα άρθρα με α/α 4- 5-6-22-23-24-25-26-27-28-29-30-44-45-46-47-55-57-63-64-65-66-67-72.**

Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά στο 100% της συμβατικής αξίας του εκάστοτε παραστατικού, μετά από κάθε παραλαβή των υλικών αφού έχει υπογραφεί από την αρμόδια Επιτροπή το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών και αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις.

Η παράδοση των εν λόγω ειδών θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Ως χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται το χρονικό διάστημα των (30) τριάντα ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία σχετικής σύμβασης.

Κάθε βλάβη ή ελάττωμα που θα παρατηρηθεί κατά τον έλεγχο των ειδών και που οφείλεται στην κακή ποιότητα των ειδών θα πρέπει να αποκαθίσταται από τον προμηθευτή αυθημερόν ή τουλάχιστον την επόμενη ημέρα αφότου ειδοποιηθεί από το Δ.Β.Α.

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

A/A	ΕΙΔΟΣ
1.	Μύτη τύπου rozidrin No 2, μήκους 25mm
2.	Αντάπτορας με μαγνήτη για μύτες, μήκους 75mm
3.	Δίμετρο ξύλινο πτυσσόμενο
4.	Πριόνι κοπής μελαμίνης, μήκους 300 mm (τύπου Tajima)
5.	Ψεκαστήρας προπιέσεως, πλαστικός, χωρητικότητας 5 λίτρων (τύπου Hozelock standard)
6.	Ψεκαστήρας προπιέσεως, πλαστικός, χωρητικότητας 1.5 λίτρων (τύπου Hozelock)
7.	Τρυπάνι Μεντεσέδων 18mm, συνολικού μήκους 90mm και διάμετρο στελέχους 8mm τριών όψεων.(τύπου Bosch)

8.	Τρυπάνι SDS-PLUS , τετράκοπο, διαμέτρου 6mm , ωφέλιμου μήκους 150mm και μέγιστου μήκους 210mm
9.	Τρυπάνι SDS-PLUS , τετράκοπο, διαμέτρου 7mm , ωφέλιμου μήκους 150mm και μέγιστου μήκους 210mm
10.	Τρυπάνι SDS-PLUS , τετράκοπο, διαμέτρου 8mm , ωφέλιμου μήκους 150mm και μέγιστου μήκους 210mm
11.	Τρυπάνι SDS-PLUS , τετράκοπο, διαμέτρου 10mm , ωφέλιμου μήκους 150mm και μέγιστου μήκους 210mm
12.	Τρυπάνι SDS-PLUS , τετράκοπο, διαμέτρου 12mm , ωφέλιμου μήκους 150mm και μέγιστου μήκους 210mm
13.	Τρυπάνι SDS-PLUS , τετράκοπο, διαμέτρου 14mm , ωφέλιμου μήκους 150mm και μέγιστου μήκους 210mm
14.	Τρυπάνι μετάλλου No 3,5 HSS-Co , κοβαλτίου 5% , DIN 338
15.	Τρυπάνι μετάλλου No 4 HSS-Co , κοβαλτίου 5% , DIN 338
16.	Τρυπάνι μετάλλου No 4.5 HSS-Co , κοβαλτίου 5% , DIN 338
17.	Τρυπάνι μετάλλου No 5 HSS-Co , κοβαλτίου 5% , DIN 338
18.	Τρυπάνι μετάλλου No 6 HSS-Co , κοβαλτίου 5% , DIN 338
19.	Τρυπάνι μετάλλου No 7 HSS-Co , κοβαλτίου 5% , DIN 338
20.	Τρυπάνι μετάλλου No 8 HSS-Co , κοβαλτίου 5% , DIN 338
21.	Πριονόλαμες σέγας , ανταλλακτικές, τύπου Bosch T308BF,
22.	Σακίδιο πλάτης , εργαλειοθήκη, τροχήλατο , με τηλεσκοπική λαβή, διαστάσεων: 36 x 54 x 23cm, από ύφασμα 600X600 denier, με ενισχυμένη πλάτη και ιμάντες ώμου και αδιάβροχη πλαστική βάση.(τύπου Stanley 1-79-215)
23.	Κατσαβίδι χειρός πλακέ No 2 , ηλεκτρολογικό με μόνωση 1000 V
24.	Κατσαβίδι χειρός σταυρό rozidrin No 2 , ηλεκτρολογικό με μόνωση 1000 V
25.	Κατσαβίδι χειρός πλακέ No 3 , ηλεκτρολογικό με μόνωση 1000 V
26.	Κατσαβίδι χειρός σταυρό rozidrin No 3 , ηλεκτρολογικό με μόνωση 1000 V
27.	Κατσαβίδι δοκιμαστικό 220V-250V , πλάτος μύτης 3X65mm, μονωτική πλαστική λαβή, λάμα με επένδυση χρωμίου βαναδίου
28.	Πένσα 180mm , με μόνωση 1000 V , (τύπου Knipex)
29.	Πλαγιοκόφτης 160mm , βαριάς μόνωσης (τύπου Knipex)
30.	Μυτοσίμπιδο ίσιο 200mm με μόνωση 1000 V , (τύπου Knipex)
31.	Λάμα για σιδηροπρίονο , διπλή όψεως κοπής, τύπου Αγκύρας
32.	Συρμάτινη βούρτσα βαρέως τύπου
33.	Μυστρί μεσαίο για χτίσιμο , με πέλμα 220mm
34.	Μυστρί πάπια , με πέλμα 150mm
35.	Φτυάρι δομικό κυρτό μυτερό με στείλιάρι ξύλινο

36.	Σφυρί βαριοπούλα, βάρους 1kg, με ξύλινο στειλιάρι
37.	Σκεπάρνι ατσάλινο οικοδομικό, με στυλιάρι
38.	Κουβάς πλαστικός βαρέως τύπου, χωρητικότητας 50 κιλών
39.	Τανάλια κόφτης πλακιδίων
40.	Αναδευτήρας για την ανάμιξη βαρέων κονιαμάτων
41.	Φαλτσέτα μεταλλική, σπαστής λάμας 25mm, επαγγελματική, ρυθμιζόμενη
42.	Γωνία μεταλλική στέλα
43.	Φαλτσογωνία μεταλλική 20mmX60mm
44.	Βάση δρόπανου 13mm, σταθερή και φορητή, με ρύθμιση κίνησης (τρύπημα): 0-60 mm
45.	Σφικτήρας Μαραγκών 120 x 250mm Βαρέως Τύπου
46.	Σφικτήρας Μαραγκών 120 x 400mm Βαρέως Τύπου
47.	Σφικτήρας Μαραγκών 120 x 600mm Βαρέως Τύπου
48.	Ξύστρα Χαλκοσωλήνων "Στυλό" (τύπου imperial)
49.	Εργαλείο Συγκόλλησης - Συσκευή τύπου MappGas τύπου TurboTorch
50.	Ελατήριο κάμψης χαλκοσωλήνα 1/4" (τύπου imperial)
51.	Ελατήριο κάμψης χαλκοσωλήνα 3/8" (τύπου imperial)
52.	Ελατήριο κάμψης χαλκοσωλήνα 1/2" (τύπου imperial)
53.	Ελατήριο κάμψης χαλκοσωλήνα 5/8" (τύπου imperial)
54.	Τηλεσκοπικός Μεγεθυντικός Καθρέφτης Διαμέτρου: Ø 30mm (2-1/4")
55.	Λάστιχα πληρώσεως φρέον - Σέτ 3 Τεμαχίων Μήκος: 1500mm / 1/4"Θ-1/4"Θ / 800-4000psi (μπλέ – κίτρινο κόκκινο)
56.	Ζουμπάδες για εκτόνωση χαλκοσωλήνων 1/4", 3/8", 1/2", 5/8" (τύπου imperial)
57.	Κόφτης Χαλκοσωλήνων έως 35mm (τύπου imperial ή Rothenberger)
58.	Μεσινέζα στρογγυλή, διαμέτρου 3mm, σε καρούλι των 55 μέτρων, κατάλληλη για χλοοκοπτικό Stihl
59.	Ψαλίδι κλάδου, με τηλεσκοπική λαβή αλουμινίου, κουμπί ασφαλείας για ρύθμιση μήκους Δυνατότητα κοπής: 40mm.
60.	Ψαλίδι θάμνου, με τηλεσκοπική λαβή αλουμινίου, με υψηλής αντοχής λεπίδα από ατσάλι και εργονομική λαβή. Ολικό μήκος : 670mm.
61.	Πριόνι κλάδου κυρτό με ξύλινη εργονομική λαβή, 35cm, κατάλληλο για χοντρά κλαδιά, με τριπλό δόντι, με υψηλής αντοχής λεπίδα από ατσάλι.
62.	Πριόνι κλάδου ίσιο με πλαστική εργονομική λαβή και θήκη, 30cm, με μεσαίο τριπλό δόντι, με υψηλής αντοχής λεπίδα από ατσάλι.
63.	Γωνιακός τροχός 125mm με ρυθμιζόμενες στροφές (τύπου Bosch GWS 850 CE)

64.	Ταμπακιέρα αποθήκευσης με μεταλλικά κλίπς, διαστάσεων 61,5 x 9,6 x 32,2cm. (τύπου Stanley)
65.	Μετροταινία μήκους 5m και πλάτους ταινίας 19mm. (τύπου Stanley tylon)
66.	Μέτρο οθόνης μήκους 5m και πλάτους ταινίας 19mm. (τύπου Stanley 0-33-932)
67.	Γκινόσο βαρέως τύπου , κατάλληλο για πατούρες και εσωτερικά ροκανίσματα. (τύπου Stanley 1-12-078)
68.	Ανταλλακτική λάμα για γκινόσο τύπου (Stanley 1-12-333)
69.	Δίσκος radial, D250 d30 K3,2/p2,5 Z80 a5° , χαμηλού θορύβου, chrome, HW, απο KCR06 καρβίδια, για κοπή μελαμίνης, και mdf, με επικάλυψη χρώμιο.
70.	Δίσκος κοπής, D190 d30 K1,7/p1,1 Z64 a15° , για μασίφ ξύλα φινιρίσματος με πυκνή οδόντωση αντίθετης κλίσης(δεξί-αριστερό),χαμηλού θορύβου, κατάλληλος για δισκοπρίονα, φαλτσόδισκους κλπ.
71.	Δίσκος κοπής αλουμινίου και μη σιδηρούχων μετάλλων, D305 d30 K3,2/p2,5 Z96 a -6° , χαμηλού θορύβου, με τραπεζοειδή οδόντωση και αρνητική γωνία κοπής. Κατάλληλος για δισκοπρίονα, και φαλτσοπρίονα.
72.	Πιστόλι αέρος μακρύλαιμο , άνω των 18 εκατοστών, ίσιο, με κούμπωμα αρσενικό τύπου Ιταλίας.
73.	Δίσκοι κοπής ανοξείδωτου (CD) Φ125X1mm , γωνιακού τροχού
74.	Δίσκοι κοπής ανοξείδωτου Φ230X1,9X22mm , γωνιακού τροχού
75.	Δίσκος λείανσης μετάλλων Φ125X6mm , γωνιακού τροχού
76.	Δίσκος Φτερωτός Φ125mm, Νο80 , γωνιακού τροχού, κατάλληλος για λείανση μετάλλων κ.α.
77.	Ματσόλα Πολυουρεθάνης , με ξύλινη λακαρισμένη χειρολαβή, (τύπου UNIOR D22 605491)
78.	Σφιγκτήρας γωνίας, αλουμινίου , διαστάσεων 65x70mm
79.	Φρεζάκια καρβιδίου κυλινδρικά με άξονα 6χιλ για αλουμίνιο, Φ12X25mm.
80.	Φρεζάκια καρβιδίου κυλινδρικά με άξονα 6χιλ για χάλυβα, ανοξείδωτο ,κράμα τιτανίου, υλικά βάσης νικελίου, Φ12X25mm.

Αθήνα: / /2019

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Ε. ΓΑΒΑΛΑΣ

ΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ε. ΓΡΑΜΜΕΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Ανταλλακτικών και
λοιπών υλικών εργαλείων και
μηχανημάτων, για τις αναγκαίες
επισκευές σε Παιδικούς Σταθμούς και
Κτήρια του Δ.Β.Α. προϋπολογισμού
Οικ. Έτους 2019

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **#8.264,85€#** (Οκτώ χιλιάδων διακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα καταλογισθεί σε βάρος του **Φ.30 Δ15 Κ.Α. 6672.008 «Προμήθεια ανταλλακτικών και λοιπών υλικών εργαλείων και μηχανημάτων»** προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2019.

Α/Α	CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1.	44514000-6	Μύτη τύπου rozidrin No 2, μήκους 25mm	Τεμάχιο	60	0,60	36,00
2.	44512000-2	Αντάπτορας με μαγνήτη για μύτες, μήκους 75mm	Τεμάχιο	20	2,50	50,00
3.	44512000-2	Δίμετρο ξύλινο πτυσσόμενο	Τεμάχιο	10	3,50	35,00
4.	44512000-2	Πριόνι κοπής μελαμίνης, μήκους 300 mm (τύπου Tajima)	Τεμάχιο	6	18,00	108,00
5.	44512000-2	Ψεκαστήρας προπιέσεως, πλαστικός, χωρητικότητας 5 λίτρων (τύπου Hozelock standard)	Τεμάχιο	3	20,00	60,00
6.	44512000-2	Ψεκαστήρας προπιέσεως, πλαστικός, χωρητικότητας 1.5 λίτρων (τύπου Hozelock)	Τεμάχιο	3	10,00	30,00

7.	43132300-0	Τρυπάνι Μεντεσέδων 18mm, συνολικού μήκους 90mm και διάμετρο στελέχους 8mm τριών όψεων.(τύπου Bosch)	Τεμάχιο	2	12,00	24,00
8.	43132300-0	Τρυπάνι SDS-PLUS, τετράκοπο, διαμέτρου 6mm , ωφέλιμου μήκους 150mm και μέγιστου μήκους 210mm	Τεμάχιο	6	4,00	24,00
9.	43132300-0	Τρυπάνι SDS-PLUS, τετράκοπο, διαμέτρου 7mm , ωφέλιμου μήκους 150mm και μέγιστου μήκους 210mm	Τεμάχιο	4	4,20	16,80
10.	43132300-0	Τρυπάνι SDS-PLUS, τετράκοπο, διαμέτρου 8mm , ωφέλιμου μήκους 150mm και μέγιστου μήκους 210mm	Τεμάχιο	4	4,50	18,00
11.	43132300-0	Τρυπάνι SDS-PLUS, τετράκοπο, διαμέτρου 10mm , ωφέλιμου μήκους 150mm και μέγιστου μήκους 210mm	Τεμάχιο	2	5,00	10,00
12.	43132300-0	Τρυπάνι SDS-PLUS, τετράκοπο, διαμέτρου 12mm , ωφέλιμου μήκους 150mm και μέγιστου μήκους 210mm	Τεμάχιο	2	7,00	14,00
13.	43132300-0	Τρυπάνι SDS-PLUS,	Τεμάχιο	2	8,00	16,00

		τετράκοπο, διαμέτρου 14mm , ωφέλιμου μήκους 150mm και μέγιστου μήκους 210mm				
14.	43132300-0	Τρυπάνι μετάλλου No 3,5 HSS-Co, κοβαλτίου 5%, DIN 338	Τεμάχιο	30	0,55	16,50
15.	43132300-0	Τρυπάνι μετάλλου No 4 HSS-Co, κοβαλτίου 5%, DIN 338	Τεμάχιο	60	0,60	36,00
16.	43132300-0	Τρυπάνι μετάλλου No 4.5 HSS-Co, κοβαλτίου 5%, DIN 338	Τεμάχιο	40	0,80	32,00
17.	43132300-0	Τρυπάνι μετάλλου No 5 HSS-Co, κοβαλτίου 5%, DIN 338	Τεμάχιο	20	1,00	20,00
18.	43132300-0	Τρυπάνι μετάλλου No 6 HSS-Co, κοβαλτίου 5%, DIN 338	Τεμάχιο	5	1,50	7,50
19.	43132300-0	Τρυπάνι μετάλλου No 7 HSS-Co, κοβαλτίου 5%, DIN 338	Τεμάχιο	4	1,90	7,60
20.	43132300-0	Τρυπάνι μετάλλου No 8 HSS-Co, κοβαλτίου 5%, DIN 338	Τεμάχιο	4	2,70	10,80
21.	44512000-2	Πριονόλαμες σέγας, ανταλλακτικές, τύπου Bosch T308BF,	Σετ	5	11,00	55,00
22.	44512930-0	Σακίδιο πλάτης, εργαλειοθήκη, τροχήλατο, με τηλεσκοπική λαβή, διαστάσεων :	Τεμάχιο	10	45,00	450,00

		36 x 54 x 23cm, από ύφασμα 600X600 denier, με ενισχυμένη πλάτη και ιμάντες ώμου και αδιάβροχη πλαστική βάση. (τύπου Stanley 1-79-215)				
23.	44512800-0	Κατσαβίδι χειρός πλακέ No 2, ηλεκτρολογικό με μόνωση 1000 V	Τεμάχιο	20	5,50	110,00
24.	44512800-0	Κατσαβίδι χειρός σταυρό rozidriv No 2, ηλεκτρολογικό με μόνωση 1000 V	Τεμάχιο	10	5,50	55,00
25.	44512800-0	Κατσαβίδι χειρός πλακέ No 3, ηλεκτρολογικό με μόνωση 1000 V	Τεμάχιο	10	6,00	60,00
26.	44512800-0	Κατσαβίδι χειρός σταυρό rozidriv No 3, ηλεκτρολογικό με μόνωση 1000 V	Τεμάχιο	10	60,00	600,00
27.	44512800-0	Κατσαβίδι δοκιμαστικό 220V-250V, πλάτος μύτης 3X65mm, μονωτική πλαστική λαβή, λάμα με επένδυση χρωμίου βαναδίου	Τεμάχιο	10	3,50	35,00
28.	44512200-4	Πένσα 180mm, με μόνωση 1000 V, (τύπου Knipex)	Τεμάχιο	10	25,00	250,00
29.	44511000-5	Πλαγιοκόφτης 160mm, βαριάς μόνωσης (τύπου Knipex)	Τεμάχιο	10	16,00	160,00

30.	44511000-5	Μυτοτσιμπίδο ίσιο 200mm με μόνωση 1000 V, (τύπου Kniprex)	Τεμάχιο	10	20,00	200,00
31.	44514200-8	Λάμα για σιδηροπρίονο, διπλή όψεως κοπής, τύπου Αγκύρας	Τεμάχιο	10	1,20	12,00
32.	44512000-2	Συρμάτινη βούρτσα βαρέως τύπου	Τεμάχιο	6	1,00	6,00
33.	44511000-5	Μυστρί μεσαίο για χτίσιμο, με πέλμα 220mm	Τεμάχιο	3	9,00	27,00
34.	44511000-5	Μυστρί πάπια, με πέλμα 150mm	Τεμάχιο	2	9,00	18,00
35.	44511120-2	Φτυάρι δομικό κυρτό μυτερό με στείλιάρι ξύλινο	Τεμάχιο	5	14,00	70,00
36.	44512300-5	Σφυρί βαριοπούλα, βάρους 1kgr, με ξύλινο στείλιάρι	Τεμάχιο	2	8,00	16,00
37.	44511000-5	Σκεπάρνι ατσάλινο οικοδομικό, με στυλιάρι	Τεμάχιο	4	10,00	40,00
38.	44510000-8	Κουβάς πλαστικός βαρέως τύπου, χωρητικότητας 50 κιλών	Τεμάχιο	2	10,00	20,00
39.	44512000-2	Τανάλια κόφτης πλακιδίων	Τεμάχιο	1	9,00	9,00
40.	44514200-8	Αναδευτήρας για την ανάμιξη βαρέων κονιαμάτων	Τεμάχιο	2	10,00	20,00
41.	44514200-8	Φαλτσέτα μεταλλική, σπαστής λάμας 25mm, επαγγελματική, ρυθμιζόμενη	Τεμάχιο	10	8,00	80,00
42.	44512000-2	Γωνία μεταλλική στέλα	Τεμάχιο	1	10,00	10,00

43.	44512000-2	Φαλτσογωνία μεταλλική 20mmX60mm	Τεμάχιο	1	7,00	7,00
44.	44514200-8	Βάση δράπανου 13mm , σταθερή και φορητή, με ρύθμιση κίνησης (τρύπημα): 0-60 mm	Τεμάχιο	1	25,00	25,00
45.	44512210-7	Σφικτήρας Μαραγκών 120 x 250mm Βαρέως Τύπου	Τεμάχιο	20	19,00	380,00
46.	44512210-7	Σφικτήρας Μαραγκών 120 x 400mm Βαρέως Τύπου	Τεμάχιο	20	22,00	440,00
47.	44512210-7	Σφικτήρας Μαραγκών 120 x 600mm Βαρέως Τύπου	Τεμάχιο	20	25,00	500,00
48.	44512000-2	Ξύστρα Χαλκοσωλήνω ν "Στυλό" (τύπου imperial)	Τεμάχιο	2	19,00	38,00
49.	42660000-0	Εργαλείο Συγκόλλησης - Συσκευή τύπου MappGas τύπου TurboTorch	Τεμάχιο	4	50,00	200,00
50.	44512000-2	Ελατήριο κάμψης χαλκοσωλήνα 1/4" (τύπου imperial)	Τεμάχιο	2	9,00	18,00
51.	44512000-2	Ελατήριο κάμψης χαλκοσωλήνα 3/8" (τύπου imperial)	Τεμάχιο	2	9,00	18,00
52.	44512000-2	Ελατήριο κάμψης χαλκοσωλήνα 1/2" (τύπου imperial)	Τεμάχιο	2	9,00	18,00
53.	44512000-2	Ελατήριο κάμψης χαλκοσωλήνα 5/8" (τύπου imperial)	Τεμάχιο	2	9,00	18,00

54.	44512000-2	Τηλεσκοπικός Μεγεθυντικός Καθρέφτης Διαμέτρου: Ø 30mm (2-1/4")	Τεμάχιο	2	18,00	36,00
55.	42512500-3	Λάστιχα πληρώσεως φρέον - Σέτ 3 Τεμαχίων Μήκος: 1500mm / 1/4"Θ-1/4"Θ / 800-4000psi (μπλέ – κίτρινο κόκκινο)	Σετ	1	32,00	32,00
56.	44512000-2	Ζουμπάδες για εκτόνωση χαλκοσωλήνων 1/4", 3/8", 1/2", 5/8" (τύπου imperial)	Σετ	2	25,00	50,00
57.	44512000-2	Κόφτης Χαλκοσωλήνω ν έως 35mm (τύπου imperial ή Rothenberger)	Τεμάχιο	5	33,00	165,00
58.	44514200-8	Μεσινέζα στρογγυλή, διαμέτρου 3mm, σε καρούλι των 55 μέτρων, κατάλληλη για χλοοκοπτικό Stihl	Τεμάχιο	5	11,00	55,00
59.	44511000-5	Ψαλίδι κλάδου, με τηλεσκοπική λαβή αλουμινίου, κουμπί ασφαλείας για ρύθμιση μήκους χειρολαβής. Δυνατότητα κοπής: 40mm.	Τεμάχιο	2	27,00	54,00

60.	44511000-5	Ψαλίδι θάμνου , με τηλεσκοπική λαβή αλουμινίου, με υψηλής αντοχής λεπίδα από ατσάλι και εργονομική λαβή. Ολικό μήκος : 670mm.	Τεμάχιο	2	27,00	54,00
61.	44511500-0	Πριόνι κλάδου κυρτό με ξύλινη εργονομική λαβή, 35cm, κατάλληλο για χοντρά κλαδιά, με τριπλό δόντι, με υψηλής αντοχής λεπίδα από ατσάλι.	Τεμάχιο	2	18,00	36,00
62.	44511500-0	Πριόνι κλάδου ίσιο με πλαστική εργονομική λαβή και θήκη, 30cm, με μεσαίο τριπλό δόντι, με υψηλής αντοχής λεπίδα από ατσάλι.	Τεμάχιο	2	12,00	24,00
63.	42652000-1	Γωνιακός τροχός 125mm με ρυθμιζόμενες στροφές (τύπου Bosch GWS 850 CE)	Τεμάχιο	3	75,00	225,00
64.	44512940-3	Ταμπακιέρα αποθήκευσης με μεταλλικά κλίπς, διαστάσεων 61,5 x 9,6 x 32,2cm. (τύπου Stanley)	Τεμάχιο	10	20,00	200,00
65.	30192200-3	Μετροταινία μήκους 5m και πλάτους ταινίας 19mm. (τύπου Stanley tylon)	Τεμάχιο	20	6,00	120,00
66.	30192200-3	Μέτρο οθόνης μήκους 5m και πλάτους ταινίας 19mm. (τύπου	Τεμάχιο	10	15,00	150,00

		Stanley 0-33-932)				
67.	44511000-5	Γκινόσο βαρέως τύπου, κατάλληλο για πατούρες και εσωτερικά ροκανίσματα. (τύπου Stanley 1-12-078)	Τεμάχιο	1	50,00	50,00
68.	44514200-8	Ανταλλακτική λάμα για γκινόσο τύπου (Stanley 1-12-333)	Τεμάχιο	1	9,00	9,00
69.	44514200-8	Δίσκος radial, D250 d30 K3,2/p2,5 Z80 a5°	Τεμάχιο	2	70,00	140,00
70.	44514200-8	Δίσκος κοπής, D190 d30 K1,7/p1,1 Z64 a15°	Τεμάχιο	2	50,00	100,00
71.	44514200-8	Δίσκος κοπής αλουμινίου και μη σιδηρούχων μετάλλων, D305 d30 K3,2/p2,5 Z96 a -6°	Τεμάχιο	2	80,00	160,00
72.	42651000-4	Πιστόλι αέρος μακρύλαιμο, άνω των 18 εκατοστών, ίσιο, με κούμπωμα αρσενικό τύπου Ιταλίας.	Τεμάχιο	2	10,00	20,00
73.	44514200-8	Δίσκοι κοπής ανοξείδωτου (CD) Φ125X1mm, γωνιακού τροχού	Τεμάχιο	50	1,00	50,00
74.	44514200-8	Δίσκοι κοπής ανοξείδωτου Φ230X1,9X22 mm, γωνιακού τροχού	Τεμάχιο	30	2,50	75,00
75.	44514200-8	Δίσκος λείανσης μετάλλων Φ125X6mm, γωνιακού τροχού	Τεμάχιο	20	2,00	40,00

76.	44514200-8	Δίσκος Φτερωτός Φ125mm, No80 , γωνιακού τροχού, κατάλληλος για λείανση μετάλλων κ.α.	Τεμάχιο	50	2,50	125,00
77.	44512000-2	Ματσόλα Πολυουρεθάνη ς, με ξύλινη λακαρισμένη χειρολαβή, (τύπου UNIOR D22 605491)	Τεμάχιο	1	8,00	8,00
78.	44512210-7	Σφιγκτήρας γωνίας, αλουμινίου, διαστάσεων 65x70mm	Τεμάχιο	2	20,00	40,00
79.	44514200-8	Φρεζάκια καρβιδίου κυλινδρικά με άξονα 6χιλ για αλουμίνιο, Φ12X25mm.	Τεμάχιο	2	25,00	50,00
80.	44514200-8	Φρεζάκια καρβιδίου κυλινδρικά με άξονα 6χιλ για χάλυβα, ανοξείδωτο ,κράμα τιτανίου, υλικά βάσης νικελίου, Φ12X25mm.	Τεμάχιο	2	30,00	60,00
					ΣΥΝΟΛΟ:	6.665,20
					Φ.Π.Α. 24%:	1.599,65
					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	8.264,85

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Ε. ΓΑΒΑΛΑΣ

ΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αθήνα: / /2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Ε. ΓΡΑΜΜΕΝΗ