



ΑΘΗΝΑ 28/06/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΩΝ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Ρόδου 181 & Σεργίου Σεπόλια
Ταχ. Κώδικας: 104 43 Αθήνα
Πληροφορίες: ΠΛΑΤΑΝΙΑ Μ.
Τηλ.: 210 51.02 409
FAX.: 210 51.23 524
E-mail: dbasup@otenet.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ,
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2019.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
[Για συμπλήρωση δύο (2) αντιτύπων από τον οικονομικό φορέα]

Ο υπογράφων _____

ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας _____,

αφού έλαβα γνώση των όρων της Γενικής - Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της μελέτης της υπηρεσίας, τους οποίους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα, προσφέρω την προμήθεια ανταλλακτικών και λοιπών υλικών εργαλείων και μηχανημάτων για τις αναγκαίες επισκευές σε παιδικούς σταθμούς και κτίρια του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, τις παρακάτω τιμές μονάδος.

Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για την εκτέλεση της προμήθειας, κατά τη διάρκεια μέχρι και την ολοκλήρωσή της και γενικά με κάθε απαιτητή δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας.

Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, δικαιώματα, χαρτόσημα, καθώς και οι κρατήσεις: α) Φόρου Εισοδήματος 4% για προμήθεια, β) Επιβολή και απόδοση κράτησης 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 375, «άρθρο 26 περ. 7 Ν. 4412/2016 - Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016, σε συνδυασμό με το άρθρο 44 του Ν.4605/2019), γ) επιβολή και απόδοση κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων (Ν. 4412/2016 περ. 3 άρθρο 350 - Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016 και Κ.Υ.Α 1191/14-03-2017- Φ.Ε.Κ 969/Β'/22-03-2017) καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν επιβάλλεται από τον Νόμο, βαρύνουν τον προμηθευτή.

Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, καταβάλλεται από το Δ.Β.Α. στον προμηθευτή με την εξόφληση του εκδοθέντος υπ' αυτού τιμολογίου και υποχρεούται, (προμηθευτής), να τον αποδώσει σύμφωνα με το νόμο.

Τα παραπάνω έξοδα θα περιληφθούν στις προσφερόμενες τιμές στις οποίες θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο έξοδο που θα προκύπτει κατά την εκτέλεση της προμήθειας και καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτηση από τον προμηθευτή, για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης σ' αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
1	Μύτη τύπου rozidriv No 2, μήκους 25mm	Τεμάχιο	60		
2	Αντάπτορας με μαγνήτη για μύτες, μήκους 75mm	Τεμάχιο	20		
3	Δίμετρο ξύλινο πτυσσόμενο	Τεμάχιο	10		
4	Πριόνι κοπής μελαμίνης, μήκους 300 mm (τύπου Tajima)	Τεμάχιο	6		
5	Ψεκαστήρας προπιέσεως, πλαστικός, χωρητικότητας 5 λίτρων (τύπου Hozelock standard)	Τεμάχιο	3		
6	Ψεκαστήρας προπιέσεως, πλαστικός, χωρητικότητας 1.5 λίτρων (τύπου Hozelock)	Τεμάχιο	3		
7	Τρυπάνι Μεντεσέδων 18mm, συνολικού μήκους 90mm και διάμετρο στελέχους 8mm τριών όψεων. (τύπου Bosch)	Τεμάχιο	2		
8	Τρυπάνι SDS-PLUS, τετράκοπο, διαμέτρου 6mm, ωφέλιμου μήκους 150mm και μέγιστου μήκους 210mm	Τεμάχιο	6		
9	Τρυπάνι SDS-PLUS, τετράκοπο, διαμέτρου 7mm, ωφέλιμου μήκους 150mm και μέγιστου μήκους 210mm	Τεμάχιο	4		
10	Τρυπάνι SDS-PLUS, τετράκοπο, διαμέτρου 8mm, ωφέλιμου μήκους 150mm και μέγιστου μήκους 210mm	Τεμάχιο	4		
11	Τρυπάνι SDS-PLUS, τετράκοπο, διαμέτρου 10mm, ωφέλιμου μήκους 150mm και μέγιστου μήκους 210mm	Τεμάχιο	2		
12	Τρυπάνι SDS-PLUS, τετράκοπο, διαμέτρου 12mm, ωφέλιμου μήκους 150mm και μέγιστου μήκους 210mm	Τεμάχιο	2		
13	Τρυπάνι SDS-PLUS, τετράκοπο, διαμέτρου 14mm, ωφέλιμου μήκους 150mm και μέγιστου μήκους 210mm	Τεμάχιο	2		
14	Τρυπάνι μετάλλου No 3,5 HSS-Co, κοβαλτίου 5%, DIN 338	Τεμάχιο	30		
15	Τρυπάνι μετάλλου No 4 HSS-Co, κοβαλτίου 5%, DIN 338	Τεμάχιο	60		
16	Τρυπάνι μετάλλου No 4.5 HSS-Co, κοβαλτίου 5%, DIN 338	Τεμάχιο	40		
17	Τρυπάνι μετάλλου No 5 HSS-Co, κοβαλτίου 5%, DIN 338	Τεμάχιο	20		
18	Τρυπάνι μετάλλου No 6 HSS-Co, κοβαλτίου 5%, DIN 338	Τεμάχιο	5		
19	Τρυπάνι μετάλλου No 7 HSS-Co, κοβαλτίου 5%, DIN 338	Τεμάχιο	4		
20	Τρυπάνι μετάλλου No 8 HSS-Co, κοβαλτίου 5%, DIN 338	Τεμάχιο	4		
21	Πριονόλαμες σέγας, ανταλλακτικές, τύπου Bosch T308BF,	Σετ	5		
22	Σακίδιο πλάτης, εργαλειοθήκη, τροχήλατο, με τηλεσκοπική λαβή, διαστάσεων : 36 x 54 x 23cm, από ύφασμα 600X600 denier, με ενισχυμένη πλάτη και ιμάντες ώμου και αδιάβροχη πλαστική βάση. (τύπου Stanley 1-79-215)	Τεμάχιο	10		
23	Κατσαβίδι χειρός πλακέ No 2, ηλεκτρολογικό με μόνωση 1000 V	Τεμάχιο	20		
24	Κατσαβίδι χειρός σταυρό rozidriv No 2, ηλεκτρολογικό με μόνωση 1000 V	Τεμάχιο	10		
25	Κατσαβίδι χειρός πλακέ No 3, ηλεκτρολογικό με μόνωση 1000 V	Τεμάχιο	10		
26	Κατσαβίδι χειρός σταυρό rozidriv No 3, ηλεκτρολογικό με μόνωση 1000 V	Τεμάχιο	10		
27	Κατσαβίδι δοκιμαστικό 220V-250V, πλάτος μύτης 3X65mm, μονωτική πλαστική λαβή, λάμα με επένδυση χρωμίου βαναδίου	Τεμάχιο	10		
28	Πένσα 180mm, με μόνωση 1000 V, (τύπου Knipex)	Τεμάχιο	10		
29	Πλαγιοκόφτης 160mm, βαριάς μόνωσης (τύπου Knipex)	Τεμάχιο	10		
30	Μυτοτσίμπιδο ίσιο 200mm με μόνωση 1000 V, (τύπου Knipex)	Τεμάχιο	10		

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
31	Λάμα για σιδηροπρίονο, διπλή όψεως κοπής, τύπου Αγκύρας	Τεμάχιο	10		
32	Συρμάτινη βούρτσα βαρέως τύπου	Τεμάχιο	6		
33	Μυστρί μεσαίο για χτίσιμο, με πέλμα 220mm	Τεμάχιο	3		
34	Μυστρί πάπια, με πέλμα 150mm	Τεμάχιο	2		
35	Φτυάρι δομικό κυρτό μυτερό με στείλιάρι ξύλινο	Τεμάχιο	5		
36	Σφυρί βαριοπούλα, βάρους 1kg, με ξύλινο στείλιάρι	Τεμάχιο	2		
37	Σκεπάρνι ατσάλινο οικοδομικό, με στυλιάρι	Τεμάχιο	4		
38	Κουβάς πλαστικός βαρέως τύπου, χωρητικότητας 50 κιλών	Τεμάχιο	2		
39	Τανάλια κόφτης πλακιδίων	Τεμάχιο	1		
40	Αναδευτήρας για την ανάμιξη βαρέων κονιαμάτων	Τεμάχιο	2		
41	Φαλτσέτα μεταλλική, σπαστής λάμας 25mm, επαγγελματική, ρυθμιζόμενη	Τεμάχιο	10		
42	Γωνία μεταλλική στέλα	Τεμάχιο	1		
43	Φαλτσογωνία μεταλλική 20mmX60mm	Τεμάχιο	1		
44	Βάση δράπανου 13mm, σταθερή και φορητή, με ρύθμιση κίνησης (τρύπημα): 0-60 mm	Τεμάχιο	1		
45	Σφικτήρας Μαραγκών 120 x 250mm Βαρέως Τύπου	Τεμάχιο	20		
46	Σφικτήρας Μαραγκών 120 x 400mm Βαρέως Τύπου	Τεμάχιο	20		
47	Σφικτήρας Μαραγκών 120 x 600mm Βαρέως Τύπου	Τεμάχιο	20		
48	Ξύστρα Χαλκοσωλήνων "Στυλό" (τύπου imperial)	Τεμάχιο	2		
49	Εργαλείο Συγκόλλησης - Συσκευή τύπου MappGas τύπου TurboTorch	Τεμάχιο	4		
50	Ελατήριο κάμψης χαλκοσωλήνα 1/4" (τύπου imperial)	Τεμάχιο	2		
51	Ελατήριο κάμψης χαλκοσωλήνα 3/8" (τύπου imperial)	Τεμάχιο	2		
52	Ελατήριο κάμψης χαλκοσωλήνα 1/2" (τύπου imperial)	Τεμάχιο	2		
53	Ελατήριο κάμψης χαλκοσωλήνα 5/8" (τύπου imperial)	Τεμάχιο	2		
54	Τηλεσκοπικός Μεγεθυντικός Καθρέφτης Διαμέτρου: Ø 30mm (2-1/4")	Τεμάχιο	2		
55	Λάστιχα πληρώσεως φρέον - Σέτ 3 Τεμαχίων Μήκος: 1500mm / 1/4"Θ-1/4"Θ / 800-4000psi (μπλέ – κίτρινο κόκκινο)	Σετ	1		
56	Ζουμπάδες για εκτόνωση χαλκοσωλήνων 1/4", 3/8", 1/2", 5/8" (τύπου imperial)	Σετ	2		
57	Κόφτης Χαλκοσωλήνων έως 35mm (τύπου imperial ή Rothenberger)	Τεμάχιο	5		
58	Μεσινέζα στρογγυλή, διαμέτρου 3mm, σε καρούλι των 55 μέτρων, κατάλληλη για χλοοκοπτικό Stihl	Τεμάχιο	5		
59	Ψαλίδι κλάδου, με τηλεσκοπική λαβή αλουμινίου, κουμπί ασφαλείας για ρύθμιση μήκους χειρολαβής. Δυνατότητα κοπής: 40mm.	Τεμάχιο	2		
60	Ψαλίδι θάμνου, με τηλεσκοπική λαβή αλουμινίου, με υψηλής αντοχής λεπίδα από ατσάλι και εργονομική λαβή. Ολικό μήκος : 670mm.	Τεμάχιο	2		
61	Πριόνι κλάδου κυρτό με ξύλινη εργονομική λαβή, 35cm, κατάλληλο για χοντρά κλαδιά, με τριπλό δόντι, με υψηλής αντοχής λεπίδα από ατσάλι.	Τεμάχιο	2		
62	Πριόνι κλάδου ίσιο με πλαστική εργονομική λαβή και θήκη, 30cm, με μεσαίο τριπλό δόντι, με υψηλής αντοχής λεπίδα από ατσάλι.	Τεμάχιο	2		
63	Γωνιακός τροχός 125mm με ρυθμιζόμενες στροφές (τύπου Bosch GWS 850 CE)	Τεμάχιο	3		
64	Ταμπακιέρα αποθήκευσης με μεταλλικά κλίπς, διαστάσεων 61,5 x 9,6 x 32,2cm. (τύπου Stanley)	Τεμάχιο	10		
65	Μετροταινία μήκους 5m και πλάτους ταινίας 19mm. (τύπου Stanley tylon)	Τεμάχιο	20		
66	Μέτρο οθόνης μήκους 5m και πλάτους ταινίας 19mm. (τύπου Stanley 0-33-932)	Τεμάχιο	10		

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
67	Γκινόσο βαρέως τύπου, κατάλληλο για πατούρες και εσωτερικά ροκανίσματα. (τύπου Stanley 1-12-078)	Τεμάχιο	1		
68	Ανταλλακτική λάμα για γκινόσο τύπου (Stanley 1-12-333)	Τεμάχιο	1		
69	Δίσκος radial, D250 d30 K3,2/p2,5 Z80 a5°	Τεμάχιο	2		
70	Δίσκος κοπής, D190 d30 K1,7/p1,1 Z64 a15°	Τεμάχιο	2		
71	Δίσκος κοπής αλουμινίου και μη σιδηρούχων μετάλλων, D305 d30 K3,2/p2,5 Z96 a -6°	Τεμάχιο	2		
72	Πιστόλι αέρος μακρύλαιμο, άνω των 18 εκατοστών, ίσιο, με κούμπωμα αρσενικό τύπου Ιταλίας.	Τεμάχιο	2		
73	Δίσκοι κοπής ανοξείδωτου (CD) Φ125X1mm, γωνιακού τροχού	Τεμάχιο	50		
74	Δίσκοι κοπής ανοξείδωτου Φ230X1,9X22mm, γωνιακού τροχού	Τεμάχιο	30		
75	Δίσκος λείανσης μετάλλων Φ125X6mm, γωνιακού τροχού	Τεμάχιο	20		
76	Δίσκος Φτερωτός Φ125mm, Νο80, γωνιακού τροχού, κατάλληλος για λείανση μετάλλων κ.α.	Τεμάχιο	50		
77	Ματσόλα Πολυουρεθάνης, με ξύλινη λακαρισμένη χειρολαβή, (τύπου UNIOR D22 605491)	Τεμάχιο	1		
78	Σφιγκτήρας γωνίας, αλουμινίου, διαστάσεων 65x70mm	Τεμάχιο	2		
79	Φρεζάκια καρβιδίου κυλινδρικά με άξονα 6χιλ για αλουμίνιο, Φ12X25mm.	Τεμάχιο	2		
80	Φρεζάκια καρβιδίου κυλινδρικά με άξονα 6χιλ για χάλυβα, ανοξείδωτο ,κράμα τιτανίου, υλικά βάσης νικελίου, Φ12X25mm.	Τεμάχιο	2		
				ΣΥΝΟΛΟ:	
				ΦΠΑ 24%:	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: #.....# €.

.....

.....

ΑΘΗΝΑ, ____/____/2019

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ**

Μ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Μ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Κ. ΛΑΦΑΡΑ