



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Ρόδου 181 & Σερήνου
Ταχ. Κώδικας: 104 43 - Σεπόλια
Πληροφορίες: ΕΙΡ. ΤΡΟΥΠΑΚΗ
Τηλ.: 210 51.02.408
FAX: 210 51.23.524
e-mail: dba.supplies.5@cosmotemail.gr

ΑΘΗΝΑ 17/04/2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2019.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
[Για συμπλήρωση δύο (2) αντιτύπων από τον οικονομικό φορέα]

Ο υπογράφων _____

ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας _____

αφού έλαβα γνώση των όρων της Γενικής - Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, της Τεχνικής Έκθεσης, των Τεχνικών Προδιαγραφών - Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της μελέτης της υπηρεσίας, τους οποίους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα, προσφέρω για την **προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού**, για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και των κτιρίων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 τις παρακάτω τιμές μονάδος.

Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για την εκτέλεση της προμήθειας, κατά τη διάρκεια μέχρι και την ολοκλήρωσή της και γενικά κάθε απαιτητή δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας.

Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, δικαιώματα, χαρτόσημα, καθώς και οι κρατήσεις: α) Φόρου Εισοδήματος 4%, β) επιβολή και απόδοση κράτησης 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της σύμβασης (άρθρο 375, «άρθρο 26 περ. 7 Ν. 4412/2016 - Φ.Ε.Κ. 147/Α'08-08-2016, σε συνδυασμό με το άρθρο 44 του Ν.4605/2019), γ) επιβολή και απόδοση κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων (Ν. 4412/2016 περ. 3 άρθρο 350 - Φ.Ε.Κ. 147/Α'08-08-2016 και Κ.Υ.Α. 1191/14-03-2017 - Φ.Ε.Κ. 969/Β'22-03-2017) καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν επιβάλλεται από τον Νόμο, βαρύνουν τον προμηθευτή.

Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, καταβάλλεται από το Δ.Β.Α. στον προμηθευτή με την εξόφληση του εκδοθέντος υπ' αυτού τιμολογίου και υποχρεούται, (ο προμηθευτής), να τον αποδώσει σύμφωνα με το νόμο.

Τα παραπάνω έξοδα θα περιληφθούν στις προσφερόμενες από τον προμηθευτή τιμές, στις οποίες θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο έξοδο που θα προκύπτει κατά την εκτέλεση της προμήθειας και καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτηση από τον προμηθευτή, για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης σ' αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
1.	Αντίσταση προς αντικατάσταση για θερμοσίφωνα ELCO, 4 KW, στρογγυλή φλάντζα, με λαστιχένιο παρέμβυσμα	TEM	5		
2.	Ασφάλεια αυτόματη ράγας μονοπολική 10Α, 230V 6KA καμπύλης C, EN 60898-1, αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 (τύπου ABB/HAGER)	TEM.	200		
3.	Ασφάλεια αυτόματη ράγας μονοπολική 16Α, 230V 6KA καμπύλης C, EN 60898-1, αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 (τύπου ABB/HAGER)	TEM.	200		
4.	Ασφάλεια αυτόματη ράγας μονοπολική 32Α, 230V 6KA καμπύλης C, EN 60898-1, αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 (τύπου ABB/HAGER)	TEM.	100		
5.	Ασφάλεια αυτόματη ράγας μονοπολική 50Α, 230V 6KA καμπύλης C, EN 60898-1, αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 (τύπου ABB/HAGER)	TEM.	100		
6.	Ασφάλεια αυτόματη ράγας τριπολική 3X16Α, 400V 6KA καμπύλης C, EN 60898-1, αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 (τύπου ABB/HAGER)	TEM	15		
7.	Ασφάλεια αυτόματη ράγας τριπολική 3X20Α, 400V 6KA καμπύλης C, EN 60898-1, αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 (τύπου ABB/HAGER)	TEM.	20		
8.	Ασφάλεια αυτόματη ράγας τριπολική 3X25Α, 400V 6KA καμπύλης C, EN 60898-1, αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 (τύπου ABB/HAGER)	TEM.	20		
9.	Ασφάλεια αυτόματη ράγας τριπολική 3X32Α, 400V 6KA καμπύλης C, EN 60898-1, αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 (τύπου ABB/HAGER)	TEM.	20		
10.	Ασφάλιστρο πριζών πλαστικό με κλειδί	TEM.	400		
11.	ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ 3X250Α ΠΛΗΡΗΣ (ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ HAGER	TEM.	1		
12.	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΡΑΓΑΣ 3 & 4 ΚΑΛΩΔΙΩΝ (ΤΥΠΟΥ ABB)	TEM.	5		
13.	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΛΟΥΤΡΟΥ Φ120 ΑΘΟΥΡΥΒΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	TEM.	10		
14.	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΥΚΟΣ (ΤΥΠΟΥ SIEMENS)	TEM.	10		
15.	ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ	TEM.	200		
16.	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 5X1,5mm2	ΜΕΤΡΑ	100		
17.	ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΛΑΚΕ	ΜΕΤΡΑ	200		
18.	ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΡΙΖΑΣ	TEM.	10		
19.	ΚΥΠΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΕ ΑΝΑΜΟΝΗ	TEM.	5		
20.	ΚΥΠΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ	TEM.	15		
21.	Λάμπα led smd T8, G13, από 9watt, μήκους 0,60 m, ψυχρό λευκό 6000K- 6500K, από 900 lumen, διάρκειας από 40.000 ώρες, τάση 175 - 265V,PF>90, RA>80, άνοιγμα από 300 μοίρες, κλάσης A+ , γυάλινο σώμα (παροχή δεξιά-αριστερά) να καλύπτεται από 2ετή εργοστασιακή εγγύηση	TEM.	600		
22.	Λάμπα led smd T8, G13, από 18watt μήκους 1,20 m, ψυχρό λευκό 6000K- 6500K, από 1800 lumen, διάρκειας από 40.000 ώρες, τάση 175 - 265V,PF>90, RA>80 άνοιγμα από 300 μοίρες, κλάσης A+ γυάλινο σώμα (παροχή δεξιά-αριστερά) να καλύπτεται από 2ετή εργοστασιακή εγγύηση	TEM.	900		

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
23.	Λάμπα led smd, τύπου A60 (αχλάδι), E27, από 10watt, 220V-240V, ψυχρό λευκό 6000K - 6500K, από 1000 lumen, διάρκειας από 25.000 ώρες, RA>80 άνοιγμα από 300 μοίρες, κλάσης A+ , να καλύπτεται από 2ετή εργοστασιακή εγγύηση	TEM.	300		
24.	Λάμπα led smd T8, G13, από 20watt μήκους 1,50 m, ψυχρό λευκό 6000K- 6500K, από 2000 lumen, διάρκειας από 40.000 ώρες, τάση 175 - 265V,PF>90, RA>80 άνοιγμα από 300 μοίρες, κλάσης A+ γυάλινο σώμα (παροχή δεξιά-αριστερά) να καλύπτεται από 2ετή εργοστασιακή εγγύηση	TEM.	150		
25.	ΛΥΧΝΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ LED ΡΑΓΑΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ABB)	TEM.	50		
26.	ΛΥΧΝΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ LED ΡΑΓΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ 1 ΘΕΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ) (ΤΥΠΟΥ ABB)	TEM.	50		
27.	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟ-ΚΙΤΡΙΝΗ PVC 19mm πλάτος X 20 μέτρα μήκος για μόνωση καλωδίων	TEM.	10		
28.	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΛΕΥΚΗ PVC 19mm πλάτος X 20 μέτρα μήκος για μόνωση καλωδίων	TEM.	50		
29.	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΥΡΗ PVC 19mm πλάτος X 20 μέτρα μήκος για μόνωση καλωδίων	TEM.	10		
30.	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΠΛΕ PVC 19mm πλάτος X 20 μέτρα μήκος για μόνωση καλωδίων	TEM.	10		
31.	ΜΠΑΡΑ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ 10 ΘΕΣΕΩΝ (8 X 12 mm)	TEM.	20		
32.	ΜΠΑΡΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ 10 ΘΕΣΕΩΝ (8 X 12 mm)	TEM.	20		
33.	ΜΠΑΡΕΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ (ΧΤΕΝΕΣ) ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	TEM.	10		
34.	ΜΠΑΡΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ (ΧΤΕΝΕΣ) ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	TEM.	10		
35.	ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ	TEM.	20		
36.	ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ LED	TEM.	10		
37.	ΝΤΟΥΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ E27	TEM.	100		
38.	ΝΤΟΥΙ ΠΙΣΩ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ	TEM.	500		
39.	ΝΤΟΥΙ ΠΑΝΩ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ	TEM.	500		
40.	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕ ΠΟΡΤΑΚΙ ΔΙΑΦΑΝΟ 1 ΣΕΙΡΑΣ 12 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΣ IP65	TEM.	5		
41.	ΠΙΝΑΚΑΣ 3X18 IP.65 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ	TEM.	2		
42.	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 12στοιχείων για κάλυψη πρόσοψης πίνακα	TEM.	100		
43.	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD 20W, 6000K από 1700 lumen, διάρκειας από 50.000 ώρες, PF>0,9, RA>70 θερμοκρασίας-20c/+50 c, στεγανότητας IP66, κλάσης A+, να καλύπτεται από 2ετή εργοστασιακή εγγύηση	TEM.	10		
44.	ΡΟΚΑ 6X25 ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΚΟΥΤΙ) ΤΩΝ 100	ΣΥΣΚ.	50		
45.	ΡΟΚΑ 6X35 ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΚΟΥΤΙ) ΤΩΝ 100	ΣΥΣΚ.	50		
46.	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 16A	TEM.	20		
47.	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΟΡΟΦΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ 2 ΛΑΜΠΕΣ LED IP65,ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΔΙΠΛΟ 1.20 μ., ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΠΑΚΙ, ΜΕ ΚΛΙΠΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ	TEM.	25		

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
48.	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΟΡΟΦΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ 2 ΛΑΜΠΕΣ LED ΜΕ ΠΕΡΣΙΔΕΣ, ΔΙΠΛΟ 1.20 μ.	ΤΕΜ.	200		
49.	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΧΕΛΩΝΑ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΥΤΟ, ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΓΥΑΛΙ, ΝΤΟΥΙ Ε27, ΣΤΕΓΑΝΟ	ΤΕΜ.	50		
50.	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΟΡΟΦΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΠΕΡΣΙΔΕΣ, ΓΙΑ 4 ΛΑΜΠΕΣ LED ΜΗΚΟΥΣ 0,60 ΜΕΤΡΑ	ΤΕΜ	40		
51.	ΧΑΛΚΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΓΥΜΝΟΣ 25mm ²	ΜΕΤΡΑ	100		
				ΣΥΝΟΛΟ:	
				ΦΠΑ 24%:	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: #.....# €.

.....
.....

ΑΘΗΝΑ, ____/____/2019

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
& ΕΣΤΙΑΣΗΣ**

ΕΙΡ. ΤΡΟΥΠΑΚΗ

Μ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Κ. ΛΑΦΑΡΑ