

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : ΕΣΤΙΑΣΗΣ**

**ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΤΟΥ
Δ.Β.Α, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ
&
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Οι παρούσες Τεχνικές Περιγραφές και Ενδεικτικός Προϋπολογισμός αφορούν την εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των ψυκτικών θαλάμων και των ψυγείων συντήρησης του Α΄ και Β΄ Μαγειρείου του Δ.Β.Α. προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και αναλυτικά έχουν ως εξής:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
1.	Ψυκτικός Θάλαμος CANTEK CFC PACKET UNITS Καθαρισμός στοιχείων έσω – έξω πλήρωση με ψυκτικό υγρό, μέτρηση απόδοσης, έλεγχος αυτοματισμού και επισκευή εισόδου (Α΄ Μαγειρείο)	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	1	100,00 €	100,00 €
2.	Ψυκτικός Θάλαμος ECB 200 INSTRUCTION Καθαρισμός στοιχείων έσω – έξω πλήρωση με ψυκτικό υγρό, επισκευή πόρτας, μέτρηση απόδοσης, έλεγχος αυτοματισμού και επισκευή αυτοματισμού, βαλβίδων κ.λ.π και επισκευή εισόδου και πατώματος (Α΄ Μαγειρείο)	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	1	150,00 €	150,00 €
3.	Ψυκτικός Θάλαμος M.B.M COMPACT Καθαρισμός στοιχείων έσω – έξω πλήρωση με ψυκτικό υγρό, μέτρηση απόδοσης, έλεγχος αυτοματισμού και επισκευή εισόδου και πατώματος και κλείστρο εισόδου (Α΄ Μαγειρείο)	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	1	150,00 €	150,00 €

4.	Ψυκτικός Θάλαμος (κατάψυξη) M.B.M COMPACT Καθαρισμός στοιχείων έσω – έξω πλήρωση με ψυκτικό υγρό, μέτρηση απόδοσης, έλεγχος αυτοματισμού απόψυξης (επισκευή αντιστάσεων απόψυξης), έλεγχος βαλβίδας στοιχείου και επισκευή εισόδου και πατώματος στον ψυκτικό θάλαμο (Α΄ Μαγειρείο)	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	1	150,00 €	150,00 €
5.	Ψυγείο συντήρησης με 2 πόρτες INOX 1,50 *0,80 *2,20 εντός μαγειρείου Καθαρισμός στοιχείων, πλήρωση με ψυκτικό υγρό, μέτρηση απόδοσης και έλεγχος αυτοματισμού (Α΄ Μαγειρείο)	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	1	120,00 €	120,00 €
6.	Ψυγείο συντήρησης με 2 πόρτες INOX 1,50 *0,80 *2,20 εντός μαγειρείου Καθαρισμός στοιχείων, πλήρωση με ψυκτικό υγρό, μέτρηση απόδοσης και έλεγχος αυτοματισμού (Α΄ Μαγειρείο)	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	1	120,00 €	120,00 €
7.	Ψυγείο συντήρησης με 4 πόρτες INOX 1,50 *0,80 *2,20 εντός μαγειρείου Καθαρισμός στοιχείων, πλήρωση με ψυκτικό υγρό, μέτρηση απόδοσης και έλεγχος αυτοματισμού κατά τη λειτουργία (Α΄ Μαγειρείο)	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	1	120,00 €	120,00 €
8.	Θάλαμος συντήρησης κτιστός Καθαρισμός στοιχείων, πλήρωση με ψυκτικό υγρό, μέτρηση απόδοσης και έλεγχος αυτοματισμού (ρελέ εκκίνησης), μετρήσεις βοηθητικού κυκλώματος υψηλής πίεσης, και επισκευή εισόδου στο θάλαμο συντήρησης (Β΄ Μαγειρείο)	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	1	200,00 €	200,00 €

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
9.	Θάλαμος συντήρησης κτιστός Καθαρισμός στοιχείων, πλήρωση με ψυκτικό υγρό, μέτρηση απόδοσης και έλεγχος αυτοματισμού (ρελέ εκκίνησης), μετρήσεις βοηθητικού κυκλώματος υψηλής πίεσης και έλεγχος περιέλιξης συμπιεστού (Β΄ Μαγειρείο)	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	1	200,00 €	200,00 €
10.	Ψυγείο Συντήρησης INOX με 5 πόρτες Καθαρισμός στοιχείων, πλήρωση με ψυκτικό υγρό, μέτρηση απόδοσης και έλεγχος αυτοματισμού κατά τη λειτουργία (Β΄ Μαγειρείο)	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	1	130,00 €	130,00 €
11.	Ψυγείο Συντήρησης INOX με 4 πόρτες Αποκατάσταση λειτουργίας ψυκτικού θαλάμου, καθαρισμός στοιχείων, πλήρωση με ψυκτικό υγρό, μέτρηση απόδοσης, έλεγχος αυτοματισμού κατά τη λειτουργία. (Β΄ Μαγειρείο)	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	1	100,00 €	100,00 €
12.	Θάλαμος κατάψυξης THPSITHER Επισκευή αυτοματισμού, εργασία καθαρισμού στοιχείων, πλήρωση με ψυκτικό υγρό, μέτρηση απόδοσης, έλεγχος αυτοματισμού και επισκευή αντιστάσεων αυτοματισμού απόψυξης και ανεμιστήρα εξωτερικού μηχανήματος (conditioner) και επισκευή κεντρικού κομπρεσέρ (Β΄ Μαγειρείο)	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	1	800,00 €	800,00 €
			ΣΥΝΟΛΟ:		2.340,00 €
			Φ.Π.Α. 24% :		561,60 €
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :		2.901,60 €

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός των εν λόγω συντηρήσεων και επισκευών ανέρχεται στο ποσό των **#2.901,60#€** (δυο χιλιάδων εννιακοσίων ένα ευρώ και εξήντα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον **Φ.10 Δ.10 Κ.Α. 6264.019 «Συντήρηση και επισκευή ψυκτικών θαλάμων μαγειρείων»** προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

Η συντήρηση και επισκευή των ψυκτικών θαλάμων και ψυγείων συντήρησης θα πραγματοποιηθεί στο χώρο των Α' και Β' Μαγειρείων παρουσία υπαλλήλου του τμήματος.

Ο ανάδοχος μετά την ολοκλήρωση των υπηρεσιών θα καταθέσει στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας με την οποία θα δεσμεύεται: α) για την καλή λειτουργία των ψυκτικών θαλάμων και των ψυγείων συντήρησης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών και β) σε περίπτωση που παρουσιαστεί βλάβη στην λειτουργία των ανωτέρω ειδών, εντός του διαστήματος καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, μετά από ειδοποίηση της Υπηρεσίας, εντός 2 ημερών να αποκαταστήσει τη βλάβη, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση από το Δ.Β.Α.

Ως χρόνος ολοκλήρωσης των υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των ψυκτικών θαλάμων και ψυγείων συντήρησης του Α' και Β' Μαγειρείου του Δ.Β.Α. ορίζεται το χρονικό διάστημα των σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης πρόσκλησης ανάθεσης των ανωτέρω υπηρεσιών.

Οι συμμετέχοντες στην διαγωνιστική διαδικασία έχουν την δυνατότητα να επισκεφτούν τους χώρους όπου ευρίσκονται οι ψυκτικοί θάλαμοι και τα ψυγεία συντήρησης, που χρήζουν συντήρησης και επισκευής.

Οι υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής θα γίνουν από εξειδικευμένο προσωπικό του ανάδοχου.

Η εκτέλεση των εν λόγω υπηρεσιών θα γίνει τμηματικά.

Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των υπηρεσιών, στο 100% της αξίας του παραστατικού μετά την εκάστοτε παραλαβή της υπηρεσίας αφού έχει υπογραφεί από την αρμόδια Επιτροπή το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή (ή του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου), και αφού αφαιρεθούν νόμιμες κρατήσεις.

Αθήνα,...../...../2019

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Γ. ΔΗΜΟΥΛΗ

Ε. ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΛΑΦΑΡΑ