



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΩΝ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Ρόδου 181 & Σερήνου

Ταχ. Κώδικας: 104 43 - Σεπόλια

Πληροφορίες: ΕΙΡ. ΤΡΟΥΠΑΚΗ

Τηλ.: 210 51.02.408

FAX: 210 51.23.524

e-mail: dba.supplies.5@cosmotemail.gr

ΑΘΗΝΑ 21/06/2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2019.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

[Για συμπλήρωση δύο (2) αντιτύπων από τον οικονομικό φορέα]

Ο υπογράφων _____

ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας _____

αφού έλαβα γνώση των όρων της Γενικής - Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, της Τεχνικής Έκθεσης, των Τεχνικών Προδιαγραφών - Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της μελέτης της υπηρεσίας, τους οποίους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα, προσφέρω για την **προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού**, για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και των κτιρίων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, τις παρακάτω τιμές μονάδος.

A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι τιμές μονάδος αυτού του τιμολογίου που θα αναφέρονται **ολογράφως, αφορούν την τιμή μονάδος ανά μονάδα μέτρησης, σε ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.**, για την εν λόγω προμήθεια.

Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, δικαιώματα, χαρτόσημα, καθώς και οι κρατήσεις: α) Φόρου Εισοδήματος 4%, β) επιβολή και απόδοση κράτησης 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της σύμβασης (άρθρο 375, «άρθρο 26 περ. 7 Ν. 4412/2016 - Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016, σε συνδυασμό με το άρθρο 44 του Ν.4605/2019 και την παρ. 1 του άρθρου 235 του Ν.4610/2019 - Φ.Ε.Κ. 70/Α'/07-05-2019), γ) επιβολή και απόδοση κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων (Ν. 4412/2016 περ. 3 άρθρο 350 - Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016 και Κ.Υ.Α. 1191/14-03-2017 - Φ.Ε.Κ. 969/Β'/22-03-2017) καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν επιβάλλεται από τον Νόμο, βαρύνουν τον προμηθευτή.

Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, **καταβάλλεται από το Δ.Β.Α. στον προμηθευτή με την εξόφληση του εκδοθέντος υπ' αυτού τιμολογίου και υποχρεούται, (ο προμηθευτής), να τον αποδώσει σύμφωνα με το νόμο.**

Τα παραπάνω έξοδα θα περιληφθούν στις προσφερόμενες από τον προμηθευτή τιμές, στις οποίες θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο έξοδο που θα προκύπτει κατά την εκτέλεση της προμήθειας και καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτηση από τον προμηθευτή, για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης σ' αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.

ΑΡΘΡΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ <u>ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ</u> ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α.
2	Ασφάλεια αυτόματη ράγας μονοπολική 10Α, 230V 6KA καμπύλης C, EN 60898-1, αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 (τύπου ABB/HAGER)	TEM.	
3	Ασφάλεια αυτόματη ράγας μονοπολική 16Α, 230V 6KA καμπύλης C, EN 60898-1, αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 (τύπου ABB/HAGER)	TEM.	
4	Ασφάλεια αυτόματη ράγας μονοπολική 32Α, 230V 6KA καμπύλης C, EN 60898-1, αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 (τύπου ABB/HAGER)	TEM.	
5	Ασφάλεια αυτόματη ράγας μονοπολική 50Α, 230V 6KA καμπύλης C, EN 60898-1, αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 (τύπου ABB/HAGER)	TEM.	
6	Ασφάλεια αυτόματη ράγας τριπολική 3X16Α, 400V 6KA καμπύλης C, EN 60898-1, αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 (τύπου ABB/HAGER)	TEM	
7	Ασφάλεια αυτόματη ράγας τριπολική 3X20Α, 400V 6KA καμπύλης C, EN 60898-1, αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 (τύπου ABB/HAGER)	TEM.	
8	Ασφάλεια αυτόματη ράγας τριπολική 3X25Α, 400V 6KA καμπύλης C, EN 60898-1, αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 (τύπου ABB/HAGER)	TEM.	
9	Ασφάλεια αυτόματη ράγας τριπολική 3X32Α, 400V 6KA καμπύλης C, EN 60898-1, αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 (τύπου ABB/HAGER)	TEM.	
12	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΡΑΓΑΣ 3 & 4 ΚΑΛΩΔΙΩΝ (ΤΥΠΟΥ ABB)	TEM.	
13	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΛΟΥΤΡΟΥ Φ120 ΑΘΟΥΡΥΒΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	TEM.	

ΑΡΘΡΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ <u>ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ</u> ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α.
21	Λάμπα led smd T8, G13, από 9watt, μήκους 0,60 m , ψυχρό λευκό 6000K-6500K, από 900 lumen, διάρκειας από 40.000 ώρες, τάση 175 - 265V, PF>90, RA>80, άνοιγμα από 300 μοίρες, κλάσης A+ , γυάλινο σώμα (παροχή δεξιά-αριστερά) να καλύπτεται από 2ετή εργοστασιακή εγγύηση	TEM.	
22	Λάμπα led smd T8, G13, από 18watt μήκους 1,20 m , ψυχρό λευκό 6000K-6500K, από 1800 lumen, διάρκειας από 40.000 ώρες, τάση 175 - 265V, PF>90, RA>80 άνοιγμα από 300 μοίρες, κλάσης A+ γυάλινο σώμα (παροχή δεξιά-αριστερά) να καλύπτεται από 2ετή εργοστασιακή εγγύηση	TEM.	
23	Λάμπα led smd, τύπου A60 (αχλάδι), E27, από 10watt , 220V-240V, ψυχρό λευκό 6000K - 6500K, από 1000 lumen, διάρκειας από 25.000 ώρες, RA>80 άνοιγμα από 300 μοίρες, κλάσης A+ , να καλύπτεται από 2ετή εργοστασιακή εγγύηση	TEM.	
24	Λάμπα led smd T8, G13, από 20watt μήκους 1,50 m , ψυχρό λευκό 6000K-6500K, από 2000 lumen, διάρκειας από 40.000 ώρες, τάση 175 - 265V, PF>90, RA>80 άνοιγμα από 300 μοίρες, κλάσης A+ γυάλινο σώμα (παροχή δεξιά-αριστερά) να καλύπτεται από 2ετή εργοστασιακή εγγύηση	TEM.	
27	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟ-ΚΙΤΡΙΝΗ PVC 19mm πλάτος X 20 μέτρα μήκος για μόνωση καλωδίων	TEM.	
28	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΛΕΥΚΗ PVC 19mm πλάτος X 20 μέτρα μήκος για μόνωση καλωδίων	TEM.	
29	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΥΡΗ PVC 19mm πλάτος X 20 μέτρα μήκος για μόνωση καλωδίων	TEM.	
30	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΠΛΕ PVC 19mm πλάτος X 20 μέτρα μήκος για μόνωση καλωδίων	TEM.	
31	ΜΠΑΡΑ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ 10 ΘΕΣΕΩΝ (8 X 12 mm)	TEM.	
32	ΜΠΑΡΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ 10 ΘΕΣΕΩΝ (8 X 12 mm)	TEM.	
42	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 12στοιχείων για κάλυψη πρόσοψης πίνακα	TEM.	
43	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD 20W, 6000K από 1700 lumen, διάρκειας από 50.000 ώρες, PF>0,9, RA>70 θερμοκρασίας-20c/+50 c, στεγανότητας IP66, κλάσης A+, να καλύπτεται από 2ετή εργοστασιακή εγγύηση	TEM.	

ΑΡΘΡΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ <u>ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ</u> ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α.
46	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 16Α	ΤΕΜ.	
47	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΟΡΟΦΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ 2 ΛΑΜΠΕΣ LED IP65, ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΔΙΠΛΟ 1.20 μ., ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΠΑΚΙ, ΜΕ ΚΛΙΠΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ	ΤΕΜ.	
49	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΧΕΛΩΝΑ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΥΤΟ, ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΓΥΑΛΙ, ΝΤΟΥΙ Ε27, ΣΤΕΓΑΝΟ	ΤΕΜ.	

ΑΘΗΝΑ, ____/____/2019

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
& ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΕΙΡ. ΤΡΟΥΠΑΚΗ

Μ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Κ. ΛΑΦΑΡΑ