

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η & Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Η Τεχνική Έκθεση αυτή αφορά την προμήθεια σιδήρου για την προσαρμογή των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών στο ΠΔ99/2017 καθώς και για τις αναγκαίες επισκευές των Παιδικών Σταθμών, της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κτηρίων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2019.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των # **13.313,38€#** (Δέκα τριών χιλιάδων τριακοσίων δέκα τριών ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον **Φ.30 της Δ/νσης 15 Κ.Α.6661.002 «Προμήθεια σιδήρου»** Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2019.

Ως χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται το χρονικό διάστημα των τριάντα ημερών (30) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης

Η παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά και σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Κάθε βλάβη ή ελάττωμα που θα παρατηρηθεί κατά τον έλεγχο των ειδών και που θα οφείλεται σε κακή ποιότητα ή κατασκευή των, θα πρέπει να αποκατασταθεί από τον προμηθευτή εντός (3) τριών ημερών το αργότερο, αφότου ειδοποιηθεί από το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών.

Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά στο 100% της συμβατικής αξίας του εκάστοτε παραστατικού, μετά από κάθε παραλαβή των υλικών αφού έχει υπογραφεί από την αρμόδια Επιτροπή το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών και αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις.

A/A	ΕΙΔΟΣ
1	Στραντζαριστό ενισχυμένο, τετραγωνικής διατομής, διαστάσεων 20 X 20 mm , πάχος 1,5mm, σε βέργες μήκους 6m ή 5m. Ποιότητα S235JRG2 κατά EN 10025
2	Στραντζαριστό ενισχυμένο, τετραγωνικής διατομής, διαστάσεων 25 X 25 mm , πάχος 1,5 mm, σε βέργες μήκους 6m ή 5m. Ποιότητα S235JRG2 κατά EN 10025
3	Στραντζαριστό ενισχυμένο, τετραγωνικής διατομής, διαστάσεων 30 X 30 mm , πάχος 1,5 mm, σε βέργες μήκους 6m ή 5m. Ποιότητα S235JRG2 κατά EN 10025
4	Στραντζαριστό βαρέως τύπου, ορθογωνικής διατομής, διαστάσεων 40 X 30 mm , πάχος 2 mm, σε βέργες μήκους 6m ή 5m. Ποιότητα S235JRG2 κατά EN 10025
5	Στραντζαριστό βαρέως τύπου, ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 60 X 40 mm , πάχος 2 mm, σε βέργες μήκους 6m ή 5m. Ποιότητα S235JRG2 κατά EN 10025
6	Γωνιά ισοσκελή , διαστάσεων 25 X 25 mm , πάχους 3 mm, σε βέργες μήκους των 6m. Ράβδοι θερμής έλασης ποιότητας S235JRG2 κατά EN 10025
7	Γωνιά ισοσκελή , διαστάσεων 40 X 40 mm X πάχους 4 mm πάχος, σε βέργες μήκους των 6m. Ράβδοι θερμής έλασης ποιότητας S235JRG2 κατά EN 10025
8	Λάμα θερμής έλασης ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 12 mm πλάτος X 3 mm πάχος, σε βέργες μήκους 4m. Ποιότητα S235JRG2 κατά EN 10025

9	Λάμα θερμής έλασης ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 25 mm πλάτος X 5 mm πάχος, σε βέργες μήκους 6m . Ποιότητα S235JRG2 κατά EN 10025
10	Λάμα θερμής έλασης ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 30 mm πλάτος X 5 mm πάχος, σε βέργες μήκους 6m . . Ποιότητα S235JRG2 κατά EN 10025
11	Ράβδοι θερμής έλασης τετραγωνικής διατομής (τετράγωνα) μασίφ 14mm σε βέργες μήκους των 6m. Ποιότητα S235JRG2 κατά EN 10025
12	Κατσαρό πλέγμα (καρέ), γαλβανιζέ καρέ, βρόγχος 40x40 πάχος 3mm σε φύλλο 1,00mX2,00m
13	Λαμαρίνα αλουμινίου διάτρητη, στρογγυλών οπών τριγωνικής διάταξης R: 2,00 T:3,50 %:29,61 διαστάσεων 2,50m X 1,25m, πάχους 1,0mm
14	Χαλυβδοσωλήνες άβαφοι κυκλικής διατομής Φ33.7x2.6 σε βέργες μήκους 5m . Ποιότητα ST 37-2 κατά DIN 17100

Η ΣΥΝΤΑΞΕΑΣΑ

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ**

Α.ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ

ΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ε. ΓΡΑΜΜΕΝΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ**

**Δ/ση: Παιδικών Σταθμών
Γμήμα : Συντήρησης & Αυτεπιστασίας
Γαχ. Δ/ση: Σάμου 95
Γαχ. Κώδικας : 10440 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Τσίγκανου
ΤΗΛ.: 210-8222671
email : dbatech@otenet. gr**

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Σιδήρου για την προσαρμογή των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών στο ΠΔ99/2017 καθώς και για τις αναγκαίες επισκευές των Παιδικών Σταθμών, της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κτηρίων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2019

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των # **13.313,38€#** (Δέκα τριών χιλιάδων τριακοσίων δέκα τριών ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον **Φ.30 της Δ/σης 15 Κ.Α.6661.002 «Προμήθεια σιδήρου»** Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2019.

Η παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά και σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ
				ΜΟΝΑΔΟΣ	(ΕΥΡΩ)
1	Στραντζαριστό ενισχυμένο, τετραγωνικής διατομής, διαστάσεων 20 X 20 mm , πάχος 1,5mm, σε βέργες μήκους 6m ή 5m.	Μέτρα	150	1,00	150,00
2	Στραντζαριστό ενισχυμένο, τετραγωνικής διατομής, διαστάσεων 25 X 25 mm , πάχος 1,5 mm, σε βέργες μήκους 6m ή 5m.	Μέτρα	150	1,50	225,00
3	Στραντζαριστό ενισχυμένο, τετραγωνικής διατομής, διαστάσεων 30 X 30 mm , πάχος 1,5 mm, σε βέργες μήκους 6m ή 5m.	Μέτρα	90	1,30	117,00
4	Στραντζαριστό βαρέως τύπου, ορθογωνικής διατομής, διαστάσεων 40 X 30 mm , πάχος 2 mm, σε βέργες μήκους 6m ή 5m.	Μέτρα	150	2,20	330,00
5	Στραντζαριστό βαρέως τύπου, ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 60 X 40 mm , πάχος 2 mm, σε βέργες μήκους 6m ή 5m.	Μέτρα	50	2,40	120,00
6	Γωνιά ισοσκελή , διαστάσεων 25 X 25 mm , πάχους 3 mm, σε βέργες μήκους των 6m.	Τεμάχιο	30	6,90	207,00
7	Γωνιά ισοσκελή , διαστάσεων 40 X 40 mm X πάχους 4 mm πάχος, σε βέργες μήκους των 6m.	Τεμάχιο	20	11,20	224,00
8	Λάμα θερμής έλασης ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 12 mm πλάτος X 3 mm πάχος, σε βέργες μήκους 4m.	Τεμάχιο	20	1,30	26,00
9	Λάμα θερμής έλασης ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 25 mm πλάτος X 5 mm πάχος, σε βέργες μήκους 6m .	Τεμάχιο	20	5,30	106,00

10	Λάμα θερμής έλασης ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 30 mm πλάτος X 5 mm πάχος, σε βέργες μήκους 6m .	Τεμάχιο	20	6,00	120,00
11	Ράβδοι θερμής έλασης τετραγωνικής διατομής (τετράγωνα) μασίφ 14mm σε βέργες μήκους των 6m.	Τεμάχιο	40	7,10	284,00
12	Κατσαρό πλέγμα (καρέ), γαλβανιζέ καρέ, βρόγχος 40x40 πάχος 3mm σε φύλλο 1,00mX2,00m	Τεμάχιο	35	30,00	1050,00
13	Λαμαρίνα αλουμινίου διάτρητη, στρογγυλών οπών τριγωνικής διάταξης R: 2,00 T:3,50 %:29,61 διαστάσεων 2,50m X 1,25m, πάχους 1,0mm	Τεμάχιο	1	127,60	127,60
14	Χαλυβδοσωλήνες άβαφοι κυκλικής διατομής Φ33.7x2.6 σε βέργες μήκους 5m . Ποιότητα ST 37-2 κατά DIN 17100	Τεμάχιο	225	34,00	7650,00
ΣΥΝΟΛΟ :					10.736,60
Φ.Π.Α. 24 %					2.576,78
:					
ΣΥΝΟΛΟ :					13.313,38
ΓΕΝΙΚΟ					

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Α.ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ

ΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ε. ΓΡΑΜΜΕΝΗ