



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
& ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια
Ταχ. Κώδικας: 104 43 Αθήνα
Πληροφορίες: ΟΛ. ΑΛΕΡΤΑ
Τηλ. FAX.: 210 51.23524
E-mail: dbasup@otenet.gr

ΑΘΗΝΑ, 24-07-2020

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ &
ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΟΧΙ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΑΠΟ
01/10/2020) ΕΩΣ 30/9/2021 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2021.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
[Για συμπλήρωση από τον Οικονομικό Φορέα]

Ο υπογράφων _____

ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας _____

αφού έλαβα γνώση των όρων της Γενικής - Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, της Τεχνικής Έκθεσης & του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της μελέτης της υπηρεσίας, τους οποίους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα, προσφέρω το παρακάτω **ενιαίο ποσοστό έκπτωσης**, επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης για το σύνολο κάθε **κατηγορίας, ήτοι: Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» και Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ».**

Στο προσφερόμενο από τον ανάδοχο **ενιαίο ποσοστό έκπτωσης** θα περιλαμβάνονται οι κρατήσεις: **α)** Φόρου Εισοδήματος 8% για παροχή υπηρεσιών(παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% σε περίπτωση που περιλαμβάνεται πώληση αγαθών), **β)** επιβολή και απόδοση κράτησης 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της σύμβασης (άρθρο 375, «άρθρο 26 περ. 7 Ν. 4412/2016 - Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016, σε συνδυασμό με το άρθρο 44 του Ν.4605/2019 και την παρ.1 του άρθρου 235 του Ν.4610/2019 – Φ.Ε.Κ. 70/07-05-2019), **γ)** επιβολή και απόδοση κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων του Ν. 4412/2016 περ. 3 άρθρο 350 - Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016 και Κ.Υ.Α 1191/14-03-2017- Φ.Ε.Κ 969/Β'/22-03-2017, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν επιβάλλεται από τον Νόμο βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται από το Νόμο και γενικά για κάθε απαιτητή κράτηση, φόρους ή τέλη μη ρητώς αναφερόμενα πλην όμως αναγκαία, που τυχόν επιβάλλεται να καταβληθούν στο Δημόσιο ή υπέρ τρίτων, για την πλήρη και έντεχνη και συμφώνως προς τους παραπάνω όρους εκτέλεση της υπηρεσίας.

Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, καταβάλλεται από το Δ.Β.Α. στον ανάδοχο με την εξόφληση του εκδοθέντος υπ' αυτού τιμολογίου και υποχρεούται, (ο ανάδοχος), να τον αποδώσει σύμφωνα με το νόμο.

Τα παραπάνω έξοδα θα περιληφθούν στις τιμές (όπως αυτές διαμορφωθούν αφού αφαιρεθεί το προσφερόμενο από τον ανάδοχο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), επί των τιμών των άρθρων του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας (χωρίς Φ.Π.Α.) ανά κατηγορία στις οποίες θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο έξοδο που θα προκύπτει κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτηση από τον ανάδοχο, για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης σ' αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (Φ.30-Α.15 Κ.Α. 6262.003)

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΡΟΣΦ/ΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
1.	Προληπτική (τακτική) συντήρηση εγκαταστάσεων φυσικού αερίου (σύμφωνα με την τεχνική έκθεση)	40	85,00	
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (Φ.30-Α15 Κ.Α.6262.003)				
1.	Εργασία αντικατάστασης καυστήρα αερίου (πλήρης)	ΤΕΜ.	250,00	
2.	Έλεγχος καυστήρα ή ατομικής μονάδας αερίου από αντιπρόσωπο κατασκευαστή επί τόπου	ΤΕΜ.	85,00	
3.	Επανέλεγχος λέβητα - καυστήρα	ΤΕΜ.	85,00	
4.	Εργασία τοποθέτησης γραμμής αερίου έως 1" (ΣΩΛΗΝΑΣ - ΜΙΚΡΟΎΛΙΚΑ - ΒΑΝΝΟΕΙΔΗ -ΣΤΗΡΙΞΗ)	ΜΕΤΡΟ	26,00%
5.	Εργασία τοποθέτησης γραμμής αερίου από 1 1/4" έως 2'' (ΣΩΛΗΝΑΣ - ΜΙΚΡΟΎΛΙΚΑ - ΒΑΝΝΟΕΙΔΗ -ΣΤΗΡΙΞΗ)	ΜΕΤΡΟ	32,00	
6.	Μελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου μέχρι εγκρίσεως από εταιρεία αερίου	ΤΕΜ.	250,00	
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (Φ.30-Α15. Κ.Α. 6672.003)				
Α/Α	ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΕ ΕΥΡΩ	
1.	Ηλεκτρονικό καυστήρα αερίου	ΤΕΜ.	250,00	
2.	Φωτοαντίσταση (φωτοκύτταρο)	ΤΕΜ.	20,00	
3.	Ηλεκτρόδια (ακίδες)	ΤΕΜ.	15,00	
4.	Μετασχηματιστής	ΤΕΜ.	60,00	
5.	Καπναγωγός σπирάλ INOX Φ150 – 200mm	ΜΕΤΡΟ	60,00	
6.	Ηλεκτροβάνα αερίου	ΤΕΜ.	220,00	
7.	Βαλβίδα ρύθμισης αερίου (MULTI BLOCK)	ΤΕΜ.	600,00	
8.	Πιεσοστάτης αερίου	ΤΕΜ.	130,00	
9.	Φύσσες καλωδίων	ΤΕΜ.	25,00	
10.	Πηνίο	ΤΕΜ.	30,00	
11.	Θερμοστάτης χώρου	ΤΕΜ.	35,00	
12.	Ηλεκτροβάνα συστήματος θέρμανσης	ΤΕΜ.	150,00	
13.	Πυκνωτής μοτέρ	ΤΕΜ.	15,00	
14.	Θερμόμετρο λέβητα όρθιο ή γωνιακό	ΤΕΜ.	30,00	
15.	Θερμοστάτης λέβητα	ΤΕΜ.	30,00	
16.	Θερμοστάτης εμβαπτιζόμενος διπλός	ΤΕΜ.	45,00	
17.	Θερμοστάτης αποστάσεως	ΤΕΜ.	30,00	
18.	Θερμόμετρο λέβητα αποστάσεως	ΤΕΜ.	30,00	
19.	Ηλεκτρονική πλακέτα ατομικής μονάδας αερίου	ΤΕΜ.	260,00	
20.	Χειριστήριο (module) κυκλοφορητή	ΤΕΜ.	120,00	

21.	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος (βαρέως τύπου) πράσινη ετικέτα διατομής έως 2" μόνο υλικό (περιλαμβάνονται τα εξαρτήματα τοποθέτησης: ταφ, ρακόρ, μούφες, συστολές, γωνιές καθώς και η στήριξη του σιδηροσωλήνα με στηρίγματα)	METPO	22,00
22.	Φίλτρο αερίου έως 1 1/2"	TEM.	75,00
23.	Χειροκίνητη βάνα αερίου διατομής έως 2"	TEM.	45,00
24.	Χειροκίνητη βάνα αερίου (στεγανοποίησης) 1/2"	TEM.	12,00
25.	Αντικραδαστικός σύνδεσμος αερίου έως 1 1/4"	TEM.	26,00
26.	Σύστημα ανίχνευσης διαρροής αερίου (ανιχνευτής αερίου, φαροσειρήνα, μπουτόν, σύνδεση κλπ)	TEM.	100,00
27.	Πόρτα λέβητα πλήρης	TEM.	300,00
28.	Ανιχνευτής διαρροής φυσικού αερίου με έξοδο ρελέ (τύπου olympia electronics)	TEM.	65,00
29.	Μανόμετρο ένδειξης mbar	TEM	60,00

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ & ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ)(Φ.30-Κ.Α. 6262.004)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΡΟΣΦ/ΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
1.	Προληπτική (τακτική) συντήρηση καυστήρων λεβητοστασιών & πετρελαίου (σύμφωνα με την τεχνική έκθεση)	30	85,00	
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ				
1.	Εργασία αντικατάστασης καυστήρα πετρελαίου (πλήρης)	TEM.	250,00	
2.	Έλεγχος καυστήρα από αντιπρόσωπο κατασκευαστή	TEM.	80,00	
3.	Επανελέγχος λέβητα - καυστήρα	TEM.	85,00	
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (Φ.30-Α15. Κ.Α. 6672.003)				
A/A	ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΕ ΕΥΡΩ%
1.	Φωτοαντίσταση (φωτοκύτταρο)	TEM.	20,00	
2.	Ηλεκτρόδια (ακίδες)	TEM.	15,00	
3.	Μετασχηματιστής	TEM.	60,00	
4.	Καπναγωγός σπιδάλ INOX Φ150 – 200mm	METPO	60,00	
5.	Φύσσες καλωδίων	TEM.	25,00	
6.	Πηνίο	TEM.	30,00	
7.	Θερμοστάτης χώρου	TEM.	35,00	
8.	Ηλεκτροβάνα συστήματος θέρμανσης	TEM.	150,00	
9.	Πυκνωτής μοτέρ	TEM.	15,00	
10.	Θερμόμετρο λέβητα όρθιο ή γωνιακό	TEM.	30,00	
11.	Θερμοστάτης λέβητα	TEM.	30,00	
12.	Θερμοστάτης εμβαπτιζόμενος διπλός	TEM.	45,00	
13.	Θερμοστάτης αποστάσεως	TEM.	30,00	

14.	Θερμόμετρο λέβητα αποστάσεως	TEM.	30,00
15.	Χειριστήριο (module) κυκλοφορητή	TEM.	120,00
16.	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος (βαρέως τύπου) πράσινη ετικέτα διατομής έως 2" μόνο υλικό (περιλαμβάνονται τα εξαρτήματα τοποθέτησης: ταφ, ρακόρ, μούφες, συστολές, γωνιές καθώς και η στήριξη του σιδηροσωλήνα με στηρίγματα)	ΜΕΤΡΟ	22,00
17.	Πόρτα λέβητα πλήρης	TEM.	300,00
18.	Ηλεκτρονικό καυστήρα πετρελαίου	TEM.	100,00
19.	Αντλία πετρελαίου	TEM.	100,00
20.	Φίλτρο πετρελαίου	TEM.	20,00
21.	Εύκαμπτο σωληνάκι πετρελαίου (φλεξίμπ)	TEM.	20,00
22.	Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πετρελαίου	TEM.	60,00
23.	Μανόμετρο ένδειξης mbar	TEM	60,00

ΑΘΗΝΑ, ___/___/2020

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ)

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΟΔ. ΑΛΕΡΤΑ

Μ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Κ. ΛΑΦΑΡΑ