

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Προμήθεια εργαλείων διαφόρων χρήσεων (υδραυλικών, οικοδομικών, ηλεκτρολογικών κλπ), για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας του Δ.Β.Α. οικονομικού έτους 2021.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Τεχνική Έκθεση αυτή αφορά την προμήθεια εργαλείων διαφόρων χρήσεων (υδραυλικών, οικοδομικών, ηλεκτρολογικών κλπ), για τις ανάγκες του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **#2.591,60€#** (δύο χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και εξήντα λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα καταλογισθεί σε βάρος του **Φ.30 Δ15 Κ.Α. 7135.006 «Προμήθεια εργαλείων διαφόρων χρήσεων (υδραυλικών, οικοδομικών, ηλεκτρολογικών κλπ)»**, προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στην τεχνική προσφορά του, **prospectus** του επώνυμου είδους **για όλα τα άρθρα**.

Η πληρωμή στον προμηθευτή, θα γίνεται τμηματικά στο 100% της αξίας του εκάστοτε παραστατικού, μετά από κάθε παραλαβή των υλικών, αφού έχει υπογραφεί από την αρμόδια επιτροπή το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών και αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις.

Η παράδοση των εν λόγω ειδών θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Ως χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται το χρονικό διάστημα των (30) τριάντα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης ανακοίνωσης κατακύρωσης.

Κάθε βλάβη ή ελάττωμα που θα παρατηρηθεί κατά τον έλεγχο των ειδών και που οφείλεται στην κακή ποιότητα των ειδών θα πρέπει να αποκαθίσταται από τον προμηθευτή αυθημερόν ή τουλάχιστον την επόμενη ημέρα, αφοτου ειδοποιηθεί από το Δ.Β.Α.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ
1.	Σέγα ηλεκτρική (τύπου Bosch GST 150 BCE Professional) Ονομαστική ισχύς 780 W Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο 500 - 3.100 min-1 Βάρος 2,7 kg Μήκος καλωδίου 4 μέτρα Ύψος διαδρομής 26 mm Βάθος κοπής Βάθος κοπής σε ξύλο 150 mm Βάθος κοπής σε αλουμίνιο 20 mm Βάθος κοπής σε μαλακό χάλυβα 10 mm Λειτουργίες Ρύθμιση παλινδρόμησης ταλάντωσης Αναρρόφηση σκόνης Ηλεκτρονική σταθεροποίηση Υλικά Παράδοσης Ακροφύσιο αναρρόφησης Κάλυμμα Θήκη πλαστική τύπου L-Boxx

	Πέλμα ολίσθησης Προστασία σχισίματος 25 λάμες “clean for Wood” T101B 10 λάμες “basic for Wood” T111C
2.	Πριτσιναδόρος Σπειρώματος (τύπου FAR - KJ-17 EXTRA) Ικανότητα σε αλουμίνιο: M3, M4, M5, M6 Ικανότητα σε σίδηρο: M3, M4, M5, M6 Ικανότητα σε inox: M3, M4, M5 Σε βαλιτσάκι, με εξαρτήματα
3.	Σπαθοσέγα μπαταρίας (τύπου Bosch GSA 12V-14 Professional) Βάθος κοπής σε ξύλο 65 mm Βάθος κοπής σε μεταλλικά προφίλ και σωλήνες 50 mm Μήκος παλινδρόμησης 14,5 mm Βάρος με μπαταρία 1,2 kg Μήκος 286,0 mm Ύψος 32,0 mm Τάση μπαταρίας 12V (Συμβατό με 10.8V) Αριθμός παλινδρομήσεων (1η ταχύτητα/2η ταχύτητα) 0 / 3.000 min-1 Υλικά Παράδοσης Μπαταρία 12V - 2 X 3.0Ah Ταχυφορτιστής GAL12V-40 Θήκη τύπου L-Boxx 5 σετ πριονόλαμες σπαθοσέγας S 522 EF, Flexible για μέταλλο (σετ των 2: 2 608 657 721) 5 σετ πριονόλαμες σπαθοσέγας S 511 DF, Flexible για ξύλο και μέταλλο (σετ των 2: 2 608 657 722)
4.	Κουρμπαδόρος καστάνιας, (τύπου rothenberger) για γωνίες ως 90 μοίρες σε μαλακό και επενδεδυμένο χαλκό. Να μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε σωλήνες μαλακού χάλυβα και σωλήνες πλαστικού-αλουμινίου. Σε μεταλλική βαλίτσα που να περιλαμβάνει την καστάνια και καλούπια κουρμπαρίσματος 12mm-15mm-18mm & 22mm
5.	Φρεζοκαβιλιέρα ξύλου (τύπου Makita PJ7000J) Λεπίδα: 100X4X22mm Δόντια λεπίδας: 6 Μέγιστο βάθος κοπής: 20mm Ονομαστική ισχύς: 701W Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 11000rpm Βάρος: 2,5 Kg Υλικά Παράδοσης Λεπίδα 100mm Γωνιακός οδηγός Σάκος συλλογής σκόνης Κλειδί Βαλίτσα μεταφοράς
6.	Φρέζα ακμών (τύπου Bosch GKF 600) Ονομαστική ισχύς 600 W Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο 33.000 min-1 Βάρος 1,5 Kg Υποδοχή εργαλείου 6 mm/8 mm Κλειδωμά του άξονα για τη γρήγορη και απλή αλλαγή του δίσκου/εργαλείου Υλικά Παράδοσης Γερμανικό κλειδί 17 mm Κασετίνα εργαλείου Οδηγός παραλλήλων Οδηγός Σφιγκτήρας με ρακόρ 6 mm Σφιγκτήρας με ρακόρ 8 mm

7.	Τριβείο παλμικό (τύπου Makita BO4565) Να δέχεται λειαντικά φύλλα velcro, τρίγωνα και τετράγωνα Συναρμολόγηση του τριγώνου πλατό και από τις 2 πλευρές Διαστάσεις χαρτιού 114 x 102 mm Διαστάσεις βάσης Τετράγωνη: 112 x 190 mm, Τρίγωνη: 96 mm Ονομαστική Ισχύς 200 W Παλμός 1.50 Ταχύτητα χωρίς φορτίο 14000 παλμοί/min rpm Βάρος 1.10 Kg Να συμπεριλαμβάνεται σάκος συλλογής σκόνης
8.	Τριβείο Ταινίας 4in - Δίσκου 6in 400W (τύπου Boston) Γρήγορη αλλαγή και τέντωμα ταινίας Κλίση τραπεζιού ταινίας 0-90 μοίρες Κλίση τραπεζιού δίσκου 0-45 μοίρες Ισχύς 400W Τάση 230 / 50 Διαστάσεις Ταινίας 915x102mm Διαστάσεις Δίσκου Ø152mm Βάρος (kg) 18
9.	Ψεκαστήρας μπαταρίας πλάτης 16L (τύπου TUKAN 1600E) Χωρητικότητα 16 lt Πίεση εργασίας της αντλίας 2,5 - 4bar 6bar max Μπαταρία μολύβδου-τζελ 12V-9Ah Διάρκεια χρήσης ανά φόρτιση περίπου 250 lt - 16 γεμίσματα δοχείου Φορτιστής και διάρκεια φόρτισης 230 V / περίπου 4 ώρες Ένδειξη κατάστασης φόρτισης 5 δίοδοι στη συσκευή Λόγχη ανοξείδωτος χάλυβας 600 mm, συμπεριλαμβανομένου του μετρητή πίεσης Ακροφύσια 4 στελέχη (πλακέ δέσμη, διπλό κωνικό, διασπορά 2 x) Εύκαμπος σωλήνας 500 mm, ενισχυμένος Σύστημα μεταφοράς Σκελετός πλάτης με επενδυμένους ιμάντες μεταφοράς Βάρος 7 Kg

Αθήνα, 24/02/2021

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
 ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Ε. ΓΑΒΑΛΑΣ

ΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ε. ΓΡΑΜΜΕΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Προμήθεια εργαλείων διαφόρων χρήσεων (υδραυλικών, οικοδομικών, ηλεκτρολογικών κλπ), για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας του Δ.Β.Α. οικονομικού έτους 2021.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **#2.591,60€#** (δύο χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και εξήντα λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα καταλογισθεί σε βάρος του **Φ.30 Δ15 Κ.Α. 7135.006 «Προμήθεια εργαλείων διαφόρων χρήσεων (υδραυλικών, οικοδομικών, ηλεκτρολογικών κλπ)»**, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 24%	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 24%	Φ.Π.Α. 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α 24%
1.	Σέγα ηλεκτρική (τύπου Bosch GST 150 BCE Professional)	Τεμάχιο 42652000-1	2	190,00	380,00	91,20	471,20
2.	Πριτσιναδόρος σπειρώματος (τύπου FAR - KJ-17 EXTRA)	Τεμάχιο 44512000-2	1	160,00	160,00	38,40	198,40
3.	Σπαθοσέγα μπαταρίας (τύπου Bosch GSA 12V-14 Professional)	Τεμάχιο 42652000-1	2	250,00	500,00	120,00	620,00
4.	Κουρμπανόρος κασάνιας, (τύπου rothenberger)	Τεμάχιο 44512000-2	1	180,00	180,00	43,20	223,20
5.	Φρεζοκαβιλιέρα ξύλου (τύπου Makita PJ7000J)	Τεμάχιο 42652000-1	1	250,00	250,00	60,00	310,00
6.	Φρέζα ακμών (τύπου Bosch GKF 600)	Τεμάχιο 42652000-1	1	180,00	180,00	43,20	223,20
7.	Τριβείο παλμικό (τύπου Makita BO4565)	Τεμάχιο 42652000-1	2	90,00	180,00	43,20	223,20
8.	Τριβείο ταινίας 4in - Δίσκου 6in 400W (τύπου Boston)	Τεμάχιο 42652000-1	1	150,00	150,00	36,00	186,00
9.	Ψεκαστήρας μπαταρίας πλάτης 16L (τύπου TUKAN 1600E)	Τεμάχιο 42652000-1	1	110,00	110,00	26,40	136,40
				ΣΥΝΟΛΟ:	2.090,00	501,60	2.591,60

Αθήνα, 24/02/2020

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Ε. ΓΑΒΑΛΑΣ

ΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ε. ΓΡΑΜΜΕΝΗ