

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ση: Παιδικών Σταθμών
Τμήμα: Συντήρησης & Αυτεπιστασίας

Προμήθεια σιδήρου για τις αναγκαίες επισκευές των παιδικών σταθμών, της κεντρικής υπηρεσίας και των κτηρίων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικ. έτους 2021

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια σιδήρου για τις αναγκαίες επισκευές των παιδικών σταθμών, της κεντρικής υπηρεσίας και των κτηρίων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των **#9.815,10€# (εννέα χιλιάδων οκτακοσίων δέκα πέντε ευρώ και δέκα λεπτών)** συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον **Φ.30 της Δ/σης 15 Κ.Α.6661.002 «Προμήθεια σιδήρου»** προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Ως χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Η παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά και σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Κάθε βλάβη ή ελάττωμα που θα παρατηρηθεί κατά τον έλεγχο των ειδών και που θα οφείλεται σε κακή ποιότητα ή κατασκευή των, θα πρέπει να αποκατασταθεί από τον προμηθευτή εντός (3) τριών ημερών το αργότερο, αφότου ειδοποιηθεί από το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών.

Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά στο 100% της συμβατικής αξίας του εκάστοτε παραστατικού, μετά από κάθε παραλαβή των υλικών αφού έχει υπογραφεί από την αρμόδια Επιτροπή το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών και αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
1.	Στραντζαριστό βαρέως τύπου, ορθογώνιας διατομής διαστάσεων 60 X 40 mm , πάχους 2 mm, σε βέργες μήκους 6m.
2.	Στραντζαριστό βαρέως τύπου, τετράγωνης διατομής διαστάσεων 80 X 80 mm , πάχους 3 mm, σε βέργες μήκους 6m.
3.	Λαμαρίνα ανοξείδωτη διάτρητη Din 316, στρογγυλών οπών τετράγωνης διάταξης. Διαστάσεις φύλλου 1.000X2.000mm, πάχος φύλλου 1 mm, διάμετρος οπής 1 mm, απόσταση κέντρου 30 mm.
4.	Λαμαρίνα αλουμινίου διάτρητη, στρογγυλών οπών τριγωνικής διάταξης R: 2,00 T:3,50 %:29,61 διαστάσεων 2,50m X 1,25m, πάχους 2,0 mm
5.	Δοκοί θερμής έλασης IPE 100. Μήκος ράβδων 6m. Χαρακτηριστικά: Kg 8,1/ h 100/ b 55/ s 4,1/ t 5,7/ F 10,32/ Wx 34,20/ Wy 5,79
6.	Πι διάτρητο για κάγκελα περίφραξης με τετράγωνη τρύπα Π 30X14X11 mm x4m ΓΙΑ ΛΟΓΧΕΣ
7.	Πλέγμα περίφραξης γαλβανιζέ (ΠΑΧΟΣ ΣΥΡΜΑ 13 (1,80mm) - ΜΑΤΙ 5,0X5.0 cm - ΥΨΟΣ 1,8m - ΜΗΚΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑ 25m
8.	Στραντζαριστό ενισχυμένο, τετράγωνης διατομής, διαστάσεων 20 X 20 mm, πάχους 1,5mm, σε βέργες μήκους 5m. Ποιότητα S235JRG2 κατά EN 10025
9.	Στραντζαριστό ενισχυμένο, τετράγωνης διατομής, διαστάσεων 30 X 30 mm, πάχους 1,5 mm, σε βέργες μήκους 5m. Ποιότητα S235JRG2 κατά EN 10025
10.	Στραντζαριστό ενισχυμένο, τετράγωνης διατομής, διαστάσεων 25 X 25 mm, πάχους 1,5 mm, σε βέργες μήκους 5m. Ποιότητα S235JRG2 κατά EN 10025
11.	Γωνιά ισοσκελής, διαστάσεων 25 X 25 mm, πάχους 3 mm, σε βέργες μήκους των 6m. Ράβδοι θερμής έλασης ποιότητας S235JRG2 κατά EN 10025
12.	Λαμαρίνα μαύρη, 1.250X2.500X1,5mm
13.	Στρογγυλή βέργα λεία, οπλισμού Φ8 Λείο κατασκευών 6M

Αθήνα,

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Μ. ΒΑΡΒΕΡΑΚΗ

ΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ε. ΓΡΑΜΜΕΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ση: Παιδικών Σταθμών
Τμήμα: Συντήρησης & Αυτεπιστασίας

Προμήθεια σιδήρου και για τις αναγκαίες επισκευές των παιδικών σταθμών, της κεντρικής υπηρεσίας και των κτηρίων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο παρών ενδεικτικός προϋπολογισμός αφορά την προμήθεια σιδήρου για τις αναγκαίες επισκευές των παιδικών σταθμών, της κεντρικής υπηρεσίας και των κτηρίων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των **#9.815,10€# (εννέα χιλιάδων οκτακοσίων δέκα πέντε ευρώ και δέκα λεπτών)** συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον **Φ.30 της Δ/σης 15 Κ.Α.6661.002 «Προμήθεια σιδήρου»** προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Η παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά και σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ με ΦΠΑ 24% (€)
1.	Στραντζαριστό βαρέως τύπου, ορθογώνιας διατομής διαστάσεων 60 X 40 mm , πάχους 2 mm, σε βέργες μήκους 6m.	Μέτρα	180	6,08	1094,40	262,66	1.357,06
2.	Στραντζαριστό βαρέως τύπου, τετράγωνης διατομής διαστάσεων 80 X 80 mm , πάχους 3 mm, σε βέργες μήκους 6m.	Μέτρα	120	12,93	1551,60	372,38	1.923,98
3.	Λαμαρίνα Ανοξείδωτη διάτρητη Din 316 , στρογγυλών οπών τετράγωνης διάταξης. Διαστάσεις φύλλου 1.000X2.000mm , πάχος φύλλου 1 mm , διάμετρος οπής 1 mm , απόσταση κέντρου 30mm .	Τεμάχιο	3	360,00	1080,00	259,20	1.339,20
4.	Λαμαρίνα αλουμινίου διάτρητη, στρογγυλών οπών τριγωνικής διάταξης R: 2,00 T: 3,50 %:29,61 διαστάσεων 2,50m X 1,25m, πάχους 2,0mm	Τεμάχιο	3	390,00	1170,00	280,80	1.450,80
5.	Δοκοί θερμής έλασης IPE 100 . Μήκος ράβδων 6m. Χαρακτηριστικά: Kg 8,1/ h 100/ b 55/ s 4,1/ t 5,7/ F 10,32/ Wx 34,20/ Wy 5,79	Τεμάχιο	10	80,85	808,50	194,04	1.002,54

6.	Πι διάτρητο για κάγκελα περίφραξης με τετράγωνη τρύπα Π 30X14X11mm x4m ΓΙΑ ΛΟΓΧΕΣ	Τεμάχιο	20	16,50	330,00	79,20	409,20
7.	Πλέγμα περίφραξης γαλβανιζέ (ΠΑΧΟΣ ΣΥΡΜΑ 13 (1,80mm) - ΜΑΤΙ 5,0X5,0 cm - ΥΨΟΣ 1,8m - ΜΗΚΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑ 25m	Τεμάχιο	4	96,70	386,80	92,83	479,63
8.	Στραντζαριστό ενισχυμένο, τετράγωνης διατομής, διαστάσεων 20 X 20 mm, πάχους 1,5mm, σε βέργες μήκους 5m. Ποιότητα S235JRG2 κατά EN 10025	Μέτρα	150	1,75	262,50	63,00	325,50
9.	Στραντζαριστό ενισχυμένο, τετράγωνης διατομής, διαστάσεων 30 X 30 mm, πάχους 1,5 mm, σε βέργες μήκους 5m. Ποιότητα S235JRG2 κατά EN 10025	Μέτρα	150	2,94	441,00	105,84	546,84
10.	Στραντζαριστό ενισχυμένο, τετράγωνης διατομής, διαστάσεων 25 X 25 mm, πάχους 1,5 mm, σε βέργες μήκους 5m. Ποιότητα S235JRG2 κατά EN 10025	Μέτρα	100	2,50	250,00	60,00	310,00
11.	Γωνιά ισοσκελής, διαστάσεων 25 X 25 mm, πάχους 3 mm, σε βέργες μήκους των 6m. Ράβδοι θερμής έλασης ποιότητας S235JRG2 κατά EN 10025	Μέτρα	100	1,92	192,00	46,08	238,08
12.	Λαμαρίνα μαύρη, 1.250mmX2.500mmX 1,5mm	Τεμάχιο	3	82,50	247,50	59,40	306,90
13.	Στρογγυλή βέργα λεία οπλισμού Φ8 λείο κατασκευών 6M	Τεμάχιο	30	3,37	101,10	24,26	125,36
ΣΥΝΟΛΑ					7.915,40	1.899,70	9.815,10
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					9.815,10		

Αθήνα,

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Μ. ΒΑΡΒΕΡΑΚΗ

ΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ε. ΓΡΑΜΜΕΝΗ