

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού, για τις ανάγκες
του Τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας
της Δ/σης Παιδικών Σταθμών του Δ.Β.Α. οικ.
έτους 2023

Δ/ση: Παιδικών Σταθμών
Τμήμα: Συντήρησης & Αυτεπιστασίας
Ταχ. Δ/ση: Σάμου 95
Ταχ. Κώδικας: 10440 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Γαβαλάς
Τηλ.: 210-8838951
e-mail: tech.support@dbda.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού, για τις ανάγκες του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **#6.572,00€#** (έξι χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα καταλογισθεί σε βάρος του **Φ.30 Δ15 Κ.Α. 7135.099 «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού»**, προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στην τεχνική προσφορά του, **prospectus** του επώνυμου είδους **για όλα τα άρθρα**.

Η πληρωμή στον προμηθευτή, θα γίνεται τμηματικά στο 100% της αξίας του εκάστοτε παραστατικού, μετά από κάθε παραλαβή των υλικών, αφού έχει υπογραφεί από την αρμόδια επιτροπή το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών και αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις.

Η παράδοση των εν λόγω ειδών θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Ως χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται το χρονικό διάστημα των (30) τριάντα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης ανακοίνωσης κατακύρωσης.

Κάθε βλάβη ή ελάττωμα που θα παρατηρηθεί κατά τον έλεγχο των ειδών και που οφείλεται στην κακή ποιότητα των ειδών θα πρέπει να αποκαθίσταται από τον προμηθευτή αυθημερόν ή τουλάχιστον την επόμενη ημέρα, αφοτου ειδοποιηθεί από το Δ.Β.Α.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ
1.	Γωνιάστρα επίπεδη (τύπου Holzmann Maschinen FKS305VF1600_400V) Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: - μεγάλο επαγγελματικό συρόμενο τραπέζι αλουμινίου με μεγάλο εύρος κοπής που επιτρέπει την κατεργασία μεγάλων δοκιμίων - ιδανικό για κοπή βαρέων μεγάλων σανίδων και πλακών - εξοπλισμένο με μονάδα πρόκοψης που λειτουργεί με ξεχωριστό κινητήρα - συμπαγής πίνακας ελέγχου στην πρόσοψη του μηχανήματος για εύκολη λειτουργία - ομαλή λειτουργία με ρύθμιση ύψους και γωνίας κοπής μέσω χειροτροχού - αναλογική ένδειξη ρύθμισης του πριονόδισκου (ύψος και κλίση) - δύο διαφορετικές ταχύτητες κοπής στο βασικό εξοπλισμό - υψηλής ποιότητας και σταθερό σώμα μηχανήματος - επεκτάσεις τραπεζιού που επιτρέπουν βολικές συνθήκες εργασίας - διπλό συρόμενο τραπέζι αλουμινίου με οδηγούς επισκληρυμένου χάλυβα για ομαλή λειτουργία και μεγαλύτερη ακρίβεια - βαριά μηχανή με συμπαγή και ανθεκτική κατασκευή για ακρίβεια κοπής - πολύ ακριβής και συμπαγής οδηγός λοξοτομής με λειτουργία μικρορύθμισης - αποσπώμενος και συμπαγής γωνιακός οδηγός στο ενισχυμένο τραπέζι που περιλαμβάνει 2 οδηγούς στοπ - μέγιστο πλάτος κοπής με παράλληλο οδηγό 1150mm - με κινητήρες LINIX

	Τεχνικά χαρακτηριστικά: στοιχεία κινητήρα: ισχύς κινητήρα s1: 3000W ισχύς κινητήρα s6: 4200W τάση: 400V διαστάσεις: συρόμενο τραπέζι: 1600x375mm στόμιο αναρρόφησης: 100mm ύψος τραπέζιού: 840mm επέκταση τραπέζιού: 600x450mm μέγεθος τραπέζιού: 900x570mm ικανότητα κοπής: μέγιστο πλάτος κοπής με παράλληλο οδηγό: 1150mm μέγιστο ύψος κοπής 45°: 50mm μέγιστο τριμάρισμα: 1600mm μέγιστο ύψος κοπής 90°: 70mm ισχύς κινητήρα μονάδας πρόκοψης: 750/1050W πριονόδισκοι: ταχύτητα δίσκου: 4500/5500min-1 διάμετρος δίσκου πρόκοψης: 120mm διάμετρος δίσκου: 305mm ταχύτητα πρόκοψης: 8300 min-1 περιστρεφόμενο πριόνι: 0°-45° βάρος: μικτό βάρος: 500kg καθαρό βάρος: 440kg
2.	Κολονάτο δρύπανο με δεξιά - αριστερά και βηματικός ηλεκτροκινητήρας 2 ταχυτήτων (τύπου Holzmann Maschinen SB4132SM_400V) Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: - περιστροφή δεξιά - αριστερά και βηματικός ηλεκτροκινητήρας 2 ταχυτήτων - διαθέτει στέρεη, γυαλισμένη βάση - κινητήρας αλουμινίου σύμφωνα με το πρότυπο IP54 - ανθεκτική στη στρέβλωση συμπαγής και γυαλισμένη ατσάλινη κολώνα - ανακλινόμενο τραπέζι εργασίας από -45 ° έως + 45 ° και περιστρεφόμενο 360° γύρω από την κολώνα - προστατευτικό κάλυμμα άξονα - ρυθμιζόμενο στοπ βάθους διάτρησης με κλίμακα για ακριβή έλεγχο του βάθους διάτρησης - περιλαμβάνονται: αυτόματο τσοκ 1-16mm, B16 Τεχνικά χαρακτηριστικά: στοιχεία κινητήρα: ισχύς s1: 700/1100W ισχύς s6: 1500/2200W τάση: 400V / 3 / 50Hz μετρήσεις: max. ύψος: 1710 mm εύρος κατεργασίας: 257mm μέγεθος τραπέζιού: 475x420mm συνολικές διαστάσεις: 570x870x1710mm φρεζάρισμα και διάτρηση: ταχύτητα άξονα κατά το φρεζάρισμα: (24) 60-3480min-1 προσαρμογέας φρεζαρίσματος: MK4 / MT4 max διατρητική ικανότητα: 32 mm βάση: 580x450mm βύθιση άξονα: 120mm απόσταση άξονα - βάσης: 1160mm μέγιστη απόσταση άξονα-τραπέζιού: 680mm βάρος:

	μικτό βάρος: 125kg καθαρό βάρος: 120kg
--	---

Αθήνα,

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Ε. ΓΑΒΑΛΑΣ

ΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

α/α
Α. ΓΙΟΛΤΖΙΔΟΥ

23REO012437829 2023-04-04

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες
του Τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας
της Δ/σης Παιδικών Σταθμών του Δ.Β.Α. οικ.
έτους 2023

Δ/ση: Παιδικών Σταθμών
Τμήμα: Συντήρησης & Αυτεπιστασίας
Ταχ. Δ/ση: Σάμου 95
Ταχ. Κώδικας: 10440 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Γαβαλάς
Τηλ.: 210-8838951
e-mail: tech.support@dbda.gr

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **#6.572,00€#** (έξι χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα καταλογισθεί σε βάρος του **Φ.30 Δ15 Κ.Α. 7135.099 «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού»**, προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ χωρίς ΦΠΑ 24% (€)	ΔΑΠΑΝΗ χωρίς ΦΠΑ 24% (€)	Φ.Π.Α. 24% (€)	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)
1.	Γωνιάστρα επίπεδη (τύπου Holzmann Maschinen FKS305VF1600_400V)	Τεμάχιο	1	4.300,00	4.300,00	1.032,00	5.332,00
2.	Κολονάτο δρόπανο με δεξιά - αριστερά και βηματικός ηλεκτροκινητήρας 2 ταχυτήτων (τύπου Holzmann Maschinen SB4132SM_400V)	Τεμάχιο	1	1.000,00	1.000,00	240,00	1.240,00
ΣΥΝΟΛΑ (€)					5.300,00	1.272,00	6.572,00

Αθήνα,

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Ε. ΓΑΒΑΛΑΣ

ΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

α/α
Α. ΓΙΟΛΤΖΙΔΟΥ