



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ση: Παιδικών Σταθμών
Τμήμα: Συντήρησης & Αυτεπιστασίας
Ταχ. Δ/ση: Σάμου 95
Ταχ. Κώδικας: 10440 Αθήνα
Πληροφορίες: Π. Γεντίδης
Τηλ.: 210-8222671
e-mail: tech.support@dbda.gr

Προμήθεια εργαλείων διαφόρων χρήσεων (υδραυλικών, οικοδομικών, ηλεκτρολογικών κλπ) και εργαλείων κηποτεχνίας, για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της Δ/σης Παιδικών Σταθμών του Δ.Β.Α. οικ. έτους 2025

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια εργαλείων διαφόρων χρήσεων (υδραυλικών, οικοδομικών, ηλεκτρολογικών κλπ) και εργαλείων κηποτεχνίας, για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της Δ/σης Παιδικών Σταθμών του Δ.Β.Α., προϋπολογισμού οικ. έτους 2025.

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των, **#1.044,08€#** (χιλίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και οχτώ λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και η ανωτέρω προϋπολογισθείσα δαπάνη θα βαρύνει:

Α) Τον Φ.30 Δ15 Κ.Α. 7135.006 «Προμήθεια εργαλείων διαφόρων χρήσεων (υδραυλικών, οικοδομικών, ηλεκτρολογικών κλπ)» με το ποσό των 947,36€ (εννιακοσίων σαράντα επτά ευρώ και τριάντα έξι λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2025

Β) Τον Φ.30 Δ15 Κ.Α. 7131.015 «Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων κηποτεχνίας» με το ποσό των #96,72€# (ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2025.

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στην τεχνική προσφορά του, **prospectus** του προσφερόμενου είδους **για όλα τα άρθρα.**

Η πληρωμή στον προμηθευτή, θα γίνεται τμηματικά στο 100% της αξίας του εκάστοτε παραστατικού, μετά από κάθε παραλαβή των υλικών, αφού έχει υπογραφεί από την αρμόδια επιτροπή το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών και αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις.

Η παράδοση των εν λόγω ειδών θα γίνει στο κτήριο επί της οδού Σάμου 95.

Ως χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται το χρονικό διάστημα των (30) τριάντα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης κατακύρωσης.

Κάθε βλάβη ή ελάττωμα που θα παρατηρηθεί κατά τον έλεγχο των ειδών και που οφείλεται στην κακή ποιότητα των ειδών θα πρέπει να αποκαθίσταται από τον προμηθευτή αυθημερόν ή τουλάχιστον την επόμενη ημέρα, αφότου ειδοποιηθεί από το Δ.Β.Α.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κ.Α.7135.006«Προμήθεια εργαλείων διαφόρων χρήσεων (υδραυλικών, οικοδομικών, ηλεκτρολογικών κλπ)»

A/A	ΕΙΔΟΣ
1.	Επαναφορτιζόμενος Ψεκαστήρας Μπαταρίας και προπιέσεως (τύπου Kraft 621227) Μπαταρία Li-ion 12V - 8 Ah Τηλεσκοπικός αυλός ψεκασμού μήκος 60-96 cm Ενισχυμένος και ρυθμιζόμενος μάντας ανάρτησης Μέγιστη πίεση : 4 bar Μέγιστη παροχή : Ρυθμιζόμενη έως 3.6 Lt/min Δοχείο : 16 Lt Προστατευτικό μαξιλαράκι πλάτης Ένδειξη μπαταρίας Περιλαμβάνει : 4 μπακ και φορτιστή Βάρος Κ/Μ : 4.5 / 5.0 Kg
2.	Αντλία κενού διβάθμια R32 τύπου Value , διπλού σταδίου - συμπαγής κατασκευής με γυάλινο καντράν για τον έλεγχο της στάθμης λαδιού. Μετρητής κενού ακριβείας. Ρυθμός ροής (50 HZ):100 l/m- Απόλυτο κενό: 1,5 χ 10-1Pa- Ισχύς 1/2HP-Χωρητικότητα λαδιού 325ml-Διαστάσεις 338 X 138 X 248-12kgf μικτά.
3.	Συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης τύπου INVERTER, ηλεκτρόδιου τύπου EXPRESS MMA 160 A ελαφρού τύπου με απόδοση: 160A- Κύκλος λειτουργίας: 30% 40°C - Ισχύς: 7.2Kva - Τάση: 230V- Ηλεκτρόδιο: 4mm- Βάρος: 4Kg
4.	Τριβείο τοίχου ισχύος 800w με αναρρόφηση, με ενσωματωμένη ηλεκτρική σκούπα και ταινία Led διπλής σειράς στην κεφαλή, με τηλεσκοπικό σωλήνα εύκολης ρύθμισης 0,90-1,75m.
5.	Αναδευτήρας χρωμάτων και κονιαμάτων 1200W- τύπου FF GROUP MX 1200 PRO 43279 Τάση: 230V/50Hz Ισχύς: 1200W Στροφές χωρίς φορτίο: 180-380/300-650min-1 Ταχύτητες: 2 Υποδοχή: M14 Διάμετρος αναδευτήρα: 140mm Μήκος αναδευτήρα: 680mm Καλώδιο: 4m Βάρος: 5.9kg

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κ.Α.7131.015 « Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων κηποτεχνίας»

A/A	ΕΙΔΟΣ
1.	Πριόνι χειρός διπλής κοπής τύπου BENMAN 270mm . Συνολικό μήκος: 435mm (270mm λεπίδα, 165mm χειρολαβή) 3D Δόντι για γρήγορη κοπή. Εργονομική πιστολοειδής χειρολαβή από οξιά. Τορνιρισμένη λάμα για γρήγορη κοπή, χωρίς δύναμη. Ειδική σκλήρυνση υψηλής συχνότητας. Θερμό γαλβάνισμα για προστασία από την σκουριά.
2.	Κλαδευτήρι τύπου wolf –garden RS -650 . Να διαθέτει στιβαρούς βραχίονες, προκειμένου να εξασφαλίζει εύκολη και ομαλή κοπή κλαδιών με διάμετρο έως και 40mm. Με λαβές από αλουμίνιο και αντιολισθητική επίστρωση.

Αθήνα, 17 /03 / 2025

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Π.ΓΕΝΤΙΔΗΣ

Μ.ΒΑΡΒΕΡΑΚΗ

Μ. ΛΕΛΕΔΑΚΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ση: Παιδικών Σταθμών
Τμήμα: Συντήρησης & Αυτεπιστασίας
Ταχ. Δ/ση: Σάμου 95
Ταχ. Κώδικας: 10440 Αθήνα
Πληροφορίες: Π. Γεντίδης
Τηλ.: 210-8222671
e-mail: tech.support@dbda.gr

Προμήθεια εργαλείων διαφόρων χρήσεων (υδραυλικών, οικοδομικών, ηλεκτρολογικών κλπ) και εργαλείων κηποτεχνίας, για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της Δ/σης Παιδικών Σταθμών του Δ.Β.Α. οικ. έτους 2025

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των, **#1.044,08€#** (χιλίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και οχτώ λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και η ανωτέρω προϋπολογισθείσα δαπάνη θα βαρύνει:

Α) Τον Φ.30 Δ15 Κ.Α. 7135.006 «Προμήθεια εργαλείων διαφόρων χρήσεων (υδραυλικών, οικοδομικών, ηλεκτρολογικών κλπ)» με το ποσό των 947,36€ (εννιακοσίων σαράντα επτά ευρώ και τριάντα έξι λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2025.

Β) Τον Φ.30 Δ15 Κ.Α. 7131.015 «Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων κηποτεχνίας» με το ποσό των #96,72€# (ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2025.

Κ.Α.7135.006«Προμήθεια εργαλείων διαφόρων χρήσεων (υδραυλικών, οικοδομικών, ηλεκτρολογικών κλπ)»

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ χωρίς ΦΠΑ 24%	ΔΑΠΑΝΗ χωρίς ΦΠΑ 24%	Φ.Π.Α. 24%	ΣΥΝΟΛΟ
1.	Επαναφορτιζόμενος Ψεκαστήρας Μπαταρίας και προπιέσεως (τύπου Kraft 621227) Μπαταρία Li-ion 12V - 8 Ah Τηλεσκοπικός αυλός ψεκασμού μήκος 60-96 cm Ενισχυμένος και ρυθμιζόμενος μάντας ανάρτησης Μέγιστη πίεση : 4 bar Μέγιστη παροχή : Ρυθμιζόμενη έως 3.6 Lt/min Δοχείο : 16 Lt Προστατευτικό μαξιλαράκι πλάτης Ενδειξη μπαταρίας Περιλαμβάνει : 4 μπεκ και φορτιστή Βάρος Κ/Μ : 4.5 / 5.0 Kg	Τεμάχιο CPV: 44512000-2	3	65,00	195,00	46,80	241,80

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ χωρίς ΦΠΑ 24%	ΔΑΠΑΝΗ χωρίς ΦΠΑ 24%	Φ.Π.Α. 24%	ΣΥΝΟΛΟ
2.	Αντλία κενού διβάθμια R32 τύπου Value,4.0 CFM , διπλού σταδίου- συμπαγής κατασκευής με γυάλινο καντράν για τον έλεγχο της στάθμης λαδιού. Μετρητής κενού ακριβείας. Ρυθμός ροής (50 HZ):100 1/m- Απόλυτο κενό: 1,5 X 10-1Pa- Ισχύς 1/2HP-Χωρητικότητα λαδιού 325ml-Διαστάσεις 338 X 138 X 248- 12kgf μικτά.	Τεμάχιο CPV: 44510000-8	1	282,00	282,00	67,68	349,68
3.	Συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης τύπου INVERTER, ηλεκτρόδιου τύπου EXPRESS MMA 160 A ελαφρού τύπου με απόδοση: 160A- Κύκλος λειτουργίας: 30% 40°C - Ισχύς: 7.2Kva - Τάση: 230V- Ηλεκτρόδιο: 4mm- Βάρος: 4Kg	Τεμάχιο CPV:31720000-9	1	70,00	70,00	16,80,	86,80
4.	Τριβείο τοίχου ισχύος 800w με αναρρόφηση, με ενσωματωμένη ηλεκτρική σκούπα και ταινία Led διπλής σειράς στην κεφαλή, με τηλεσκοπικό σωλήνα εύκολης ρύθμισης 0,90-1,75m.	Τεμάχιο CPV:42652000-1	1	125,00	125,00	30,00	155,00
5.	Αναδευτήρας χρωμάτων και κονιαμάτων 1200W- τύπουFF GROUP MX 1200 PRO 43279 Τάση: 230V/50Hz Ισχύς: 1200W Στροφές χωρίς φορτίο: 180-380/300-650min-1 Ταχύτητες: 2 Υποδοχή: M14 Διάμετρος αναδευτήρα: 140mm Μήκος αναδευτήρα: 680mm Καλώδιο: 4m Βάρος: 5.9kg	Τεμάχιο CPV:43413000-1	1	92.00	92,00	22,08	114,08
				ΣΥΝΟΛΑ:	764,00€	183,36€	947,36€
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	947,36€		

Κ.Α.7131015 « Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων κηποτεχνίας»

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ χωρίς Φ.Π.Α. (€)	ΔΑΠΑΝΗ χωρίς Φ.Π.Α. (€)	Φ.Π.Α. 24% (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ
1.	Πριόνι χειρός διπλής κοπής τύπου BENMAN 270mm	Τεμάχιο 44512000-2	2	11,00	22,00	5,28	27,28
2.	Κλαδευτήρι τύπου wolf -garden RS -650	Τεμάχιο 44512000-2	1	56,00	56,00	13,44	69,44
				ΣΥΝΟΛΑ:	78,00€	18,72€	96,72€
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	96,72€		

Αθήνα,17/03/2025

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Π. ΓΕΝΤΙΔΗΣ

Μ. ΒΑΡΒΕΡΑΚΗ

Μ. ΔΕΛΕΔΑΚΗ